

TOOLNEWS

FOR PROFESSIONALS

SPECIAL



6

STECK-
SCHLÜSSEL
SÄTZE

68

TOOLBOARDS

75

WAGENHEBER

NFZ SPECIAL TOOLS

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

STARKE WERKZEUGE FÜR SCHWERE MASCHINEN

Wenn Tonnen bewegt werden, braucht es Werkzeuge mit echter Power.
Unsere NFZ-Werkzeuge sind gemacht für große Aufgaben – von LKW über Baumaschinen bis hin zu Baggern und Traktoren.
Maximale Kraft, kompromisslose Präzision und absolute Zuverlässigkeit, für alle, die täglich an den ganz großen Maschinen arbeiten.
Spürbare Performance in jeder Anwendung, entwickelt für extreme Belastungen.

Werkzeuge, auf die man sich verlässt, wenn es wirklich darauf ankommt.



SW STAHL GABELRINGSCHLÜSSELSATZ, 6-22 MM, 15-TEILIG

- Gabel- und Ringkopf um jeweils 15° abgeschrägt
- Verpackt in praktischer Kunststoffröhre mit EURO-Hänger

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm




00162L 31,90 EUR*

SW STAHL GABELRINGSCHLÜSSELSATZ, 10-32 MM, 16-TEILIG

- Gabel- und Ringkopf um jeweils 15° abgeschrägt
- Verpackt in praktischer Rolltasche

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm



00163L 72,00 EUR*

SW STAHL GABELRINGSCHLÜSSELSATZ, 10-19 MM, EXTRA KURZ, 10-TEILIG

- Chrom-Vanadium, extra kurz, blendfrei.
- Für enge Schwenkwinkel und schwer erreichbare Stellen z. B. an Klimaanlage, Armaturen, Radioeinbau, im Türen- und Motorbereich.
- Länge zwischen 90 und 140 mm



00840L 31,90 EUR*

SW STAHL GABELRINGSCHLÜSSELSATZ, 21-32 MM, EXTRA LANG, 6-TEILIG

- Chrom-Vanadium, verchromt und hochglanzpoliert, in schwarzer Wickeltasche.
- Extra lange Ausführung ermöglicht höchste Kraftübertragung
- Härte und Drehmoment übertreffen die Anforderungen der jeweiligen DIN-Normen

21, 22, 24, 27, 30, 32 mm



00835L 52,90 EUR*

SW STAHL GABELRINGSCHLÜSSELSATZ, 34-50 MM, EXTRA LANG, 6-TEILIG

Gabelringsatz, extra lang, hohe Festigkeit, für Einsatz im NFZ-Bereich geeignet.

- SW 34 x 440 mm lang
- SW 36 x 445 mm lang
- SW 38 x 470 mm lang
- SW 41 x 495 mm lang
- SW 46 x 540 mm lang
- SW 50 x 600 mm lang



00927L 69,90 EUR*

SW STAHL GABELRINGSCHLÜSSELSATZ, 6-32 MM, 25-TEILIG

- Gabel- und Ringkopf um jeweils 15° abgeschrägt
- Verpackt in praktischer Rolltasche

Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm



00925L 63,50 EUR*

SW STAHL SCHLAGRINGSCHLÜSSEL, E-PROFIL, E24

für das Arbeiten an Bremssattelverschraubungen, Vorderachsen und Anhängerachsen.

- Geeignet für die Verwendung mit Drehmomentschlüsseln (3/4" Antrieb)
- Empfohlen bei besonders schweren Montagen



00250L-E24 10,50 EUR*

SW STAHL SCHLAGRINGSCHLÜSSEL, ZWÖLFKANT, 24 MM

für das Arbeiten an Bremssattelverschraubungen, Vorderachsen und Anhängerachsen.

- Geeignet für die Verwendung mit Drehmomentschlüsseln (3/4" Antrieb)
- Empfohlen bei besonders schweren Montagen



00250L-24 10,50 EUR*

SW STAHL SCHLAGRINGSCHLÜSSEL, ZWÖLFKANT

gefertigt nach DIN 7444

- zum Verwenden bei besonders schweren Montagen
- brüniert
- aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl



00257L	Schlagringschlüssel, Zwölfkant, 27 mm	11,60 EUR*
00258L	Schlagringschlüssel, Zwölfkant, 30 mm	11,70 EUR*
00262L	Schlagringschlüssel, Zwölfkant, 32 mm	12,30 EUR*
00264L	Schlagringschlüssel, Zwölfkant, 36 mm	14,20 EUR*
00265L	Schlagringschlüssel, Zwölfkant, 41 mm	15,90 EUR*
00266L	Schlagringschlüssel, Zwölfkant, 46 mm	19,30 EUR*
00267L	Schlagringschlüssel, Zwölfkant, 50 mm	20,50 EUR*
00269L	Schlagringschlüssel, Zwölfkant, 55 mm	22,50 EUR*
00270L	Schlagringschlüssel, Zwölfkant, 60 mm	23,50 EUR*
00271L	Schlagringschlüssel, Zwölfkant, 65 mm	42,50 EUR*
00272L	Schlagringschlüssel, Zwölfkant, 70 mm	52,90 EUR*
00273L	Schlagringschlüssel, Zwölfkant, 75 mm	74,00 EUR*
00274L	Schlagringschlüssel, Zwölfkant, 80 mm	106,00 EUR*
00275L	Schlagringschlüssel, Zwölfkant, 85 mm	123,00 EUR*
00276L	Schlagringschlüssel, Zwölfkant, 90 mm	152,90 EUR*
00279L	Schlagringschlüssel, Zwölfkant, 95 mm	193,00 EUR*

SW STAHL SCHLAGMAULSCHLÜSSEL, 27 MM

gefertigt nach DIN 133

- zum Verwenden bei besonders schweren Montagen
- aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl
- brüniert



00280L 17,90 EUR*

SW STAHL OFFENER RINGSCHLÜSSELSATZ, 10-19 MM, 3/8", 10-TEILIG

auf Klemmschiene, ideal für Einspritzleitungen, Klimaanlage, Bremsleitungen, Druckluft- und Hydraulikleitungen sowie Servolenkung



01480L 42,50 EUR*



SW STAHL UMSCHALTKNARRE, 1/4", SCHLANKE AUSFÜHRUNG

Das neue, besonders schlanke Design der Umschaltknarre macht das Arbeiten bei engen Platzverhältnissen problemlos möglich.

- Besonders schlanke Form
- Feinverzahnt mit 72 Zähnen
- Antrieb: 6,3mm (1/4")
- Hohes Drehmoment - 50% über DIN
- Material: Chrom Vanadium
- Mit Einsatz-Arretierung
- Besonders griffiger 2K-Handgriff




06014L 19,90 EUR*

SW STAHL UMSCHALTKNARRE, 1/4", HIGH TORQUE, 135 NM

Durch ein besonders hohes Drehmoment ist die Umschaltknarre das perfekte Werkzeug, um z. B. hartnäckige und festsitzende Schrauben problemlos zu lösen.

- Antrieb: 6,3 mm (1/4")
- Besonders hohes Drehmoment: 135 Nm
- 100% über DIN Anforderung
- Feinverzahnt mit 90 Zähnen
- Sehr geringer Schwenkwinkel
- Material: Chrom Vanadium
- Besonders griffiger 2K-Handgriff
- Geprüft durch unabhängiges Prüfinstitut




06094L 28,90 EUR*

SW STAHL UMSCHALTKNARRE, 3/8", SCHLANKE AUSFÜHRUNG

Das neue, besonders schlanke Design der Umschaltknarre macht das Arbeiten bei engen Platzverhältnissen problemlos möglich.

- Besonders schlanke Form
- Feinverzahnt mit 72 Zähnen
- Antrieb: 10mm (3/8")
- Hohes Drehmoment - 50% über DIN
- Material: Chrom Vanadium
- Mit Einsatz-Arretierung
- Besonders griffiger 2K-Handgriff




06038L 24,90 EUR*

SW STAHL UMSCHALTKNARRE, 3/8", HIGH TORQUE, 440 NM

Durch ein besonders hohes Drehmoment ist die Umschaltknarre das perfekte Werkzeug, um z. B. hartnäckige und festsitzende Schrauben problemlos zu lösen.

- Antrieb: 10 mm (3/8")
- Besonders hohes Drehmoment: 440 Nm
- Feinverzahnt mit 90 Zähnen
- Sehr geringer Schwenkwinkel
- Material: Chrom Vanadium
- Besonders griffiger 2K-Handgriff
- Geprüft durch unabhängiges Prüfinstitut




06093L 34,90 EUR*

SW STAHL UMSCHALTKNARRE, 1/2", SCHLANKE AUSFÜHRUNG

Das neue, besonders schlanke Design der Umschaltknarre macht das Arbeiten bei engen Platzverhältnissen problemlos möglich.

- Besonders schlanke Form
- Feinverzahnt mit 72 Zähnen
- Antrieb: 12,5mm (1/2")
- Hohes Drehmoment - 50% über DIN
- Material: Chrom Vanadium
- Mit Einsatz-Arretierung
- Besonders griffiger 2K-Handgriff



06012L 29,90 EUR*

SW STAHL UMSCHALTKNARRE, 1/2", HIGH TORQUE, 1.075 NM

Durch ein besonders hohes Drehmoment ist die Umschaltknarre das perfekte Werkzeug, um z. B. hartnäckige und festsitzende Schrauben problemlos zu lösen.

- Antrieb: 12,5 mm (1/2")
- Besonders hohes Drehmoment: 1.075 Nm
- Feinverzahnt mit 90 Zähnen
- Sehr geringer Schwenkwinkel
- Material: Chrom Vanadium
- Besonders griffiger 2K-Handgriff
- Geprüft durch unabhängiges Prüfinstitut



06092L 39,90 EUR*

SW STAHL UMSCHALTKNARRENSATZ, 1/4" UND 1/2", SCHLANKE AUSFÜHRUNG, 2-TEILIG

Das neue, besonders schlanke Design der Umschaltknarren macht das Arbeiten bei engen Platzverhältnissen problemlos möglich.

- Besonders schlanke Form
- Feinverzahnt mit 72 Zähnen
- Antrieb: 12,5 mm (1/2") / 6,3 mm (1/4")
- Hohes Drehmoment -50% über DIN
- Material: Chrom Vanadium
- Mit Einsatz-Arretierung
- Besonders griffiger 2K-Handgriff



06026L 39,90 EUR*


SW STAHL UMSCHALTKNARRENSATZ, 1/4" UND 1/2", HIGH TORQUE, 2-TEILIG

Durch ein besonders hohes Drehmoment sind die Umschaltknarren das perfekte Werkzeug, um z. B. hartnäckige und festsitzende Schrauben problemlos zu lösen.

- Feinverzahnt mit 90 Zähnen
- Sehr geringer Schwenkwinkel
- Material: Chrom Vanadium
- Besonders griffiger 2K-Handgriff
- Geprüft durch unabhängiges Prüfinstitut

Inhalt:

- 1/2" Umschaltknarre 06092L, 1.075 Nm
- 1/4" Umschaltknarre 06094L, 135 Nm



06096L 59,90 EUR*

DIE AUSZIEHBARE
TELESKOPRATSCHKE
MIT 1.075 NM

SW STAHL UMSCHALTKNARRE, 1/2", HIGH TORQUE, 1.075 NM, TELESKOPAUSZUG

Das besonders hohe Drehmoment der Umschaltknarre in Kombination mit einem Teleskopauszug ist das perfekte Werkzeug, um z. B. hartnäckige und festsitzende Schrauben problemlos zu lösen.

- Antrieb: 12,5 mm (1/2")
- Besonders hohes Drehmoment: 1.075 Nm
- Mit Teleskopauszug
- In 6 Positionen feststellbar auf 310 - 340 - 365 - 390 - 420 - 450 mm
- Feinverzahnt mit 90 Zähnen
- Besonders griffiger 2K-Handgriff



06090L 79,90 EUR*



SW STAHL STECKSCHLÜSSELSATZ, 1/4", 48-TEILIG

Im SW STAHL Kunststoffkoffer „Designed in Germany“ - mit trennbaren Kofferhälften und innenliegendem Schaum zur Rostvermeidung. Umschaltknarre und 1/4"-Drehgriff mit rutschfestem und ergonomischem SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff. Härte und Drehmoment nach DIN, Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, 1/4"-Schraubendreheinsätze aus S2-Stahl mit phosphatierter Oberflächenbeschichtung für langlebigen Korrosionsschutz, Einsätze mit Sechskant-Profil für maximales Drehmoment.

- Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Je 1 Schraubendreheinsatz, Kreuz PH1, PH2, PH3
- Je 1 Schraubendreheinsatz, Kreuz PZ1, PZ2, PZ3
- Je 1 Schraubendreheinsatz, Schlitz 4, 5, 5, 7 mm
- Je 1 Schraubendreheinsatz, T-Profil ohne Bohrung T10, T15, T20, T25, T30, T40
- Je 1 Schraubendreheinsatz, Innensechskant 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
- Je 1 Verlängerung 50, 100 mm
- Je 1 Winkelschlüssel 1,5, 2, 3 mm
- Umschaltknarre 145 mm, 72 Zähne
- Verlängerung, flexibel, 150 mm
- Kardangelen
- Drehgriff 150 mm
- Adapter von 6,3 mm (1/4") Sechskant auf Vierkant
- Gleitgriff 110 mm

DESIGNED
IN GERMANY



07748L 27,90 EUR*

SW STAHL STECKSCHLÜSSELSATZ, 1/4", 3/8", 1/2", 184-TEILIG

Im SW STAHL Kunststoffkoffer „Designed in Germany“ - mit trennbaren Kofferhälften und innenliegendem Schaum zur Rostvermeidung. Umschaltknarren und 1/4"-Drehgriff mit rutschfestem und ergonomischem SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff. Härte und Drehmoment nach DIN, Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, 1/4"-Bits und 1/4"-Schraubendreheinsätze aus S2-Stahl mit phosphatierter Oberflächenbeschichtung für langlebigen Korrosionsschutz, Einsätze mit Sechskant-Wellenprofil für maximales Drehmoment.

Mit 6,3 mm (1/4") Antrieb:

- Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Je 1 Steckschlüsseleinsatz, E-Profil E4, E5, E6, E7, E8
- Je 1 Schraubendreheinsatz, T-Profil mit und ohne Bohrung T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- Je 1 Schraubendreheinsatz, Innensechskant 3, 4, 5, 6 mm
- Je 1 Schraubendreheinsatz, Schlitz 4, 5,5, 6,5, 7 mm
- Je 1 Schraubendreheinsatz, Kreuz PH0, PH1, PH2, PZ0, PZ1, PZ2
- ...


Mit 10 mm (3/8") Antrieb:

- Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Je 1 Steckschlüsseleinsatz, E-Profil E10, E11, E12, E14, E16, E18
- Umschaltknarre 205 mm, 72 Zähne
- ...

Mit 12,5 mm (1/2") Antrieb:

- Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Je 1 Steckschlüsseleinsatz, E-Profil E20, E24
- Je 1 Zündkerzeneinsatz 16, 21 mm
- ...

DESIGNED
IN GERMANY



07784L 99,90 EUR*

SW STAHL STECKSCHLÜSSELSATZ, 1/4", 1/2", 97-TEILIG

Im SW STAHL Kunststoffkoffer „Designed in Germany“ - mit trennbaren Kofferhälften und innenliegendem Schaum zur Rostvermeidung. Umschaltknarren und 1/4"-Drehgriff mit rutschfestem und ergonomischem SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff. Härte und Drehmoment nach DIN, Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, 1/4"-Bits und 1/4"-Schraubendreheinsätze aus S2-Stahl mit phosphatierter Oberflächenbeschichtung für langlebigen Korrosionsschutz, Einsätze mit Sechskant-Profil für maximales Drehmoment.

Mit 6,3 mm (1/4") Antrieb:

- Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant, extra lang 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- Je 1 Schraubendreheinsatz, T-Profil T8, T10, T15, T20, T25, T30
- Je 1 Schraubendreheinsatz, Kreuz PH1, PH2
- ...

Mit 12,5 mm (1/2") Antrieb:

- Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant, extra lang 14, 15, 17, 19 mm
- Je 1 Zündkerzeneinsatz 16, 21 mm
- Je 1 Verlängerung, 125, 250 mm
- ...

Bits in 8 mm Antrieb x 30 mm Länge:

- Je 1 Bit, T-Profil ohne Bohrung T40, T45, T50, T55
- Je 1 Bit, Kreuz PH3, PH4
- Je 1 Bit, Kreuz PZ3, PZ4
- Je 1 Bit, Schlitz 8, 10, 12 mm
- Je 1 Bit, Innensechskant 8, 10, 12, 14 mm

Innensechskantschlüssel:

Je 1 Winkelschlüssel 1,5, 2, 2,5 mm

DESIGNED
IN GERMANY



07797L 69,90 EUR*

SW STAHL STECKSCHLÜSSELSATZ, 1/4", 3/8", 1/2", 176-TEILIG

6,3 mm + 10 mm + 12,5 mm (1/4" + 3/8" + 1/2") Antrieb, Chrom-Vanadium, Härte und Drehmoment nach DIN, Einsätze in Wellenprofil Ausführung für maximales Drehmoment

Mit 6,3 mm (1/4") Antrieb:

- Je 1 Wellenprofileinsatz 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Je 1 Wellenprofileinsatz extra lang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- Je 1 E-Profil E4, E5, E6, E7, E8 mm
- Je 1 Verlängerung in 50 und 100 mm
- ...

Mit 10 mm (3/8") Antrieb:

- Je 1 Wellenprofileinsatz 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Je 1 Wellenprofileinsatz extra lang 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
- Je 1 E-Profil E10, E11, E12, E14, E16, E18
- 1 Verlängerung 125 mm
- ...

Mit 12,5 mm (1/2") Antrieb:

- Je 1 Wellenprofileinsatz 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Je 1 Wellenprofileinsatz extra lang 16, 18 mm
- Je 1 Druckluft-Krafteinsatz 17-19-21 mm
- ...

Gabelring-Ratschenschlüssel, 72 Zähne

- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

DESIGNED
IN GERMANY



07635L 154,50 EUR*



SW STAHL STECKSCHLÜSSELSATZ, 1/2", 27-TEILIG

Drehmoment und Härte nach DIN, 12,5 mm (1/2") Antrieb, Chrom-Vanadium, Einsätze in Sechskant für maximales Drehmoment.

- 1 ERGO- Umschaltknarre, 72 Zähne feinverzahnt
- 2 Kipp-Verlängerungen 125 + 250 mm
- 1 Kardangelenk 12,5 mm (1/2")
- 1 Adapter für Verlängerung / Gleitgriff
- 2 Zündkerzeneinsätze 16 + 21 mm
- 20 Einsätze mit Sechskant Profil, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm



07624L 63,50 EUR*

SW STAHL STECKSCHLÜSSELSATZ, 1", 36-80 MM, 14-TEILIG

25 mm (1") Antrieb, Chrom- Vanadium.

- Hebelumschaltknarrenkopf 200 mm
- Verlängerungen 200 + 400 mm
- Knarren-Drehstange 550 mm
- Gleitstück
- Einsätze 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 mm




07675L 463,50 EUR*

SW STAHL STECKSCHLÜSSELEINSÄTZE, 3/8", 10-19 MM, OFFEN, 6-TEILIG

Chrom-Vanadium, gehärtet, mattverchromt.

- Geschlitzte Einsätze in 10, 11, 12, 14, 17 und 19 mm
- Für die Montage von oben und seitlich verkabelten Temperatursensoren, Theroschaltern u. anderen Bauteilen
- Auch geeignet für Verschraubungen von abgewinkelten Rohrleitungen
- Schlitzbreite: 7,4 - 8,5 - 9,1 - 10,5 - 13 - 14,4 mm
- Inkl. Metallschiene



01482L 30,50 EUR*

SW STAHL STECKSCHLÜSSELEINSÄTZE, 1/2", EP-PROFIL, EP18-EP32, 8-TEILIG

Außen-Sechsrund Plus Profil, 12,5 mm (1/2") Antrieb, Chrom-Vanadium Stahl, mattverchromt.

- EP18 - EP20 - EP22 - EP24 - EP26 - EP28 - EP30 - EP32
- Auf Metallschiene



04432L 38,00 EUR*

SW STAHL STECKSCHLÜSSELEINSÄTZE, 1/2", E-PROFIL, E10-E24, TIEF, 9-TEILIG

Chrom-Vanadium, verchromt. Größen:

- E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24



05680L 22,50 EUR*

SW STAHL STECKSCHLÜSSELSATZ, 3/4", 21-TEILIG

- Umschaltknarre 500 mm
- Verlängerungen 100 - 200 - 400 mm
- Gleitgriff 450 mm
- Sechskant Einsätze 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm



07660L 216,00 EUR*

SW STAHL IMPACT-STECKSCHLÜSSELSATZ, 3/4", 21-TEILIG

- Gleitgriff 450 mm
- Umschaltknarre mit geschraubtem Schaft 500 mm Länge
- Mit Schnell-Verriegelung am Antrieb
- Verlängerungen in 100 und 250 mm
- Kardangelenk 105 mm
- Steckschlüssel-Einsätze 20 mm (3/4"), Sechskant, mit Bohrung und Kugelfangrille: 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm
- Alle Teile können auch mit 20 mm (3/4") Schlagschraubern betrieben werden, es entfällt somit der Kauf zusätzlicher Krafteinsätze für Druckluftwerkzeuge



07605L 212,00 EUR*

SW STAHL STECKSCHLÜSSELEINSATZ, 1/2", E30, KURZ

kurze Ausführung mit 12,5 mm (1/2") Antrieb, E30, zum Anziehen und Lösen von Spezialverschraubungen an folgenden Mercedes-Benz Fahrzeugen: Actros (963) Arocs (964) Atego (967) Bus (405) Econic (956) Unimog (437) Zetros (949)



04434SB 10,50 EUR*

SW STAHL IMPACT-STECKSCHLÜSSELEINSÄTZE, 3/4", ZWÖLFKANT, 8-TEILIG

20 mm (3/4") Antrieb, Hochfest, zum Lösen der Gelenkwellenschrauben verschiedener Fahrzeuge.



10186L 81,50 EUR*

SW STAHL STECKSCHLÜSSELSATZ, 3/4", ZWÖLFKANT, 21-TEILIG

- Umschaltknarre 500 mm
- Verlängerungen 100 - 200 - 400 mm
- Gleitgriff 450 mm
- Zwölfkant Einsätze 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 48 - 50 mm



07663L 222,90 EUR*

SW STAHL IMPACT-STECKSCHLÜSSELEINSÄTZE, 3/4", 22-38 MM, 8-TEILIG

schlagschrauberfest, mit Rille und Bohrung, 20 mm (3/4")Antrieb. Größen:

- 22 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 36 - 38 mm



07900L 63,50 EUR*

SW STAHL IMPACT-STECKSCHLÜSSELEINSÄTZE, 3/4", 22-38 MM, TIEF, 8-TEILIG

Schlagschrauberfest, mit Rille und Bohrung, 20 mm (3/4") Antrieb. Größen:

- 22 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 36 - 38 mm



07910L 74,00 EUR*



SW STAHL IMPACT STECKSCHLÜSSELEINSATZ, 3/4",
E-PROFIL, E28, LANG

zum Lösen von Bremssattelverschraubungen.

- E-Profil E28
- lange Ausführung
- Material: Chrom-Molybdän
- Oberfläche: phosphatiert
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- für Maschinenbetätigung geeignet



05643SB 16,90 EUR*

SW STAHL IMPACT STECKSCHLÜSSELEINSATZ, 3/4",
E30, LANG

lange Ausführung mit 20 mm (3/4") Antrieb, E30, zum Anziehen und Lösen von Spezialverschraubungen an folgenden Mercedes-Benz Fahrzeugen: Actros (963) Arocs (964) Atego (967) Bus (405) Econic (956) Unimog (437) Zetros (949)



04436SB 17,90 EUR*

SW STAHL IMPACT-STECKSCHLÜSSELEINSATZ, 1",
85 MM

25 mm (1") Antrieb, z.B. für die Verschraubung von Zugsattelzapfen (Königszapfen).



10322L 73,00 EUR*

SW STAHL IMPACT-STECKSCHLÜSSELEINSATZ, 1",
95 MM

25 mm (1") Antrieb, z.B. für die Verschraubung von Zugsattelzapfen (Königszapfen).



10323L 103,00 EUR*

SW STAHL IMPACT-STECKSCHLÜSSELEINSÄTZE, 1",
27-50 MM, 8-TEILIG

25 mm (1") Antrieb, Chrom-Molybdän, Länge 58 - 80 mm, hochfeste Ausführung, mit Rille und Bohrung



07980L 95,50 EUR*

SW STAHL SCHRAUBENDREHEINSÄTZE, 1/4", TPR-PROFIL, IP10-IP50,
9-TEILIG

mit Stirnlochbohrung, Chrom-Vanadium, für VAG, Ford, Volvo, Mercedes-Benz PKW + LKW, Rover u.a.

- Lichtmaschine
 - Motorsteuerung
 - Luftmengenmesser
 - Türverkleidung
 - Wegfahrsperr
 - Steckpumpen
- Größen:
■ T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50



IP/4-SET 34,50 EUR*

SW STAHL IMPACT-SCHRAUBENDREHEINSÄTZE, 1/2",
INNENVIELZAHN, M14-M18, 6-TEILIG

12,5 mm (1/2") Antrieb, Vielzahn, M14, M16, M18, jeweils in 40 und 75 mm Länge.

Zur Montage der hochfesten Schrauben an Bremsträger- und Stoßdämpferverschraubung, Bremsanlage, Antriebsrad der Nockenwelle und hinterem Bremssattel, Arbeiten am Fahrwerk sowie Aus- und Einbau der Radlager/Radnabeneinheit z.B. an VW Passat 3C.



10195L 72,50 EUR*

SW STAHL IMPACT-SCHRAUBENDREHEINSÄTZE, 3/4",
INNENSECHSKANT, 9-TEILIG

Chrom-Molybdän, schlagschrauberfest, mit Rille und Bohrung. Geeignet für viele Spezialanwendungen im KFZ Bereich. Innensechskant Profil 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24 mm
Innenvielzahn mit Bohrung: M16, M18



07942L 84,90 EUR*

SW STAHL IMPACT-SCHRAUBENDREHEINSÄTZE,
3/4"+1", 16-TEILIG

- T-Profil T60, T70, T80, T90, T100
- Innensechskant 17,19, 22, 24 mm
- Außen- E-Profil E18, E20, E22, E24
- 2 Bithalter mit 20 mm (3/4") und 25 mm (1") Antrieb
- 1 Winkelschlüssel



07940L 106,00 EUR*



SW STAHL IMPACT-SCHRAUBENDREHEINSATZ, 3/4", INNENSECHSKANT

- Schlagfest
- Material Chrom-Molybdän
- Oberfläche brüniert
- Mit Bohrung für Sicherungsstift



04552L	IMPACT-Schraubendreheinsatz, 3/4", Innensechskant, 14 mm	10,10 EUR*
04553L	IMPACT-Schraubendreheinsatz, 3/4", Innensechskant, 17 mm	10,10 EUR*
04554L	IMPACT-Schraubendreheinsatz, 3/4", Innensechskant, 19 mm	10,10 EUR*
04555L	IMPACT-Schraubendreheinsatz, 3/4", Innensechskant, 21 mm	10,60 EUR*
04556L	IMPACT-Schraubendreheinsatz, 3/4", Innensechskant, 22 mm	10,60 EUR*
04558L	IMPACT-Schraubendreheinsatz, 3/4", Innensechskant, 24 mm	10,60 EUR*

SW STAHL IMPACT-SCHRAUBENDREHEINSATZ, 3/4", INNENSECHSKANT, 17 MM

- Schlagfest
- Material Chrom-Molybdän
- Oberfläche brüniert
- Mit Bohrung für Sicherungsstift



10197L 10,10 EUR*

SW STAHL IMPACT-SCHRAUBENDREHEINSATZ, 3/4", INNENVIELZAHN, M18

- Schlagfest
- Material Chrom-Molybdän
- Oberfläche brüniert
- Mit Bohrung für Sicherungsstift



301025L 11,70 EUR*

SW STAHL IMPACT-SCHRAUBENDREHEINSATZ, 3/4", INNENVIELZAHN, M16, MIT BOHRUNG

- Schlagfest
- Material Chrom-Molybdän
- Oberfläche brüniert
- Mit Bohrung für Sicherungsstift



04559L 12,60 EUR*

SW STAHL IMPACT-SCHRAUBENDREHEINSATZ, 3/4", INNENVIELZAHN, M18, MIT BOHRUNG

- Schlagfest
- Material Chrom-Molybdän
- Oberfläche brüniert
- Mit Bohrung für Sicherungsstift



04560L 12,60 EUR*

SW STAHL IMPACT-ADAPTERSATZ, 1/4"-1", 11-TEILIG

Chrom-Molybdän, schlagschrauberfest, mit Rille und Bohrung. Adapter:

- 6,3 mm (1/4") innen x 10 mm (3/8") aussen
- 10 mm (3/8") innen x 6,3 mm (1/4") aussen
- 10 mm (3/8") innen x 12,5 mm (1/2") aussen
- 12,5 mm (1/2") innen x 10 mm (3/8") aussen
- 12,5 mm (1/2") innen x 20 mm (3/4") aussen
- 20 mm (3/4") innen x 12,5 mm (1/2") aussen
- 20 mm (3/4") innen x 25 mm (1") aussen
- 25 mm (1") innen x 20 mm (3/4") aussen

Kugelgelenke:

- 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8"), 12,5 mm (1/2")



07935L 50,90 EUR*

SW STAHL IMPACT-VERGRÖßERUNGSADAPTER, 3/4"-1"

- Vergrößerungsadapter 3/4" auf 1"
- Schlagfest
- Material Chrom-Molybdän
- Oberfläche brüniert
- Mit Bohrung für Sicherungsstift



07934L 10,50 EUR*

SW STAHL IMPACT-REDUZIERADAPTER, 3/4"-1/2"

- Reduzieradapter von 3/4" auf 1/2"
- Schlagfest
- Oberfläche brüniert




07937L 8,20 EUR*

SW STAHL IMPACT-REDUZIERADAPTER, 1"-3/4"

- Reduzieradapter von 1" auf 3/4"
- Schlagfest
- Oberfläche brüniert



07938L 13,80 EUR*



SW STAHL UMSCHALTKNARRE, 3/4"

Chrom-Vanadium, mit Einsatz-Arretierung.



05950L 38,90 EUR*

SW STAHL UMSCHALTKNARRE, 3/4",
TELESKOPAUZUG

Mit Teleskopauszug in 6 Positionen feststellbar von 610 - 1010 mm.
Hoch belastbar, 24 Zähne, 15° Schwenkwinkel.



05958L 60,90 EUR*

SW STAHL UMSCHALTKNARRE, 1"

Steckkopf abnehmbar.



05959L 106,00 EUR*

SW STAHL KIPPVERLÄNGERUNGSSATZ,
1/4"+3/8"+1/2", 9-TEILIG

Mit Stützwinkel für höchste
Stabilität bei starrer Verwendung
der Verlängerungen 6,3 mm (1/4")
Antrieb: 50 - 100 - 225 mm 10 mm
(3/8") Antrieb: 75 - 150 - 225 mm 12,5
mm (1/2") Antrieb: 50 - 125 - 250 mm



05985L 26,50 EUR*

SW STAHL GELENK-KRAFTGRIFF, 1/2", 630 MM

Chrom-Vanadium, geeignet zur Übertragung höchster Drehmomente.



05911L 21,50 EUR*

SW STAHL GELENK-KRAFTGRIFF, 3/4", 630 MM


Chrom-Vanadium, geeignet zur Übertragung höchster Drehmomente.



07661L 31,90 EUR*

SW STAHL GELENK-KRAFTGRIFF, 1", 1.000 MM

Chrom-Vanadium, geeignet zur Übertragung höchster Drehmomente.



07662L 60,50 EUR*

SW STAHL GLEITGRIFF, 1"

Chrom-Vanadium, mattverchromt.
■ Rundstahl 28 mm Durchmesser




05963L 52,90 EUR*

tool-is

UNSERE WERKZEUGDATENBANK

WIR HABEN DEIN WERKZEUG.



JETZT ANMELDEN UND
ZUSATZINHALTE EINSEHEN!

- ⊗ Schnelle und flexible Online-Werkzeugsuche
- ⊗ Anzeige von u. a. Verfügbarkeiten, Aktionslaufzeiten und Preisen in Echtzeit
- ⊗ Auch auf Smartphone und Tablet nutzbar
- ⊗ Schnellsuche mit automatischen Suchvorschlägen
- ⊗ Stichwort- und Volltextsuche
- ⊗ Suche nach OE-Nummern, Motorcodes, Artikelnummern oder Fahrzeugtypen
- ⊗ Deutsch, Englisch und Französisch
- ⊗ Anlegen von Merklisten

www.tool-is.com
SCHAU MAL VORBEI UND LASS DICH ÜBERZEUGEN!



Gültigkeit der Preise ist hier zu finden

Gültigkeit der Preise ist hier zu finden



SW STAHL CRAFT BOX BITSATZ, KOMPAKT, 1/4", 53-TEILIG

Der kompakte und hochwertige Bit- und Steckschlüsselsatz mit der einzigartigen 6,3 mm (1/4") Mini-Bitratsche von SW STAHL! Praktisch und elegant: das Werkzeug ist in der handlichen Nylontasche und in einer herauslösbaren Schaumstoffeinlage jederzeit sicher verstaut.

- SW STAHL Mini-Bitratsche, 6,3 mm (1/4")
- Werkzeugbeschaffenheit entsprechend der jeweiligen DIN-Vorgabe
- Steckschlüsseinsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl
- 6,3 mm (1/4") Bits mit praktischem Farbcodierungsring und aus robustem S2-Stahl Material
- Steckschlüsseinsatz 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Schraubendrehibits Kreuz PH und PZ, Schlitz, T-Profil und Innensechskant



DESIGNED IN GERMANY

04653L 59,90 EUR*



SW STAHL CRAFT BOX BITSATZ, UNIVERSAL, 1/4", 62-TEILIG

Der kompakte und hochwertige Bit- und Steckschlüsselsatz mit der einzigartigen 6,3 mm (1/4") Mini-Bitratsche von SW STAHL! Praktisch und elegant: das Werkzeug ist in der handlichen Nylontasche und in einer herauslösbaren Schaumstoffeinlage jederzeit sicher verstaut.

- SW STAHL Mini-Bitratsche, 6,3 mm (1/4")
- Werkzeugbeschaffenheit entsprechend der jeweiligen DIN-Vorgabe
- Steckschlüsseinsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl
- 6,3 mm (1/4") Bits mit praktischem Farbcodierungsring und aus robustem S2-Stahl Material
- Steckschlüsseinsatz 5,5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm
- Schraubendrehibits 25, 50 und 89 mm Länge:
- Kreuz PH1 und PZ, Schlitz, T-Profil und Innensechskant
- Winkelschlüssel, Innensechskant mit Kugelkopf 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 mm



DESIGNED IN GERMANY

04662L 79,90 EUR*

SW STAHL SCHRAUBENDREHERSATZ, SCHLITZ+KREUZ, 6-TEILIG

- SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
- Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
- Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
- Mit schwarzer, magnetischer Spitze

Größen: 3,0 mm, 4,0 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, PH1, PH2

DESIGNED IN GERMANY

32810L 13,90 EUR*



reddot winner 2021

SW STAHL SCHRAUBENDREHERSATZ, SCHLITZ, 5-TEILIG

- SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
- Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
- Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
- Mit schwarzer, magnetischer Spitze

Größen: 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,5 mm, 6,5 mm

DESIGNED IN GERMANY

32811L 12,90 EUR*



reddot winner 2023

SW STAHL SCHRAUBENDREHERSATZ, T-PROFIL, 4-TEILIG

- SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
- Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
- Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
- Mit schwarzer, magnetischer Spitze

Größen: T6, T7, T8, T9

DESIGNED IN GERMANY

32813L 9,90 EUR*



reddot winner 2023

SW STAHL SCHRAUBENDREHERSATZ, T-PROFIL, 6-TEILIG

- SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
- Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
- Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
- Mit schwarzer, magnetischer Spitze

Größen: T10, T15, T20, T25, T27, T30

DESIGNED IN GERMANY

32812L 13,90 EUR*



reddot winner 2023



Gültigkeit der Preise ist hier zu finden

Gültigkeit der Preise ist hier zu finden



SW STAHL SCHRAUBENDREHERSATZ, SCHLITZ+KREUZ, 6-TEILIG

- SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
- Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
- Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
- Mit schwarzer, magnetischer Spitze

Größen: 4,0 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 8,0 mm, PZ1, PZ2

DESIGNED
IN GERMANY



reddot winner 2023

32814L 13,90 EUR*

SW STAHL SCHRAUBENDREHERSATZ, SCHLITZ+KREUZ+T-PROFIL, 6-TEILIG

- SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
- Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
- Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
- Mit schwarzer, magnetischer Spitze

Größen: 4,0 mm, 5,5 mm, PH1, PH2, T20, T25

DESIGNED
IN GERMANY



reddot winner 2023

32815L 13,90 EUR*

SW STAHL SCHRAUBENDREHERSATZ, SCHLAGFEST, SCHLITZ+KREUZ, 5-TEILIG

- SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
- **Schlagfester Schraubendreher mit Schlagkappe**
- Mit Sechskantaufnahme zur Drehmomentverstärkung
- Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
- Mit schwarzer, magnetischer Spitze

Größen: 4,5 mm, 5,5 mm, 8,0 mm, PH1, PH2

DESIGNED
IN GERMANY



reddot winner 2023

32816L 19,90 EUR*

SW STAHL SCHRAUBENDREHERSATZ, ELEKTRO, 7-TEILIG

mit ergonomisch geformten Kunststoffheften, 1000Volt.

- Schlitz: 2,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150mm
- Kreuz: PH 1 x 80, 2 x 100 mm
- Spannungsprüfer 3 x 60mm



31610L 10,50 EUR*

SW STAHL SCHRAUBENDREHER, SECHSKANT, 6 X 200 MM, FLEXIBEL

- Mit flexibler Welle
- 200 mm Klingenlänge
- Rutschfester 2-Komponenten-Griff



DESIGNED
IN GERMANY



reddot winner 2023

02096L 6,50 EUR*

SW STAHL SCHRAUBENDREHER, SECHSKANT, 7 X 200 MM, FLEXIBEL

- Mit flexibler Welle
- 200 mm Klingenlänge
- Rutschfester 2-Komponenten-Griff



DESIGNED
IN GERMANY



reddot winner 2023

02097L 6,50 EUR*

SW STAHL SCHRAUBENDREHER, SECHSKANT, 8 X 200 MM, FLEXIBEL

- Mit flexibler Welle
- 200 mm Klingenlänge
- Rutschfester 2-Komponenten-Griff



DESIGNED
IN GERMANY



reddot winner 2023

02098L 7,50 EUR*

SW STAHL SCHRAUBENDREHERSATZ, SCHLAGFEST, SCHLITZ+KREUZ, 12-TEILIG

Chrom-Vanadium, mit durchgesteckten, schlagfesten Sechskant-Klingen, Antriebssechskant, magnetisierte, brünierte Klingen. 2K-Heft

- Schlitzdreher 3,2 bis 9,5
- Kreuzdreher PH 0 - 4
- Verschiedene Längen




S7891 24,50 EUR*

SW STAHL SCHRAUBENDREHERSATZ, TR-PROFIL, 8-TEILIG

Chrom-Vanadium, 2K-Heft

- T 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40



31500L 17,10 EUR*



SW STAHL WINKELSCHLÜSSELSATZ, INNENSECHSKANT, KUGELKOPF, 2-10 MM, 8-TEILIG

- Chrom-Vanadium
- Lang
- Mit Kugelkopf
- In patentiertem Halter
- Montagewinkel bis 15°



04370SB 10,50 EUR*

SW STAHL WINKELSCHLÜSSELSATZ, INNENSECHSKANT, KUGELKOPF, 1,5-10 MM, 9-TEILIG

- Chrom-Vanadium
- Kugelkopf und eingelassener Dauermagnet am langen Schenkel
- Erlaubt Montagewinkel bis 15°



04205SB 15,80 EUR*

SW STAHL WINKELSCHLÜSSELSATZ, INNENSECHSKANT, KUGELKOPF, 1,5-10 MM, SCHMAL, 9-TEILIG

- Chrom-Vanadium
- Ein Schenkel ist extra kurz für beengte Montagestellen oberhalb der Schraube
 - Ein Schenkel ist extra lang für größtmögliches Drehmoment
 - Innensechskantausführung am langen Schenkel mit Kugelkopf für 15° Schwenkwinkel



04210SB 15,40 EUR*

SW STAHL WINKELSCHLÜSSELSATZ, INNENSECHSKANT, KUGELKOPF, 1/16"-3/8", 9-TEILIG

- Chrom-Vanadium
- Mit Kugelkopf am langen Schenkel
- Montagewinkel bis 15°



S21-205 6,40 EUR*

SW STAHL WINKELSCHLÜSSELSATZ, T-PROFIL, T10-T50, 9-TEILIG

Chrom-Vanadium, T-Profil, in Kunststoffbox.



04410SB 8,40 EUR*

SW STAHL WINKELSCHLÜSSELSATZ, T-PROFIL, T10-T50, 8-TEILIG

- Chrom-Vanadium
- Extra lang
- In patentiertem Halter
- Montagewinkel bis 15°



04485SB 15,80 EUR*

SW STAHL WINKELSCHLÜSSELSATZ, T-PROFIL, T10-T50, EXTRA LANG, 9-TEILIG

- Chrom-Vanadium
- Ein Schenkel ist extra kurz für beengte Montagestellen oberhalb der Schraube
 - Ein Schenkel ist extra lang für größtmögliches Drehmoment
- Größen:
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50



04220SB 11,60 EUR*

SW STAHL WINKELSCHLÜSSELSATZ, TR-PROFIL, T10-T50, 8-TEILIG

- Mit Stirnlochbohrung
- Schlüsselweite: T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50
- Chrom-Vanadium
- In patentiertem Halter



04484L 13,30 EUR*

SW STAHL WINKELSCHLÜSSELSATZ, TPR-PROFIL, T10-T50, 9-TEILIG

- Chrom-Vanadium
- Größen:
- T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50



04494L 21,00 EUR*

SW STAHL T-GRIFF STECKSCHLÜSSELSATZ, SECHSKANT, 8-10-13 MM, 3-TEILIG

Chrom-Vanadium, magnetisch, mit Aufhängeloch.

- 8 x 230mm
- 10 x 230mm
- 13 x 230mm

DESIGNED
IN GERMANY



red dot winner 2023


02052L	T-Griff Steckschlüsselsatz, Sechskant, 8-10-13 mm, 3-teilig	29,90 EUR*
02071L	T-Griff Steckschlüssel, Sechskant, 8 mm	10,90 EUR*
02072L	T-Griff Steckschlüssel, Sechskant, 10 mm	11,50 EUR*
02073L	T-Griff Steckschlüssel, Sechskant, 12 mm	12,90 EUR*
02074L	T-Griff Steckschlüssel, Sechskant, 13 mm	13,90 EUR*



SW STAHL T-GRIFF SCHRAUBENDREHERSATZ, T-PROFIL, T10-T40, 7-TEILIG

Chrom-Vanadium, mit Aufhängeloch.

- T10 x 128 mm lang
- T15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 x 235 mm lang



02020L 28,90 EUR*

SW STAHL T-GRIFF SCHRAUBENDREHER, T-PROFIL

Chrom-Vanadium S2-Sonderstahl, mit Aufhängeloch



02010L	T-Griff Schraubendreher, T-Profil, T10 x 100 mm	3,40 EUR*
02011L	T-Griff Schraubendreher, T-Profil, T15 x 200 mm	3,90 EUR*
02012L	T-Griff Schraubendreher, T-Profil, T20 x 200 mm	4,10 EUR*
02013L	T-Griff Schraubendreher, T-Profil, T25 x 200 mm	4,20 EUR*
02014L	T-Griff Schraubendreher, T-Profil, T27 x 200 mm	6,30 EUR*
02015L	T-Griff Schraubendreher, T-Profil, T30 x 200 mm	6,70 EUR*
02016L	T-Griff Schraubendreher, T-Profil, T40 x 200 mm	7,30 EUR*

SW STAHL HANDSCHLAGSCHRAUBERSATZ, 8-TEILIG

- Profi-Ausführung, mit Schutzgriff, hochlegierte Schlitz- und Kreuzklingen in langer und kurzer Ausführung
- 12,5 mm (1/2") Antrieb, auch für Steckensätze geeignet, rechts/links umschaltbar
- Kreuz PH2 und PH3 + Schlitz 8 und 10 mm, 36 mm lang
- Kreuz PH2 und Schlitz 8 mm, 80 mm lang



04130L 31,90 EUR*

SW STAHL HANDSCHLAGSCHRAUBERSATZ, 12-TEILIG

- Mit Übermaß-Innensechskantbits für verschlissene Schrauben
- Hochfeste Ausführung



05040L 52,90 EUR*

SW STAHL HANDSCHLAGSCHRAUBERSATZ, 5-TEILIG

In Metallkassette, jeweils mit 2 Kreuz- und 2 Schlitzklingen.



04103L 14,20 EUR*

SW STAHL HANDSCHLAGSCHRAUBERSATZ, 5-TEILIG

jeweils mit 2 Kreuz- und 2 Schlitzklingen.



04100L 10,60 EUR*

SW STAHL ZANGENSATZ, 3-TEILIG

- Gefertigt nach jeweiliger DIN ISO 5745 / 5746 / 5749
- Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- Greifzonen für Flach- und Rundmaterial
- Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit Zugfestigkeit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 12 mm Durchmesser
- Greifzähne und Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Eingelegtes Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige „Teflon Finish“-Oberfläche
- Ergonomische und rutschfeste 2-Komponenten Griffe
- „Designed in Germany“

DESIGNED IN GERMANY



reddot winner 2023

40200L 34,90 EUR*

SW STAHL MINI-ZANGENSATZ, 3-TEILIG

Die smarten Begleiter für den täglichen Einsatz. Praktisch, clever, hochwertig.

- Angelehnt an die jeweilige DIN ISO 5746 / 5749 / 8976
- Extra-kurze Baulängen von 130 mm (Hybridzange) / 110 mm (Seitenschneider) / 125 mm (Wasserpumpenzange)
- Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- Greifzonen für Flach- und Rundmaterial
- Zum Schneiden von weichen und harten Drähten
- Greifzähne und Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Eingelegtes Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten (Hybridzange und Seitenschneider)
- Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen und Druckknopfverstellung mit Feinverzahnung, schnell und passgenau (Wasserpumpenzange)
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige „Teflon Finish“-Oberfläche
- Ergonomische und rutschfeste 2-Komponenten Griffe am Seitenschneider und an der Hybridzange; angeraute Griff-Oberfläche an der Wasserpumpenzange
- „Designed in Germany“

DESIGNED IN GERMANY



40300L 39,90 EUR*



SW STAHL MINI-WASSERPUMPENZANGE, 125 MM

- Für Halte-, Greif- und Biegearbeiten mit maximalem Rohrdurchmesser von 27 mm
- Extra-kurze Baulänge von 125 mm
- Kompakte, schmale Form mit optimaler Maulgeometrie für Arbeiten auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen
- Druckknopfverstellung mit Feinverzahnung, schnell und passgenau
- Greifbacken mit doppelter, selbstklemmender Verzahnung
- Greifzähne zusätzlich induktiv gehärtet
- Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen
- Klemmschutz für sicheres Arbeiten, verhindert Quetschverletzungen
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Rutschfester Handgriff mit angerauter Oberfläche
- „Designed in Germany“



40383L 16,90 EUR*

SW STAHL WASSERPUMPENZANGE, 250 MM


- Gefertigt nach DIN ISO 8976
- Für Halte-, Greif- und Biegearbeiten mit maximaler Schlüsselweite oder Rohrdurchmesser von 50 mm
- Kompakte, schmale Form mit optimaler Maulgeometrie für Arbeiten auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen
- Druckknopfverstellung mit Feinverzahnung, schnell und passgenau
- Greifbacken mit doppelter, selbstklemmender Verzahnung
- Greifzähne zusätzlich induktiv gehärtet
- Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen
- Klemmschutz für sicheres Arbeiten, verhindert Quetschverletzungen
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Optimale Griffstellung und -form, für größtmögliche Kraftübertragung
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff



40387L 22,90 EUR*

SW STAHL KRAFT-SEITENSCHNEIDER, 200 MM


- Präzisionsschneiden für Piano Draht (D2-Qualität)
- Schneidhärte ca. 62 HRC
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Zum Schneiden von mittelharten und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Piano-Draht mit bis zu 2.300N/mm² und 2,5 mm Durchmesser
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff



40685L 24,90 EUR*

SW STAHL KOMBIZANGE, 180 MM

- Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- Greifzonen für Flach- und Rundmaterial
- Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 12 mm Durchmesser
- Greifzähne und Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff



40484L 12,90 EUR*

SW STAHL MINI-SEITENSCHNEIDER, 110 MM

- Angelehnt an DIN ISO 5749
- Extra-kurze Baulänge von 110 mm
- Präzisionsschneiden für feinste Drähte
- Schneidhärte ca. 62 HRC
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Zum Schneiden von weichen, harten, Aluminium- und Kupferdrähten
- Eingelegtes Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff
- „Designed in Germany“



40581L 14,90 EUR*

SW STAHL SEITENSCHNEIDER, 160 MM

- Präzisionsschneiden für feinste Drähte
- Schneidhärte ca. 62 HRC
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 11 mm Durchmesser
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff



40583L 14,90 EUR*

SW STAHL SPITZZANGE, GERADE, 200 MM

- Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- Mit langen, flach-runden Backen
- Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 13 mm Durchmesser
- Greifzähne und Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff



40785L 12,90 EUR*

SW STAHL SPITZZANGE, GEBOGEN, 200 MM

- Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- Mit langen, 45° abgewinkelten, flach-runden Backen
- Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 13 mm Durchmesser
- Greifzähne und Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff



40885L 12,90 EUR*



SW STAHL ROHRZANGENSATZ, 3-TEILIG

- Geschmiedet
- Mit „S“-Maul
- Kraftvoller Halt und Abrutschschutz durch 3-Punkt Haftung
- Blau lackiert, Maul poliert
- 1 - 1,5 - 2 Zoll



42250L	Rohrzangensatz, 3-teilig	42,50 EUR*
42210L	Rohrzange, 1", 335 mm	11,50 EUR*
42220L	Rohrzange, 1,5", 420 mm	13,60 EUR*
42230L	Rohrzange, 2", 525 mm	21,90 EUR*

SW STAHL SCHERENGELLENKZANGE, GERADE, 350 MM

für schlecht zugängliche Stellen zum Beispiel hinter Innenverkleidung, Armaturentafel, Motorraum usw.

- Durch die Doppelgelenke bleibt die Zange auch bei voller Öffnung schmal, dadurch ist ein viel tieferer Arbeitseinsatz möglich



40711L 20,00 EUR*

SW STAHL SCHERENGELLENKZANGE, GEBOGEN, 350 MM

für schlecht zugängliche Stellen zum Beispiel hinter Innenverkleidung, Armaturentafel, Motorraum usw.

- Durch die Doppelgelenke bleibt die Zange auch bei voller Öffnung schmal, dadurch ist ein viel tieferer Arbeitseinsatz möglich



40712L 21,00 EUR*

SW STAHL RABITZZANGE, 220 MM

nach DIN ISO 9242A



40210L 7,00 EUR*

SW STAHL BOLZENSCHNEIDER

Schenkel aus Stahlrohr, mit nachstellbaren Messern, mit Gummigriffen. Mit einer Shorehärte von 58 +- 2 HRC.




45060L 18,90 EUR*

SW STAHL GRIPZANGENSATZ, 16-TEILIG

mit rutschfesten Griffen

- 10 Universal-Gripzangen, 2x 130 mm, 3x 180 mm, 5x 225 mm
- 2 Schweißer-Gripzangen, 225 mm
- 2 Langbeck-Gripzangen, 160 mm, 225 mm
- 2 Punktschweiß-Gripzangen, 280 mm



41560L 106,00 EUR*

SW STAHL GRIPZANGE, 100 MM

- Mini
- Universalausführung
- Halbrunde Backen
- Verchromt
- 6-fach vernietet



41501L 5,30 EUR*

SW STAHL GRIPZANGE, 250 MM

- Mit geschmiedeten Backen
- Mit Drahtabschneider



41500L 9,40 EUR*

SW STAHL GRIPZANGE, 250 MM

- Mit geschmiedeten Backen
- Mit Drahtabschneider
- Verstellbar
- Lösehebel vinylisoliert
- Spannungsbereich bis 32 mm



41502L 9,40 EUR*

SW STAHL LANGBECK-GRIPZANGE, 170 MM

mit extra schlankem Maul für schwer erreichbare Stellen



41520L 5,70 EUR*

SW STAHL LANGBECK-GRIPZANGE, 225 MM

mit extra schlankem Maul für schwer erreichbare Stellen



41521L 8,00 EUR*

SW STAHL SCHERENNIETZANGE

zum Verarbeiten von Blindnieten aus Aluminium, Stahl und Edelstahl.

Enthalten sind 5 auswechselbare Mundstücke mit folgenden Nietdurchmessern:

2,4 mm - 3,2 mm - 4,0 mm - 4,8 mm - 6,4 mm



42900L 21,00 EUR*



SW STAHL SICHERUNGSRINGZANGE, GEBOGEN, 220 MM

für Radlager Sicherungsringe nach DIN 472 und 984, max. Spitzdurchmesser gemäß DIN 5256: 2,3 mm, für Bohrungsdurchmesser von 40 - 100 mm, Schenkel griffig geprägt. Die um 45° gebogenen Spitzen ermöglichen exaktes Arbeiten. Zwei erhältliche Größen decken alle gängigen Bereiche der an Radlagern verwendeten Sicherungsringe ab.



41310L 21,00 EUR*

SW STAHL SICHERUNGSRINGZANGE, GERADE, AUSSEN, 175 MM

nach DIN, Chrom-Vanadium, gesenkgeschmiedet

- Kräftige Form
- Abrutschhemmende abgedrehte Präzisionsspitzen
- Titan Finish
- Isolierte Griffe
- Für Sicherungsringe 19 - 60 mm



41301L 13,70 EUR*

SW STAHL SICHERUNGSRINGZANGE, GEBOGEN, AUSSEN, 175 MM

nach DIN, Chrom-Vanadium, gesenkgeschmiedet

- Kräftige Form
- Abrutschhemmende abgedrehte Präzisionsspitzen
- Titan Finish
- Isolierte Griffe
- Für Sicherungsringe 19 - 60 mm



41302L 13,80 EUR*

SW STAHL SICHERUNGSRINGZANGE, GERADE, INNEN, 175 MM

nach DIN, Chrom-Vanadium, gesenkgeschmiedet

- Kräftige Form
- Abrutschhemmende abgedrehte Präzisionsspitzen
- Titan Finish
- Isolierte Griffe
- Für Sicherungsringe 19 - 60 mm



41401L 13,70 EUR*

SW STAHL SICHERUNGSRINGZANGE, GEBOGEN, INNEN, 175 MM

nach DIN, Chrom-Vanadium, gesenkgeschmiedet

- Kräftige Form
- Abrutschhemmende abgedrehte Präzisionsspitzen
- Titan Finish
- Isolierte Griffe
- Für Sicherungsringe 19 - 60 mm



41402L 13,80 EUR*

SW STAHL FEDERSCHellen-ZANGE, MIT BOWDENZUG

für selbstspannende Federbandschellen von 18 - 54 mm an Kraftstoff- und Kühlerschläuchen.

- Mit Bowdenzug, für alle - auch schwer erreichbare - Montagestellen geeignet
- Sicherer Halt durch Hebelarretierung

z.B. für Alfa, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Hyundai, usw.



61777L 42,50 EUR*

SW STAHL FEDERSCHellen-ZANGE, GERADE, ARRETIERBAR

für Federbandschellen, Schellenaufnahme drehbar.



61760L 12,50 EUR*

SW STAHL UNIVERSAL ABZIEHER

- Im Gesenk geschmiedete Ausführung
- Spindel mit Feingewinde
- Auswechselbare Zentrierkugel



MADE IN GERMANY

10824L	Universal Abzieher, 2-armig, 80 - 250 mm	204,90 EUR*
10825L	Universal Abzieher, 2-armig, 80 - 350 mm	239,00 EUR*
10826L	Universal Abzieher, 2-armig, 110 - 520 mm	334,90 EUR*

SW STAHL GELENKBOLZEN AUSDRÜCKER, HYDRAULISCH, LKW

Für das schnelle und fachgerechte Ausdrücken von Kugelgelenken an Spurstangen und Traggelenken. Mit der enthaltenen Fett-Hydraulikspindel können auch sehr festsitzende Kugelgelenke gelöst werden.

- Verstärkte Ausführung
- Gabelöffnung: 45 mm
- Lichte Höhe: max. 115 mm
- Fett-Hydraulikspindel: max. 15 t



12104L 371,00 EUR*

SW STAHL GELENKBOLZEN AUSDRÜCKER, HYDRAULISCH, 7 T

Für den schnellen und einfachen Ausbau von Kugelgelenken an Nutzfahrzeugen, Land- und Baumaschinen.

- Spannweite bis 72 mm
- Gabelöffnung drehbar, 25 mm / 32 mm
- Maximale Belastung 7 t
- Mit Fett-Hydraulik



10999L 133,90 EUR*

SW STAHL THERMOMETER, INFRAROT, DIGITAL

mit Laserpointer, automatische Abschaltung, beleuchtete Digitalanzeige, ideal für Messungen an heißen oder rotierenden Teilen, Flüssigkeiten oder schwer erreichbaren Stellen.

- Messbereich -50 bis +550°C
- Messgenauigkeit ± 2,5%
- Betriebstemperatur: 0° - 50°C
- Distanzfaktor 12 : 1
- Umschaltbar °F / °C



72360L 45,50 EUR*

SW STAHL PRÄZISIONSMESSUHR, 1/100 MM

- Präzisionsmessuhr mit Metallgehäuse
- Messuhrdurchmesser: 65 mm
- Einspannschaft ø 8 mm h6, gehärtet und geschliffen
- Zifferblatt durch Außenring auf Zeigernullstellung drehbar
- Zentralzeiger für 1/100-mm-Ableseung
- kleiner Zeiger der Nebenskala für 1-mm-Ableseung



26067L 21,00 EUR*



SW STAHL BREMSSCHEIBEN-MESSSCHIEBER, DIGITAL, 80 MM

- Technische Daten:**
- Messbereich von 0 bis 80 mm / 0 bis 3.2"
 - Tiefe der Aussenmesszangen 28 mm / 1.10"
 - Auflösung 0,01 mm / 0,0005"
 - Genauigkeit ± 0,025 mm / ± 0,001"
 - LCD-Display
 - Stabiler, gehärteter Edelstahl
 - Automatische Abschaltung
 - Inkl. 3 Volt CR2032 Batterie



72347L 58,50 EUR*

SW STAHL MESSSCHIEBER, DIGITAL, 150 MM

- rostfrei, in Kassette.**
- Mit Tiefenmaß
 - 150 mm Messbereich
 - Mit Skala mm/Inch, Nonius 1/100 mm anzeigend
 - Einstellbare 0-Position und mm/Inch Einstellung
 - +/- Anzeige
 - Inkl. Batterie



72350L 26,50 EUR*

SW STAHL SCHLOSSERHAMMERSATZ, FIBERGLAS-STIEL, 3-TEILIG

- Geschmiedet
- Mit Fiberglasstiel
- Absolut „wackelfreie“ Befestigung
- Griffbereich mit Gummiisolierung
- Kopfgewichte: 300 - 500 - 800 g



50430L	Schlosserhammersatz, Fiberglas-Stiel, 3-teilig	15,80 EUR*
50403L	Schlosserhammer, Fiberglas-Stiel, 300 g	5,20 EUR*
50405L	Schlosserhammer, Fiberglas-Stiel, 500 g	5,70 EUR*
50408L	Schlosserhammer, Fiberglas-Stiel, 800 g	6,60 EUR*
50410L	Schlosserhammer, Fiberglas-Stiel, 1.000 g	8,40 EUR*
50420L	Schlosserhammer, Fiberglas-Stiel, 2.000 g	13,40 EUR*

SW STAHL GEWINDESCHNEIDSATZ, TIN, M2-M18, 110-TEILIG

- Titan-nitriert
- M2 - M18
- Normalgewinde
- Feingewinde
- Windeisen
- Schneideisenhalter
- Adapter



82251L 144,00 EUR*

SW STAHL SCHLOSSERHAMMERSATZ, MIT STIELSCHUTZ, 3-TEILIG

Hochwertiges Hammersortiment für höchste Arbeitssicherheit.

- Hickory-Stiel, extra schlagfest
- Stielschutzhülse
- Sicherheitsstift
- Runder Sicherungskeil
- Kopfgewichte: 300 - 500 - 800 g




50930L	Schlosserhammersatz, mit Stielschutz, 3-teilig	18,60 EUR*
50903L	Schlosserhammer, mit Stielschutz, 300 g	6,30 EUR*
50905L	Schlosserhammer, mit Stielschutz, 500 g	6,80 EUR*
50908L	Schlosserhammer, mit Stielschutz, 800 g	7,60 EUR*
50910L	Schlosserhammer, mit Stielschutz, 1.000 g	8,40 EUR*
50915L	Schlosserhammer, mit Stielschutz, 1.500 g	10,50 EUR*
50920L	Schlosserhammer, mit Stielschutz, 2.000 g	14,40 EUR*

SW STAHL FÄUSTEL

geschmiedet, mit Holzstiel.



50201L	Fäustel, 1.000 g	9,30 EUR*
50202L	Fäustel, 1.250 g	10,20 EUR*
50203L	Fäustel, 1.500 g	11,00 EUR*
50204L	Fäustel, 2.000 g	14,50 EUR*



SW STAHL VORSCHLAGHAMMER, FIEBERGLAS-STIEL, 5.000 G

- Mit Fiberglasstiel
- Der Kopf des Hammers ist verkeilt und vergossen
- Matt schwarz lackiert
- Länge ca. 900mm
- Abrutschsicherer Gummigriff



50610L 34,50 EUR*

SW STAHL VORSCHLAGHAMMER

geschmiedet, mit Holzstiel



50600L	Vorschlaghammer, 3.000 g	31,90 EUR*
50601L	Vorschlaghammer, 4.000 g	37,00 EUR*
50602L	Vorschlaghammer, 5.000 g	42,50 EUR*
50603L	Vorschlaghammer, 6.000 g	63,50 EUR*
50604L	Vorschlaghammer, 8.000 g	84,90 EUR*
50605L	Vorschlaghammer, 10.000 g	106,00 EUR*

SW STAHL GUMMIHAMMER, FIBERGLAS-STIEL, 500 G

mit Fiberglasstiel, Kopfdurchmesser 60 mm



50705L 10,50 EUR*

SW STAHL GUMMIHAMMER, FIBERGLAS-STIEL, 1.200 G

mit Fiberglasstiel, Kopfdurchmesser 76 mm



50712L 13,70 EUR*

SW STAHL SCHONHAMMER, RÜCKSCHLAGFREI, 1.200 G

- durch Stahlkugeln im Hammerkopf federt der Hammer nicht zurück
- speziell zum Lösen festgerosteter Felgen beim Reifenwechsel



51112L 18,60 EUR*

SW STAHL SCHONHAMMER, RÜCKSCHLAGFREI, 5.250 G

- Durch Stahlkugeln im Hammerkopf federt der Hammer nicht zurück
- Speziell zum Lösen festgerosteter Felgen beim Reifenwechsel



51115L 47,50 EUR*

SW STAHL KAROSSERIE-MEISSEL, 240 MM

mit Handschutz, gesicherter Schlagkopf.



94000L 13,30 EUR*

SW STAHL MINI-FETTPRESSE MIT HOCHLEISTUNGSFETT, 80 G

SW-Stahl Mini-Fettpresse inklusive einer Fetttube (80 g) zur Befüllung der Fettpresse.

- Optimaler Helfer für die regelmäßige Wartung des Schlagschrauber-Schlagwerkes
- Unterstützt die Langlebigkeit von Schlagschraubern
- Einfach in der Bedienung
- Geeignet für nahezu alle Schlagschrauber



64311L 14,20 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-FETTPRESSE

Volumen 400 ccm, komplett mit

- Düsenrohr
- Hydraulikmundstück
- Panzerschlauch



64350L 58,50 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER


- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- 3-fache Drehmomentwahl
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch niedriges Eigengewicht
- Einhändige Umschaltung für Rechts-/Linkslauf
- Sehr vibrationsarm
- Ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff (TPR+Nylon) mit spezieller Textur zum rutschfesten Arbeiten
- Inklusive 1/4" Druckluftstecker
- „Designed in Germany“



reddot winner 2025

DESIGNED
IN GERMANY

S3460	Druckluft-Schlagschrauber, 1/2", 1.800 Nm	66,90 EUR*
S3465	Druckluft-Schlagschrauber, 1/2", 1.300 Nm, 118 mm Baulänge	72,00 EUR*
S3470	Druckluft-Schlagschrauber, 3/4", 1.900 Nm	72,00 EUR*



Gültigkeit der Preise ist hier zu finden



Gültigkeit der Preise ist hier zu finden

SW STAHL DRUCKLUFT-WINKELSCHLAGSCHRAUBER, 1/2", 450 NM

12,5 mm (1/2") Antrieb

- Mit extrem geringer Bauhöhe von 69 mm, für schwer erreichbare Stellen
- Jumbo-Hammer-Schlagwerk zum Lösen festsitzender Schrauben
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch extrem niedriges Eigengewicht (1,16 kg)
- Einhändige Umschaltung für Rechts- / Linkslauf
- 3-fache Drehmomentwahl im Rechtslauf
- Inklusive 6,3 mm (1/4") Druckluftstecker



S3296 135,90 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER, 1/2", 1.300 NM

12,5 mm (1/2") Antrieb

- Hochleistungs-Doppelhammer- Schlagwerk
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch extrem niedriges Eigengewicht
- Umschaltung für Rechts- / Linkslauf
- Gehörschonend durch geringe Schalldruckwerte
- Sehr vibrationsarm
- 3-fache Drehmomentwahl
- Mit rutschfestem Handgriff
- Inklusive 6,3 mm (1/4") Druckluftstecker



S3275 156,90 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER, 1", 3.200 NM

25 mm (1") Antrieb

- Hochleistungs-Doppelhammer- Schlagwerk
- Sehr leichtes Aluminium- Gehäuse
- Gehörschonend durch geringe Schalldruckwerte
- Vibrationsarm
- 3-fache Drehmomentwahl
- Mit rutschfestem Handgriff
- Inklusive 10 mm (3/8") Druckluftstecker



S3278 313,50 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER, 1", 3.800 NM

25 mm (1") Antrieb

- Kurze Antriebsspindel
- Hochleistungs-Doppelhammer- Schlagwerk
- Sehr leichtes Aluminium- Gehäuse
- Vibrationsarm
- 3-fache Drehmomentwahl
- Inklusive 12,5 mm (1/2") Druckluftstecker



S3279 574,90 EUR**

SW STAHL DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER, 1/2", 1.756 NM

12,5 mm (1/2") Antrieb

- Hochleistungs-Doppelhammer- Schlagwerk
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch extrem niedriges Eigengewicht
- Umschaltung für Rechts- / Linkslauf
- Gehörschonend durch geringe Schalldruckwerte
- Sehr vibrationsarm
- 3-fache Drehmomentwahl
- Mit rutschfestem Handgriff
- Inklusive 6,3 mm (1/4") Druckluftstecker



S3276 156,90 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER, 3/4", 3.200 NM

20 mm (3/4") Antrieb

- Hochleistungs-Doppelhammer- Schlagwerk
- Sehr leichtes Aluminium- Gehäuse
- Gehörschonend durch geringe Schalldruckwerte
- Vibrationsarm
- 3-fache Drehmomentwahl
- Mit rutschfestem Handgriff
- Inklusive 10 mm (3/8") Druckluftstecker



S3277 313,50 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER, 1", 3.800 NM

25 mm (1") Antrieb

- Lange Antriebsspindel, 210 mm
- Hochleistungs-Doppelhammer- Schlagwerk
- Sehr leichtes Aluminium- Gehäuse
- Vibrationsarm
- 3-fache Drehmomentwahl
- Inklusive 12,5 mm (1/2") Druckluftstecker



S3280 627,00 EUR*

SW STAHL IMPACT-DRUCKLUFT-RATSCHENSCHRAUBER, 1/2", 122 NM

zum Lösen und Anziehen besonders fester Verschraubungen. Besondere Eigenschaften:

- Stift-Schlagwerk
- Rückschlagsfreies und daher gelenkschonendes Arbeiten
- Kälteisolierter und rutschfester Handgriff
- Inklusive 1/4" Druckluftstecker
- Leichte Umschaltung (Links/Rechts)



S3290 167,00 EUR*



SW STAHL MINI DRUCKLUFT-RATSCHENSCHRAUBER, 1/4" UND 3/8"

- Mit auswechselbaren Antrieben, (1/4" und 3/8")
- Vor Schmutz geschützter Ratschenkopf
- Umschaltung (Links / Rechts) durch Umstecken des Antriebes
- Kälteisolierter und rutschfester Handgriff
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch extrem niedriges Eigengewicht
- Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
- Inklusive 1/4" Druckluftstecker
- Sehr vibrationsarm



S3291 125,50 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-RATSCHENSCHRAUBER, 1/4", 41 NM

- Ermüdungsfreies Arbeiten durch extrem niedriges Eigengewicht
- Gehör schonend durch geringe Schalldruckwerte
- Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
- Sehr vibrationsarm
- Kälteisolierter und rutschfester Handgriff



S3281 56,90 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-RATSCHENSCHRAUBER, 3/8", 41 NM

- Vor Schmutz geschützter Ratschenkopf
- Leichte Umschaltung (Links / Rechts)
- Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
- Kälteisolierter und rutschfester Handgriff
- Inklusive 6,3 mm (1/4") Druckluftstecker



S3282 56,90 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-RATSCHENSCHRAUBER, 1/2", 68 NM

- Ermüdungsfreies Arbeiten durch extrem niedriges Eigengewicht
- Gehörschonend durch geringe Schalldruckwerte
- Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
- Sehr vibrationsarm
- Kälteisolierter und rutschfester Handgriff



S3283 71,00 EUR*

SW STAHL 2-WEGE-LUFTPISTOLE MIT REGULIERUNG UND VENTURI DÜSE, 5-TEILIG

- Ermöglicht Arbeitsdruckregulierung durch „Flow Control“-Funktion
 - Mit drei auswechselbaren Düsen
 - Druckluftanschluss: 1/4"
- Inhalt:**
- 2-Wege Luftpistole
 - Kurze Düse: 24 mm
 - Lange Düse: 119 mm
 - Venturidüse: 83 mm
 - Kunststoff-Kratzschutz für die lange Düse



25011L 12,10 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-AUSBLASPISTOLE, 100 MM


aus nahtlosem, verchromtem Stahlrohr, Griff aus blauem Nylon Fiber, inkl. Druckluft Stecknippel (1/4").



21518L 5,40 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-AUSBLASPISTOLE, 1.000 MM


aus nahtlosem, verchromtem Stahlrohr, Griff aus blauem Nylon Fiber, inkl. Druckluft Stecknippel (1/4").



21514L 10,40 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-AUSBLASPISTOLE, 250 MM

aus nahtlosem, verchromtem Stahlrohr, Griff aus blauem Nylon Fiber, inkl. Druckluft Stecknippel (1/4").



21517L 7,20 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-AUSBLASPISTOLE, 325 MM

aus nahtlosem, verchromtem Stahlrohr, Griff aus blauem Nylon Fiber, inkl. Druckluft Stecknippel (1/4").



21516L 9,30 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-STABSCHLEIFER, 1/4", GERADE

- zum Schleifen, Fräsen, Entgraten u.v.m., mit 6 mm Spannange.
- 6,3 mm (1/4") Druckluft-Anschluss inkl. Schnellkupplung
 - Max. 22.000 U/Min.
 - Abluftausganghinten
 - Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten



S3260 31,50 EUR*



SW STAHL DRUCKLUFT-STABSCHLEIFER, 1/4", 90° ABGEWINKELT

zum Schleifen, Fräsen, Entgraten u.v.m., mit 6 mm (1/4") Spannzange.

- 6,3 mm (1/4") Druckluft-Anschluss inkl. Schnellkupplung
- Max. 18.000 U/Min.
- Abluftausgang hinten
- Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten



S3265 41,90 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-WINKELSCHLEIFER

der leistungsstarke Druckluftmotor ist optimal geeignet für Schleif-, Trenn- und Schrupperarbeiten.

- Leistung: 1,04 Kw (1,4PS)
- Umdrehungen: 12.000 U/min
- Für Schleifscheiben max. ø 125 x 22,2 mm
- Für Schleifscheibendicke 0,8 - 6 mm
- Spindelgewinde: M14 x 2
- Inkl. Kupplungsstecker



S3297 177,50 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-WINKELSCHLEIFER, 16-TEILIG

geeignet für kleinere Ausbesserungsarbeiten besonders an schwer zugänglichen Stellen.

- Max. 20.000 Umdrehungen pro Minute
- Für Scheiben mit max. ø 50 mm, Aufnahme Loch ø 10 mm
- Inklusive 1/4" Druckluftstecker

Im Satz sind folgende Bestandteile enthalten:

- 1 Druckluft-Mini-Winkelschleifer
- 9 x Schruppscheibe ø 50 mm
- 5 x Trennscheibe ø 50 mm
- 1 Schutzbrille



S3294 120,00 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-TRENNSCHLEIFER, LANGE AUSFÜHRUNG

- Extra langer und flacher Kopf
- Für ø 100 mm Trennscheibengröße
- Trennscheibenaufnahme 16 mm
- Leerlaufdrehzahl 14.000 U/min.




S3268 177,50 EUR*

SW STAHL TRENNSCHEIBE FÜR METALL, Ø 50 MM, 10 STÜCK

geeignet zur Verwendung mit dem Druckluft-Winkelschleifer S3294.

- Durchmesser 50 mm



S3294-T 17,70 EUR*

SW STAHL SCHRUPPSCHEIBE, Ø 50 MM, 10 STÜCK


10-teilig



S3294-80 20,90 EUR*

SW STAHL VIBRO-DRUCKLUFTMEISSEL, 8-TEILIG

- Beim Lösen von festgerosteten Muttern und Schraubverbindungen
- Beim Ausdrücken des Traggelenkkonus aus dem Achsschenkel
- Bei Rostlösemitteln, da sie durch die Vibrationen tiefer eindringen
- Inkl. Druckluftstecknippel 1/4"
- Mit Schnellwechselfutter
- Mit Rückschlagdämpfung
- Meißel-Schaft: rund 10mm
- Arbeitshub: 10 mm



S3211 209,00 EUR*

SW STAHL NADELENTROSTER AUFSATZ

Der Nadelentrostler Aufsatz dient der Entfernung von Beschichtungen an soliden Metallteilen.

Zu verwenden ist der Aufsatz z.B. mit den Druckluft-Meißeln aus den Sätzen S3211 und S3213.



S3215 31,50 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-UNTERBODENSCHUTZPISTOLE

passend für alle handelsüblichen Kartuschen, mit Hohlräumerschlauch 500 mm.



25050L 26,00 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-BANDSCHLEIFER

zur Verwendung mit Schleifbändern unterschiedlicher Körnungen mit den Maßen 10 x 330 mm.

- 360° dreh- und arretierbarer Schleifarm
- Geschützte Antriebseinheit
- Schutz vor Funkenflug
- Inklusive 1/4" Druckluftstecker
- Inklusive 3 Schleifbändern (80, 120, 180er Körnung)




S3295 104,50 EUR*

SW STAHL SCHLEIFBAND-SATZ

Schleifband-Satz mit Körnung 80, zur Verwendung mit Bandschleifer S3295.
Maß: 10 x 330 mm



S3295-1	Schleifband-Satz, Körnung 80, 10 Stück	8,40 EUR*
S3295-2	Schleifband-Satz, Körnung 120, 10 Stück	8,40 EUR*
S3295-3	Schleifband-Satz, Körnung 180, 10 Stück	8,40 EUR*
S3295-5	Schleifband-Satz, Körnung 80+120+180, 15-teilig	8,40 EUR*



SW STAHL DRUCKLUFT-LACKIERPISTOLE, 0,12 L

kompakte Ausführung 120 ccm.

- Aluminium- Gehäuse
- Verchromte Oberfläche
- PP-Behälter 120 ccm, mit Filter
- Rostfreier Sprühkopf (0,8 mm)
- Mit Druckluft Stecknippel



25005L 23,50 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-SPRÜHPISTOLE

mit Behälter 0,9l Volumen, geeignet für:

- Lösungsmittel
- Rostschutzmittel
- Schmier- und Reinigungsmittel



25020L 19,80 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-SANDSTRAHLPISTOLE

- Schweres ABS - Gehäuse
- Strahlsandbehälter mit Kapazität für 600 cm³
- Zur Verwendung mit Normalkorund Körnung F46 bis F100
- 5 mm Stahlspitze



25070L 28,00 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-SANDSTRAHLPISTOLE, 6-TEILIG

ideal für viele Anwendungen an Karosserie und allen metallischen Oberflächen. Zum Entfernen alter Farbe, Rost, starker Verschmutzungen.

- Luftverbrauch max. 350 l/min
- Arbeitsdruck 4 - 8 bar



25065L 28,00 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-WARTUNGSEINHEIT

komplette Wartungseinheit mit Druckregler, Wasserabscheider und Nebelöler (12,5 mm (1/2"))

- Wartungseinheit mit Anschluss für Luftzufuhr und 2 Schnellkupplungen inkl. Manometer
- Eingangsdruck: max. 15 Bar
- Regelbereich: 0,5 ~ 11 Bar
- Durchflussmenge: 3.100 L/min



25029L 94,00 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFTSCHLAUCH-AUFROLLER, 1/2", 15 METER

für Wand und Deckenmontage geeignet, PVC-Schlauch mit einstellbarem Schlauchstopper.

- 15 m Nutzschlauch
- Schlauchauszug je 0,1 m arretierbar
- 0,5 m Schlauchanschluss
- Komplett mit 1/4" Schnellkupplungen
- Mit Aufrollautomatik
- Schlauch-Innendurchmesser: 12,5 mm
- Schlauch-Außendurchmesser: 18,8 mm



25061L 104,50 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFTSCHLAUCH, INNENDURCHMESSER 6 MM, 10 M

mit Schnellkupplungen.



25045L 12,50 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-SPIRALSCHLAUCH, INNENDURCHMESSER 6 MM, 10 M

mit Schnellkupplungen.



25040L 19,80 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-SPIRALSCHLAUCH

mit vernickelten Schnellkupplungen.

- Schlauch- Innendurchmesser: 10 mm
- Schlauch-Außendurchmesser: 14 mm
- Gesamtlänge (ausgezogen): 10 m
- Material: Polyurethan
- Berstdruck: 20,7 bar / 300 psi
- Arbeitsdruck: 6,9 bar / 100 psi
- Anschlussgewinde: 10 mm (3/8")



25051L 31,50 EUR*



SW STAHL **PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/4", 5-25 NM**

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



03871L 99,90 EUR*

SW STAHL **PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 3/8", 10-50 NM**

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



03872L 99,90 EUR*

SW STAHL **PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2", 60-340 NM**


- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



03875L 119,90 EUR*

SW STAHL **PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 3/4", 110-550 NM**

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



03876L 499,90 EUR*

SW STAHL **PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2", 20-100 NM**

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



03873L 89,90 EUR*

SW STAHL **PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2", 40-200 NM**

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



03874L 89,90 EUR*

SW STAHL **PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 3/4", 150-750 NM**

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



03877L 499,90 EUR*

SW STAHL **PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1", 200-1.000 NM**

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



03878L 599,90 EUR*



SW STAHL WERKSTATT DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2", 40-200 NM

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Links- und Rechtsanzug
- Ratschenkopf mit Durchsteckvierkant (Pilzkopf)
- Gut sichtbare Drehmomentskala
- Extra feine Skaleneinteilung (± 1 Nm)
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K- Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatur-Satz erhältlich



03884L 69,90 EUR*

SW STAHL WERKSTATT DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2", 60-340 NM

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Links- und Rechtsanzug
- Ratschenkopf mit Durchsteckvierkant (Pilzkopf)
- Gut sichtbare Drehmomentskala
- Extra feine Skaleneinteilung (± 1 Nm)
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K- Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



03885L 99,90 EUR*

SW STAHL DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/4", 2-10 NM

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Kalibrierungszertifikat und Seriennummer
- Für Rechts- und Linksanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Doppelskala Ft-LB/Nm
- Extra feine Skaleneinteilung
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes
- Servicefreundlich da Reparatursätze erhältlich



03810L 106,00 EUR*

SW STAHL DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/4", 5-25 NM

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Für Rechts- und Linksanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Doppelskala Ft-LB/Nm
- Extra feine Skaleneinteilung
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes
- Servicefreundlich da Reparatursätze erhältlich



03809L 106,00 EUR*

SW STAHL DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2", 40-200 NM

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Für Rechts- und Linksanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Doppelskala Ft-LB/Nm
- Extra feine Skaleneinteilung
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes
- Servicefreundlich da Reparatursätze erhältlich



03807L 106,00 EUR*

SW STAHL DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2", 60-340 NM


- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Für Rechts- und Linksanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Doppelskala Ft-LB/Nm
- Extra feine Skaleneinteilung
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes
- Servicefreundlich da Reparatursätze erhältlich



03821L 106,00 EUR*

SW STAHL DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 3/4", 110-550 NM

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Für Rechts- und Linksanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Doppelskala Ft-LB/Nm
- Extra feine Skaleneinteilung
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes
- Servicefreundlich da Reparatursätze erhältlich



03822L 212,00 EUR*

SW STAHL PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, FÜR EINSTECKVIERKANT, 40-200 NM

- Steckverbindung von Einsteck-Werkzeugen von 14 x 18 mm
- Kopf ist in Sekunden austauschbar
- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Kalibrierungszertifikat und Seriennummer
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- Ergonomisch optimal gestalteter Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatur-Satz erhältlich ist
- Breites Programm an optional erhältlichen Einsteck- Werkzeugen



03870L 139,90 EUR*

SW STAHL PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL MIT EINSTECKWERKZEUGEN, 40-200 NM, 9-TEILIG

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Kalibrierungszertifikat und Seriennummer
- Steckverbindung von Einsteck-Werkzeugen von 14 x 18 mm
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes

Inhalt:

- Profi Drehmomentschlüssel mit Einsteckvierkant, 14x18 mm, 40-200 Nm
- Einsteck-Umschaltknarre 12,5 mm (1/2")
- Einsteck-Ringschlüssel in den Größen 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm



03880L 279,90 EUR*

SW STAHL EINSTECK-UMSCHALTKNARRE, 1/2"

- Zubehör zu Drehmomentschlüssel 03870L
- Einsteckvierkant 14 x 18 mm



03831L 22,50 EUR*



SW STAHL EINSTECK-MAULSCHLÜSSEL


Zubehör zu Drehmomentschlüssel 03870L



03833L	Einsteck-Maulschlüssel, 13 mm	13,50 EUR*
03834L	Einsteck-Maulschlüssel, 14 mm	14,80 EUR*
03835L	Einsteck-Maulschlüssel, 15 mm	15,40 EUR*
03836L	Einsteck-Maulschlüssel, 16 mm	15,80 EUR*
03837L	Einsteck-Maulschlüssel, 17 mm	16,10 EUR*
03838L	Einsteck-Maulschlüssel, 18 mm	17,30 EUR*
03839L	Einsteck-Maulschlüssel, 19 mm	17,90 EUR*
03841L	Einsteck-Maulschlüssel, 21 mm	18,50 EUR*
03842L	Einsteck-Maulschlüssel, 22 mm	19,30 EUR*
03844L	Einsteck-Maulschlüssel, 24 mm	21,00 EUR*
03847L	Einsteck-Maulschlüssel, 27 mm	23,90 EUR*

SW STAHL EINSTECK-RINGSCHLÜSSEL

Zubehör zu Drehmomentschlüssel 03870L




03853L	Einsteck-Ringschlüssel, 13 MM	13,50 EUR*
03854L	Einsteck-Ringschlüssel, 14 mm	14,80 EUR*
03855L	Einsteck-Ringschlüssel, 15 mm	15,40 EUR*
03857L	Einsteck-Ringschlüssel, 17 mm	16,10 EUR*
03858L	Einsteck-Ringschlüssel, 18 mm	17,30 EUR*
03859L	Einsteck-Ringschlüssel, 19 mm	17,90 EUR*
03861L	Einsteck-Ringschlüssel, 21 mm	18,50 EUR*
03862L	Einsteck-Ringschlüssel, 22 mm	19,30 EUR*
03864L	Einsteck-Ringschlüssel, 24 mm	21,00 EUR*

SW STAHL KOMPRESSIONS- UND DRUCKVERLUSTTESTER, 45-TEILIG

Zur professionellen Prüfung von Kompression oder Druckverlust für die meisten PKW- und LKW-Motoren.

- Zündkerzenadapter M10, M12, M14 und M18
- Kompressionsdruckprüfer max. 50 bar
- Schnellkupplungen in gerader und abgewinkelter Ausführung



26119L 432,50 EUR*

SW STAHL ULTRASCHALLREINIGER, 15 L

- Beckeninhalt: 15 L
- Beckengröße: 330 x 300 x 150 mm
- Korbgröße: 290 x 260 x 130 mm
- Temperatur: 20 – 80 °C
- Zeit: 0 – 30 Minuten

NEW PRODUCT



62120L 568,50 EUR*

SW STAHL LECKSUCHGERÄT - RAUCHERZEUGER

Dieses Leckagesuchgerät ist das ideale Werkzeug für Fachleute, die eine zuverlässige und schnelle Lösung zur Leckageprüfung benötigen.

Das Leckagesuchgerät ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für die Untersuchung von:

- Ansaug- und Ladedrucksystemen
- Kurbelgehäusen
- Abgas- und Abgasrückführungssystemen
- Kraftstoffsystemen
- AdBlue- und Additivsystemen
- Reifen
- Klimaanlageen
- EVAP-Kraftstoffsystemen (speziell für US-Fahrzeuge)
- Karosserie und Verglasung (zur Lokalisierung von Windgeräuschen und Feuchtigkeitseintritt)



NEW PRODUCT



62110L 213,00 EUR*

SW STAHL KÜHLSYSTEM BEFÜLLARMATUR

mit Ventilen, Anschlüssen und Messuhr.



21026L 69,50 EUR*

SW STAHL KÜHLERABDRÜCKWERKZEUGKOFFER, 0-2,5 BAR, LKW, 9-TEILIG

komplett mit Pumpe und sieben Kühleradaptern für gängige LKW von DAF, IVECO, Mercedes-Benz, MAN, Scania, Renault und Volvo.

- Messbereich 0 – 2,5 bar
- Druckverlustkontrolle über Manometer
- Prüfmöglichkeit von Verschlusskappen
- Druckprüfung des Kühlsystems



21040L 213,00 EUR*

SW STAHL DREHWINKEL-MESSGERÄT, 1/2", FLEXIBLER MAGNETFUSS

- Zur Verwendung auf 12,5 mm (1/2") Betätigungswerkzeugen
- Höchste Messpräzision, ermöglicht den Anzug des vorgegebenen Winkelgrades z.B. bei Zylinderkopfschrauben in einem Arbeitsgang
- Max. Belastbarkeit ca. 280 Nm
- Vollmetallausführung mit Magnetfuß zur Fixierung



03916L 17,90 EUR*

SW STAHL DREHMOMENTVERVIELFÄLTIGER, 1", 3.200 NM, 5-TEILIG

zum Lösen festsitzender Radmuttern bei LKW und Transportern. 25 mm (1") An- und Abtrieb mit Verlängerung, Kurbel sowie Einsätzen 32, 33 mm. Übertragbares Drehmoment: 3200 Nm



03966L 148,50 EUR*



SW STAHL ÖLFILTERSCHLÜSSEL SORTIMENT, 9-TEILIG

- Gr. 36 mm, 6-kant
- Gr. 66/67 mm, 14-kant
- Gr. 74 mm, 14-kant
- Gr. 106 mm, 15-kant
- Gr. 107 mm, 15-kant
- Gr. 108 mm, 15-kant
- Gr. 108 mm, 18 Rillen
- Gr. 135 mm, 18-kant



08465L 94,50 EUR*

SW STAHL ÖLFILTERSCHLÜSSEL, 80-110 MM

Universell einsetzbar. Kann mittels Schraubenschlüssel wie auch mit einer 12,5 mm (1/2") Ratsche verwendet werden. Durch die stabile Selbstspannvorrichtung und den gezahnten Backen wird ein optimaler Halt und Kraftschluss erzielt.



08412L 31,90 EUR*

SW STAHL ZUG- / DRUCKHÜSENSATZ, 32-TEILIG

Zum Aus- und Einziehen von Gummibuchsen, Kugellagern, Dichtringen, etc. an PKW und NFZ.

- Vier Spindeln in 350 mm Länge: M10, M12, M14 und M16
- Acht Druckmutter mit Lager: M10, M12, M14, M16
- 20 Druckstücke mit unterschiedlichen Abmessungen, geschlitzt zur Sichtkontrolle



10043L 201,50 EUR*

SW STAHL STEMMEBELSATZ, 4-TEILIG

Stemmhebel für alle Anwendungen im LKW- und Landmaschinen Bereich. Mit Kunststoff-Softgriff, durchgehende Klinge und Schlagkappe. Ideal für Traggelenke, Lager sowie Trennarbeiten. Hochfeste Ausführung.

- 900 mm gerade
- 900 mm 45° abgewinkelt
- 600 mm 75° abgewinkelt
- 600 mm 90° abgewinkelt



10104L 112,50 EUR*

SW STAHL ÖLFILTERZANGE

3-stufig verstellbare Ölfilterzange mit geringem Platzbedarf im Motorraum. Auch schwer zu erreichende und sehr festsitzende Ölfilter sind mit diesem Werkzeug einfach zu lösen.

- Kein Abrutschen beim Filterwechsel
- Geschmiedete Ausführung



08435L 20,50 EUR*

SW STAHL REFRAKTOMETER

Zur Prüfung der Batteriesäuredichte, des Frostschutzgehalts im Kühlwasser und Scheibenwischwasser sowie von AdBlue® (AUS 32)



21550L 29,00 EUR*

SW STAHL RADMUTTERNSCHLÜSSEL, 24 X 27 MM

Chrom-Vanadium, mattverchromt, angelehnt an DIN 3119, extrem stabile Ausführung, mit 22 mm Drehstift (Länge 600 mm), in praktischer Stofftasche



02245L 36,50 EUR*

SW STAHL RADMUTTERNSCHLÜSSEL, 27 X 32 MM

Chrom-Vanadium, mattverchromt, angelehnt an DIN 3119, extrem stabile Ausführung, mit 22 mm Drehstift (Länge 600 mm), in praktischer Stofftasche



02247L 36,50 EUR*

SW STAHL TRAGGELENKWERKZEUG, VW

zum Wechseln der oberen Traggelenke bei VW T4.



302401L 225,00 EUR*

SW STAHL KUGELGELENKABZIEHER, MERCEDES-BENZ

Zum Auspressen des Traggelenkkonus aus dem Achsschenkel für Mercedes-Benz Sprinter, VW LT

Aufnahme 360 x 360 mm



302403L 339,50 EUR*

SW STAHL RADMUTTERNSCHLÜSSEL, 30 X 32 MM

Chrom-Vanadium, mattverchromt, angelehnt an DIN 3119, extrem stabile Ausführung, mit 22 mm Drehstift (Länge 600 mm), in praktischer Stofftasche



02251L 36,50 EUR*

SW STAHL RADKREUZSCHLÜSSEL, 3/4", 24-27-32 MM, LKW

- Mit verstärkter Mittelplatte
- Schenkellänge 350 mm



02450L 37,50 EUR*



SW STAHL DRUCKLUFT-REIFENFÜLLER, 0-15 BAR

- Aus hochwertigem Aluminium Druckguss
- Mit flexiblem Schlauch 300 mm
- Messuhr 270° (0 - 15 bar)



25030L 14,10 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-REIFENFÜLLER, 0-10 BAR

- Geeichte Ausführung nach Richtlinie 86/217/EWG
- Messuhrummantelt
- Mit flexiblem Schlauch 400 mm
- Mess-/Füllbereich 0 - 10 bar



25032L 40,90 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-REIFENFÜLLER, 0-10 BAR

- Europäisches Fabrikat, geeichte Ausführung nach Richtlinie 86/217/EWG.
- Mess-/Füllbereich 0 - 10 bar
 - Messuhrummantelt
 - Länge des Füllschlauchs ca. 530 mm
 - Skala-Durchmesser 56 mm (sichtbar)



25034L 73,00 EUR*

SW STAHL ERSATZSCHLAUCH, 430 MM

für Reifenfüllpistole, passend für 25030L, 25032L, 25034L, 25100L



25036L 8,60 EUR*

SW STAHL REIFEN VENTILSCHAFT-EINZIEHWERKZEUG, 300 MM

geeignet zum Einziehen von Ventilen in das Ventilloch der Felgen bei schlauchlosen Reifen. Das Werkzeug ist ausgestattet mit einem 2-Komponenten Auflagestück, um Alu- und Stahlfelgen während der Arbeit noch besser vor Beschädigungen zu schützen.

- Material: S45C, verchromt
- Länge: 300 mm



02117L 11,40 EUR*

SW STAHL REIFEN VENTILSCHAFT-EINZIEHWERKZEUG, 330 MM

zum Einziehen von neuen Ventilen in das Ventilloch der Felgen bei schlauchlosen Reifen. Passend für alle Felgen, mit extra breiter Auflage zum Schutz des Felgenrandes gegen Beschädigungen.



02115L 8,20 EUR*

SW STAHL REIFEN VENTILSCHAFT-EINZIEHWERKZEUG, 300 MM

zum Einziehen von neuen Ventilen in das Ventilloch der Felgen bei schlauchlosen Reifen.



02116L 6,20 EUR*

SW STAHL REIFENMONTIEREISEN, 650 MM

- Speziell geformt
- Schwere Ausführung für Nutzfahrzeuge, Land- und Baumaschinen
- Chrom-Vanadium
- 650 mm lang



02161L 27,00 EUR*

SW STAHL REIFENPROFILTIEFENMESSER, DIGITAL


- Digital
- Messbereich von 0,00 bis 28 mm
 - Anzeige umschaltbar metrisch / zöllig
 - inklusive Batterie LR44



72315SB 8,20 EUR*

SW STAHL REIFENMONTIEREISEN, 1.000 MM

- Speziell geformt
- Schwere Ausführung für Nutzfahrzeuge, Land- und Baumaschinen
- Chrom-Vanadium
- 1.000 mm lang



02163L 41,90 EUR*

SW STAHL MONTAGEPASTE

für eine schnelle, schonende und leichte Montage und Demontage aller gängigen Rad-/Reifenkombinationen inklusive Run-Flat und PAX-Reifen.

- Chemisch neutral gegenüber Gummi und Metall
- Die hohe Gleitwirkung bei Montage und Demontage reduziert Montageverletzungen
- Fördert den Kraftschluss zwischen Felge und Reifen
- Biologisch abbaubar
- Verhindert Kontaktallergien bei Monteuren
- Frostschutzsicher, Verarbeitungstemperatur von -15°C bis +50°C
- Sehr ergiebig
- Schleuderfest
- Farbe Weiß



02130L Montagepaste, 3 kg

9,30 EUR*

02132L Montagepaste, 5 kg

12,50 EUR*

SW STAHL PINSEL

mit Rundkopf zum Auftragen von Montagecremes und Montagepasten.



02135L 12,50 EUR*

SW STAHL PUMPSPRÜHFLASCHE 360°, 1 L

- Geeignet für acetonfreie Bremsenreiniger, Kraftstoffe und handelsübliche Reinigungsmittel
- Mit verstellbarer Sprühdüse



07384L 15,60 EUR*



SW STAHL BOLZENREINIGER-SATZ, 1/4", LKW, 4-TEILIG

Für eine einfache und schnelle Reinigung von Schrauben, Stehbolzen oder Radbolzen.

Der Satz beinhaltet folgende Bürstenaufsätze (je 1x):

- Bürstenaufsatz 20 mm, 37 mm tief
- Bürstenaufsatz 22 mm, 60 mm tief
- Bürstenaufsatz 24 mm, 37 mm tief
- Bürstenaufsatz 30 mm, 60 mm tief

Bürstenaufsätze auch einzeln erhältlich!



10354L 52,00 EUR*

SW STAHL BREMSSCHEIBEN-MESSSCHIEBER, 60 MM

speziell für die Messung der Brems Scheibendicke.

- Messbereich: 0 - 60 mm
- Nonius: 0,1 mm
- Länge Außenmessschenkel: 50 mm
- Inox, gehärtete Ausführung



72345L 37,90 EUR*

SW STAHL MAGNETFUSSHALTER

flexibel, für Messuhr oder andere Messinstrumente.

- Durch den ein- und ausschaltbaren Prismen-Magnetfuß hält der Halter optimal an Federbeinen, die nicht aus Leichtmetall sind
- Vielseitig justierbar inklusive Feineinstellung
- Ideal für Prüfungen der Brems scheiben und Radnaben auf Seitenschlag



07354L 18,90 EUR*

SW STAHL BREMSSATTELBRÜSTENSATZ, 2-TEILIG

- Mit Aufhängeloch und ergonomisch geformtem Heft
- Aus Stahl und Messing



09320SB 11,80 EUR*

SW STAHL SPEZIAL-BREMSSATTELFEILE, 260 MM

- Extra schmal
- 4-seitig gefräst
- Enorme Standzeit
- Geeignet für festgebrannten Bremsstaub an Bremssätteln



94830L 24,50 EUR*

SW STAHL ÜBERSpannungSSCHUTZ, 12 V

Verhindert gefährliche Überspannungen z.B. bei Schweißarbeiten. Maximalbelastung 200 A.



32250L 85,90 EUR*

SW STAHL BLINDNIETZANGE, 250 MM

Profi-Ausführung, für Aluminiumnieten, mit auswechselbaren Mundstücken.

- 2,4 - 3,0 - 4,0 - 4,8 mm



42710L 9,40 EUR*

SW STAHL BLINDNIETZANGE, DREHBARER KOPF, 250 MM

Mit um 360° drehbarem Kopf, für Aluminiumnieten, mit 4 auswechselbaren Mundstücken.

- 2,4 - 3,0 - 4,0 - 4,8 mm



42750L 15,10 EUR*

SW STAHL BLINDNIETZANGE, 250 MM

- Für Aluminiumarbeiten
- Mit auswechselbaren Mundstücken
- 2,4 - 3,0 - 4,0 - 4,8 mm



42700SB 12,00 EUR*

SW STAHL SCHEREN-NIETZANGE, 500 MM

Für Aluminium- und Stahl nieten sowie Nietmuttern. Unentbehrlich bei Arbeiten an genieteten Fensterhebern, Lautsprechern, etc.



42760L 106,50 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-KAROSSERIESÄGE, 235 MM

Für den Einsatz mit Stichsägeblättern. Zum Sägen verschiedener Werkstoffe wie Metall, Kunststoff, Gummi und Holz.

- Hubfrequenz: 9.000 U/min
- Baulänge: 235 mm
- Gewicht: 770 g
- Max. Schnittleistung: 1,2 mm



40008L 106,50 EUR*

SW STAHL VDE WERKZEUGSATZ, 50-TEILIG

Enthält alle wichtigen Werkzeuge, die das Arbeiten an Elektrofahrzeugen, stromführenden Leitungen oder sonstigen elektrischen Gegenständen ermöglichen. Alle Bestandteile des Satzes sind nach der Norm DIN EN 60900 VDE 0682-201:2013-04 zertifiziert und somit bis 1.000 Volt Wechselspannung oder 1.500 Volt Gleichspannung isoliert.

Inhalt:

- Isolierte Schraubendreher in folgenden Größen: PH1, PH2, PH3, T20, T25, T30, 2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
- Isolierte 10 mm (3/8") Steckschlüsseleinsätze in folgenden Größen: 6 - 22 mm
- Isolierte 10 mm (3/8") Schraubendreheinsätze in folgenden Größen: M8, M10, M12
- Isolierte 10 mm (3/8") Verlängerungen in folgenden Größen: 150 und 250 mm
- Abisoliermesser
- Isolierte Wasserpumpenzange, 250 mm
- Isolierte Spitzzange, gerade, 200 mm
- Isolierte Spitzzange, gebogen, 200 mm
- Isolierte Kabelschere, 200 mm
- Isolierte Kombizange, 180 mm
- Isolierter Seitenschneider, 160 mm
- 10 Isolierkappen
- Isolierte Knarre, 10 mm (3/8")

HOCHVOLTWERKZEUG



V1000 530,50 EUR*



SW STAHL DIGITAL-MULTIMETER, 500 V, CAT II

Kompakt und handlich, kontrastreiche einzelzeilige LCD-Anzeige, 19-stelliger Drehschalter. Die automatische Überlauf- und Polaritätsanzeige warnt Sie zuverlässig und hilft Ihnen somit mögliche Fehler zu vermeiden. Mit der Temperatursonde können Temperaturen von -20°C bis +120°C gemessen werden.



32230L 20,50 EUR*

SW STAHL DIGITAL-MULTIMETER, 600 V, CAT II

akustischer Durchgangsprüfer, Transistorprüfung, Kapazitäts- und Frequenzmessung, Daten-Halte-Funktion, automatische Bereichswahl.



32235L 67,50 EUR*

SW STAHL MULTITESTER, KFZ, 6-24 V

für PKW und LKW, zur Prüfung der KFZ- und LKW-Stromsysteme, 6 - 24 Volt, unter anderem geeignet zur:

- Überprüfung des Thermostalters
- Überprüfung des Wischermotors oder der Benzinpumpe in eingebautem Zustand
- Überprüfung von Anhängerkupplungen
- Verwendung als Diodenprüfer



32255L 76,50 EUR*

SW STAHL MESSKABELSATZ, 92-TEILIG

Der Messkabelsatz dient zur Erweiterung herkömmlicher Prüf- und Messgeräte (z. B. Multimeter oder Oszilloskope) und ermöglicht deren Einsatz als leistungsfähige Werkzeuge zur elektrischen Fehlersuche an modernen Kraftfahrzeugen. Es unterstützt die Analyse und Überprüfung von Sensoren, Aktuatoren sowie komplexen elektronischen Schaltungen, wie sie zunehmend in Steuergeräten und fahrzeugtechnischen Subsystemen verbaut sind. Die im Set enthaltenen Steckadapter, Prüflösungen, Abgreifklemmen und Zusatzkomponenten ermöglichen die niederohmige, kontaktsichere Signalabnahme direkt an den Originalsteckverbindern der Fahrzeugverkabelung – ohne Beschädigung der Isolation oder Veränderung der Kontaktierung. Typische Anwendungsbereiche umfassen u. a.:

- Signalverfolgung in Motormanagementsystemen
- Spannungs- und Strommessungen in Licht- und Komfortsystemen
- Diagnose von Steuer- und Regelkreisen wie z. B. Zentralverriegelung, Fensterheber, etc.



32225L 272,50 EUR*

SW STAHL ENDOSKOP, MIT SCHWENKSONDE, Ø 3,9 MM

Technische Details:

- Kameraobjektiv Ø 3,9 mm
- Sondenlänge 1,5 m
- Biegewinkel Sonde 210°
- Kamera Blickwinkel 80°
- Lichtquelle 6 LED's in Sonde
- Bildschirmgröße 4,3"
- Batterietyp Li-Ionen Akku 2600 mAh
- Arbeitstemperatur -10°C bis +70°C

NEW
PRODUCT



32285L 411,90 EUR*

SW STAHL LED POLARITÄSTESTER, 3-48 V

mit LED Anzeige für + / - und Punktierfunktion für isolierte Leitungen, 3 - 48 Volt, zur Vermeidung von Schäden durch falsch gepolte Leitungen



31705SB 7,10 EUR*

SW STAHL PRÜFLAMPE, 6-24V

- Soffitten-Prüflampe, 6 - 24V
- Messing, vernickelt



32200L 4,00 EUR*

SW STAHL BATTERIETESTER MIT DRUCKER, 12V / 24V

Der Batterietester ist für den mobilen Einsatz konzipiert. Der Tester prüft bei 12 Volt und 24 Volt Systemen den Ladungszustand der Batterie, die Belastung der Batterie beim Starten des Motors, führt einen erweiterten Belastungstest durch und prüft das elektrische Laden des Generators.

Folgende Batterie Typen können überprüft werden:

- Blei-Säure-Batterie (Nass Batterie)
- VRLA- Batterie (Valve-Regulated Lead-Acid Battery)
- GEL / SLA-Batterie (Sealed Lead Acid Battery)
- EFB-Batterie (Enhanced Flooded Battery)
- AGM-Batterie (Absorbent Glass Mat - Battery)

Die Software und der Ausdruck kann in 14 verschiedenen Sprachen ausgegeben werden.



32275L 296,00 EUR*

SW STAHL BATTERIEBÜRSTE

zum Abbürsten von Korrosion und Schmutz an Batteriepolen und Polklemmen.



34005L 4,70 EUR*

SW STAHL BATTERIEPOLKLEMMEN-REINIGUNGSFRÄSERKREUZ

mit konischem Fräser und Schaber um Plus- und Minuspolkorrosion zu beseitigen.



34015SB 11,00 EUR*

SW STAHL BATTERIESÄUREPRÜFER

Zur Prüfung der Säuredichte bei KFZ/NFZ-Batterien

- Nur geringes Ansaugvolumen erforderlich
- Zentrische Führung des Aräometers; dadurch kein

Pendeln und kein seitliches Anlegen

- Zahlen- und Farbskala zum sofortigen Erkennen des Ladezustandes



21510L 5,80 EUR*





SW STAHL BATTERIE-SERVICESCHLÜSSEL

- Zum Einsetzen und Entfernen der Verschlussstopfen an KFZ/NFZ-Batterien
- Vermeidet Beschädigungen der Verschlussstopfen



34000L 8,20 EUR*

SW STAHL ABISOLIERZANGE, AUTOMATIK

- selbsteinstellend für 0,2 - 6 mm², mit Drahtabschneider.
- Ideal für doppelt isolierte Kabel
 - Trennt Isolierungen auch mittig eines Kabels, um Verzweigungen einzulöten
 - Zum Verpressen für isolierte oder unisolierte Kabelschuhe und Zündstecker



42410SB 16,10 EUR*

SW STAHL KABELSCHUHKLEMMZANGENSATZ, AUSWECHSELBARE MUNDSTÜCKE, 6-TEILIG


- mit auswechselbaren Mundstücken, Zwangssperre, 2-K Griffisoliation
- Isolierte Kabelschuhe von 0,5 - 6,0 mm² (rot, blau, gelb)
 - Geschlossene, unisolierte Kabelschuhe von 0,5 - 10,0 mm
 - Offene, unisolierte Kabelschuhe von 0,5 - 6,0 mm, bis 6,3 mm Breite
 - Aderendhülsen mit und ohne Kragen von 0,5 - 4,0 mm
 - Aderendhülsen über 4,0 mm



42585L 76,90 EUR*

SW STAHL ENTRIEGELUNGSWERKZEUGSATZ, 23-TEILIG

- zum beschädigungsfreien Entriegeln elektrischer Stecker und Verbinder
- für Rund- und Flachsteckkontakte



32160L 133,90 EUR*

AUSGEZEICHNETE WERKSTATTWAGEN

SW STAHL PROFI-WERKSTATTWAGEN TT801, SCHWARZ, BESTÜCKT, 213-TEILIG, 3 EINLAGEN

Moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 3 Schubladen bestückt mit insgesamt 213 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 3/3 System-Schaumstoffmodulen.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- TWIN-Lock Schließsystem
- Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07101L

Enthält die folgenden bestückten 3/3 System-Schaumstoffmodule:

- Z3011-6 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 25-teilig
- Z3011-14 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", 1/2", mit Ratschen, 144-teilig
- Z3011-15 / Werkstattwagensortiment, Schraubenschlüssel und allgem. Handwerkzeug, 44-teilig

TT801
BLACK

Z3117



Z3117 EUR*



TT801
BLAU

Z3116



Z3116 1639,90EUR*



SW STAHL **PROFI-WERKSTATTWAGEN TT801, BLAU, BESTÜCKT, 246-TEILIG, 4 EINLAGEN**

Moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 4 Schubladen bestückt mit insgesamt 246 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 3/3 System-Schaumstoffmodulen.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- TWIN-Lock Schließsystem
- Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07100L

Enthält die folgenden bestückten 3/3 System-Schaumstoffmodule:

- Z3011-4 / Werkstattwagensortiment, Schrauben- und Ratschenschlüssel, 49-teilig
- Z3011-6 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 25-teilig
- Z3011-9 / Werkstattwagensortiment, allgemeine Handwerkzeuge, 28-teilig
- Z3011-14 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", 1/2", mit Ratschen, 144-teilig



Z3113 1869,90 EUR*

SW STAHL **PROFI-WERKSTATTWAGEN TT801, SCHWARZ, BESTÜCKT, 246-TEILIG, 4 EINLAGEN**

Moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 4 Schubladen bestückt mit insgesamt 246 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 3/3 System-Schaumstoffmodulen.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- TWIN-Lock Schließsystem
- Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07101L

Enthält die folgenden bestückten 3/3 System-Schaumstoffmodule:

- Z3011-4 / Werkstattwagensortiment, Schrauben- und Ratschenschlüssel, 49-teilig
- Z3011-6 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 25-teilig
- Z3011-9 / Werkstattwagensortiment, allgemeine Handwerkzeuge, 28-teilig
- Z3011-14 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", 1/2", mit Ratschen, 144-teilig



Z3114 1969,90 EUR*

SW STAHL **PROFI-WERKSTATTWAGEN TT801, BLAU, BESTÜCKT, 341-TEILIG, 5 EINLAGEN**

Moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 5 Schubladen bestückt mit insgesamt 341 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 3/3 System-Schaumstoffmodulen.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- TWIN-Lock Schließsystem
- Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07100L

Enthält die folgenden bestückten 3/3 System-Schaumstoffmodule:

- Z3011-1 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", 1/2", mit Ratschen, 167-teilig
- Z3011-4 / Werkstattwagensortiment, Schrauben- und Ratschenschlüssel, 49-teilig
- Z3011-6 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 25-teilig
- Z3011-9 / Werkstattwagensortiment, allgemeine Handwerkzeuge, 28-teilig
- Z3011-11 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/2", 72-teilig



Z3110 2419,90 EUR*

SW STAHL **PROFI-WERKSTATTWAGEN TT801, SCHWARZ, BESTÜCKT, 341-TEILIG, 5 EINLAGEN**

Moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 5 Schubladen bestückt mit insgesamt 341 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 3/3 System-Schaumstoffmodulen.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- TWIN-Lock Schließsystem
- Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07101L

Enthält die folgenden bestückten 3/3 System-Schaumstoffmodule:

- Z3011-1 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", 1/2", mit Ratschen, 167-teilig
- Z3011-4 / Werkstattwagensortiment, Schrauben- und Ratschenschlüssel, 49-teilig
- Z3011-6 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 25-teilig
- Z3011-9 / Werkstattwagensortiment, allgemeine Handwerkzeuge, 28-teilig
- Z3011-11 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/2", 72-teilig



Z3111 2519,90 EUR*



SW STAHL **PROFI-WERKSTATTWAGEN TT802, BLAU, BESTÜCKT, 304-TEILIG, 3 EINLAGEN**

Extra breiter und moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 3 Schubladen bestückt mit insgesamt 304 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 4/3 System-Schaumstoffmodulen.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- TWIN-Lock Schließsystem
- Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07110L

Enthält die folgenden bestückten 4/3 System-Schaumstoffmodule:

- Z3011-3 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", 1/2", mit Ratschen, 203-teilig
- Z3011-5 / Werkstattwagensortiment, Schrauben- und Ratschenschlüssel, 57-teilig
- Z3011-8 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 44-teilig

SW STAHL **PROFI-WERKSTATTWAGEN TT802, SCHWARZ, BESTÜCKT, 304-TEILIG, 3 EINLAGEN**

Extra breiter und moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 3 Schubladen bestückt mit insgesamt 304 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 4/3 System-Schaumstoffmodulen.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- TWIN-Lock Schließsystem
- Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07111L

Enthält die folgenden bestückten 4/3 System-Schaumstoffmodule:

- Z3011-3 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", 1/2", mit Ratschen, 203-teilig
- Z3011-5 / Werkstattwagensortiment, Schrauben- und Ratschenschlüssel, 57-teilig
- Z3011-8 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 44-teilig

SW STAHL **PROFI-WERKSTATTWAGEN TT802, BLAU, BESTÜCKT, 338-TEILIG, 4 EINLAGEN**

Extra breiter und moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 4 Schubladen bestückt mit insgesamt 338 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 4/3 System-Schaumstoffmodulen.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- TWIN-Lock Schließsystem
- Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07110L

Enthält die folgenden bestückten 4/3 System-Schaumstoffmodule:

- Z3011-3 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", 1/2", mit Ratschen, 203-teilig
- Z3011-5 / Werkstattwagensortiment, Schrauben- und Ratschenschlüssel, 57-teilig
- Z3011-8 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 44-teilig
- Z3011-10 / Werkstattwagensortiment, allgemeine Handwerkzeuge, 34-teilig

SW STAHL **PROFI-WERKSTATTWAGEN TT802, SCHWARZ, BESTÜCKT, 338-TEILIG, 4 EINLAGEN**

Extra breiter und moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 4 Schubladen bestückt mit insgesamt 338 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 4/3 System-Schaumstoffmodulen.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- TWIN-Lock Schließsystem
- Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07111L

Enthält die folgenden bestückten 4/3 System-Schaumstoffmodule:

- Z3011-3 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", 1/2", mit Ratschen, 203-teilig
- Z3011-5 / Werkstattwagensortiment, Schrauben- und Ratschenschlüssel, 57-teilig
- Z3011-8 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 44-teilig
- Z3011-10 / Werkstattwagensortiment, allgemeine Handwerkzeuge, 34-teilig



Z3208 2129,90 EUR*



Z3209 2229,90 EUR*



Z3211 2449,90 EUR*



Z3212 2549,90 EUR*



SW STAHL **PROFI-WERKSTATTWAGEN TT802, BLAU, BESTÜCKT, 434-TEILIG, 5 EINLAGEN**

Extra breiter und moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 5 Schubladen bestückt mit insgesamt 434 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 4/3 System-Schaumstoffmodulen.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- TWIN-Lock Schließsystem
- Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07110L

Enthält die folgenden bestückten 4/3 System-Schaumstoffmodule:

- Z3011-5 / Werkstattwagensortiment, Schrauben- und Ratschenschlüssel, 57-teilig
- Z3011-8 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 44-teilig
- Z3011-10 / Werkstattwagensortiment, allgemeine Handwerkzeuge, 34-teilig
- Z3011-12 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/2", mit Ratsche, 95-teilig
- Z3011-13 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", mit Ratschen, 204-teilig

TT802
B L U E
Z3200



Z3200 3079,90 EUR*

SW STAHL **PROFI-WERKSTATTWAGEN TT802, SCHWARZ, BESTÜCKT, 434-TEILIG, 5 EINLAGEN**

Extra breiter und moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 5 Schubladen bestückt mit insgesamt 434 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 4/3 System-Schaumstoffmodulen.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- TWIN-Lock Schließsystem
- Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07111L

Enthält die folgenden bestückten 4/3 System-Schaumstoffmodule:

- Z3011-5 / Werkstattwagensortiment, Schrauben- und Ratschenschlüssel, 57-teilig
- Z3011-8 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 44-teilig
- Z3011-10 / Werkstattwagensortiment, allgemeine Handwerkzeuge, 34-teilig
- Z3011-12 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/2", mit Ratsche, 95-teilig
- Z3011-13 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", mit Ratschen, 204-teilig

TT802
B L A C K
Z3201



Z3201 3179,90 EUR*

GEMACHT FÜR GROSSES

TT802 MIT NFZ EINLAGEN

SW STAHL **PROFI-WERKSTATTWAGEN TT802, SCHWARZ, NFZ BESTÜCKUNG, 472-TEILIG, 7 EINLAGEN**

Extra breiter und moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 7 Schubladen bestückt mit insgesamt 472 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 4/3 System-Schaumstoffmodulen.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- TWIN-Lock Schließsystem
- Magnetische Ablagefächer
- Kunststoff-Kantenschutz
- Inklusive Papierrollen- und Sprühdosenhalter
- Zentral abschließbar
- Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07111L

Enthält die folgenden bestückten 4/3 System-Schaumstoffmodule und Werkzeuge:

- Z3011-5 / Schrauben- und Ratschenschlüssel, 57-teilig
- Z3011-8 / Schraubendreher und Zangen, 44-teilig
- Z3011-12 / Steckschlüssel 1/2", mit Ratsche, 95-teilig
- Z3011-13 / Steckschlüssel 1/4", 3/8", mit Ratschen, 204-teilig
- Z3011-16 / Handwerkzeuge, 26-teilig
- Z3011-17 / Steckschlüssel mit Ratsche, 3/4", 40-teilig
- Z3011-18 / Gabelringschlüssel, extra lang, 6-teilig

Z3206 3999,90 EUR*

TT802
B L A C K
Z3206



reddot winner 2023



SW STAHL WERKSTATTWAGEN TT401, SCHWARZ, BESTÜCKT, 207-TEILIG

Werkstattwagen mit 7 Schubladen, Beschreibung s. Artikel 07140L „Worker-Set“ - 3 Schubladen bestückt mit insgesamt 207 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in Schaumstoffmodulen. Enthält die folgenden bestückten Module:

- Z3010-1 - Steckschlüssel, 171-teilig
- Z3010-2 - Schraubenschlüssel, 24-teilig
- Z3010-7 - Zangen und Schraubendreher, 12-teilig



TT401

Z4003 649,90 EUR*

SW STAHL WERKSTATTWAGEN TT401, SCHWARZ, BESTÜCKT, 347-TEILIG

Werkstattwagen mit 7 Schubladen, Beschreibung s. Artikel 07140L „Worker-Set“ - 5 Schubladen bestückt mit insgesamt 347 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in Schaumstoffmodulen. Enthält die folgenden bestückten Module:

- Z3010-1 - Steckschlüssel, 171-teilig
- Z3010-2 - Schraubenschlüssel, 24-teilig
- Z3010-7 - Zangen und Schraubendreher, 12-teilig
- Z3010-4 - Schraubendreheinsätze, 102-teilig
- Z3010-5 - Blechbearbeitung, Karosserie, 38-teilig



TT401

Z4005 799,90 EUR*

SW STAHL WERKSTATTWAGEN, BESTÜCKT, 207-TEILIG

Werkstattwagen mit 7 Schubladen

„Worker-Set“ - 3 Schubladen bestückt mit insgesamt 207 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in Schaumstoffmodulen.



TT200

Z3703 549,90 EUR*

SW STAHL WERKSTATTWAGEN, BESTÜCKT, 347-TEILIG

Werkstattwagen mit 7 Schubladen.

„Worker-Set“ - 5 Schubladen bestückt mit insgesamt 347 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in Schaumstoffmodulen.



TT200

Z3705 699,90 EUR*

NFZ-POWER. EFFIZIENT GEDACHT

TT402 MIT NFZ EINLAGEN

SW STAHL WERKSTATTWAGEN TT402, SCHWARZ, BESTÜCKT, 472-TEILIG, 7 EINLAGEN

Extra breiter und moderner Werkstattwagen mit 7 Schubladen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. 3 Schubladen bestückt mit insgesamt 472 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 4/3 System-Schaumstoffmodulen.

- Schubladen Vollauszug, kugelgelagert
- Schnellverriegelung an jeder Schublade
- Zentral abschließbar
- Mehrfachauszug möglich
- Kunststoff-Kantenschutz
- 2 Lenkrollen

Schubladen-Innenmaße:

- Breite: 760 mm
- Tiefe: 400 mm
- Höhe 1. - 5. Schublade: 70 mm
- Höhe 6. - 7. Schublade: 145 mm

Enthält die folgenden bestückten 4/3 System-Schaumstoffmodule:

- Z3011-5 / Werkstattwagensortiment, Schrauben- und Ratschenschlüssel, 57-teilig
- Z3011-8 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 44-teilig
- Z3011-12 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/2", mit Ratsche, 95-teilig
- Z3011-13 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", mit Ratschen, 204-teilig
- Z3011-16 / Werkstattwagensortiment, Handwerkzeuge, 26-teilig
- Z3011-17 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel mit Ratsche, 3/4", 40-teilig
- Z3011-18 / Werkstattwagensortiment, Gabelringschlüssel, extra lang, 6-teilig

TT402
Z4206

NEW PRODUCT



Z4206 2.499,90 EUR*



SW STAHL TB8000 ZUSAMMENSTELLUNG "PROFI" 6,80 M

Schrankwand-Zusammenstellung 6,80 m bestehend aus:

- Hochschrank mit 2 Türen
- Hochschrank mit 4 Schubladen und 2 Türen
- Unterschrank mit 1 Tür
- Unterschrank mit 8 Schubladen
- Unterschrank mit Aufrollern für Strom und Druckluft
- Unterschrank mit Kühlschrank
- Unterschrank mit 7 Schubladen
- Unterschrank mit Mülleimer
- Unterschrank mit Edelstahlspüle
- 6x Hängeschrank
- Lochwand 3/3 Multimedia (ohne TV)
- Bluetooth-Boxen
- Lochwände
- 2x Lochwand mit Steckdose
- Beleuchtungspaneel
- Arbeitsplatten aus Holz

TB 8000



080010 13.918,20 EUR*



SW STAHL TB8000 ZUSAMMENSTELLUNG "EINSTEIGER",
EDELSTAHL AP, 3,10 M

TB 8000

Schrankwand-Zusammenstellung 3,10 m bestehend aus:

- Unterschrank mit Mülleimer
- Unterschrank mit 8 Schubladen
- Unterschrank mit 2 Türen
- Hochschrank mit 2 Türen
- 3x Hängeschrank
- Lochwände
- Lochwand mit Steckdose
- LED-Beleuchtungspaneelle
- Arbeitsplatten aus Edelstahl



080006 6.060,40 EUR*

SW STAHL TB8000 ZUSAMMENSTELLUNG
"SCHRAUBER" 4,70 M

TB 8000

Schrankwand-Zusammenstellung 4,70 m bestehend aus:

- Unterschrank mit 7 Schubladen
- Unterschrank mit 8 Schubladen
- Unterschrank mit Mülleimer
- Unterschrank mit Aufrollern für Strom und Druckluft
- 2x Hochschrank mit 2 Türen
- 2x Hängeschrank
- Lochwände
- Lochwand mit Steckdose
- LED-Beleuchtungspaneelle
- Arbeitsplatten aus Holz



080008 8.713,70 EUR*

SW STAHL TB8000 ZUSAMMENSTELLUNG
"EINSTEIGER", HOLZ AP, 3,10 M

TB 8000

Schrankwand-Zusammenstellung 3,10 m bestehend aus:

- Unterschrank mit Mülleimer
- Unterschrank mit 8 Schubladen
- Unterschrank mit 2 Türen
- Hochschrank mit 2 Türen
- 3x Hängeschrank
- Lochwände
- Lochwand mit Steckdose
- LED-Beleuchtungspaneelle
- Arbeitsplatten aus Holz



080007 5.790,40 EUR*

SW STAHL TB8000 ZUSAMMENSTELLUNG "SHOW ROOM" 5,40 M

TB 8000

Schrankwand-Zusammenstellung 5,40 m bestehend aus:

- Hochschrank mit 2 Türen
- Hochschrank mit 4 Schubladen und 2 Türen
- Unterschrank mit 2 Türen
- Unterschrank mit 8 Schubladen
- Unterschrank mit Halterung für Bierzapfanlage
- Bierzapfanlage
- Unterschrank mit Kühlschrank
- Unterschrank mit Edelstahlspüle
- 4x Hängeschrank
- Lochwand 3/3 Multimedia (ohne TV)
- Bluetooth-Boxen
- Lochwände
- Lochwand mit Steckdose
- LED-Beleuchtungspaneelle
- Arbeitsplatten aus Holz



080009 10.532,60 EUR*

SW STAHL TB4000 ZUSAMMENSTELLUNG "EINSTEIGER" 2,28 M

TB 4000

NEW
PRODUCT



Schrankwand-Zusammenstellung 2,28 m bestehend aus:
Hochschrank mit 2 Türen und 4 Einlegeböden

- Pulverbeschichtet
- Aluminiumgriffleiste
- 4 Stück in der Höhe einstellbare Einlegeböden
- Einlegeböden belastbar bis 45 kg
- Höhenverstellbare Füße

Unterschrank mit 5 Schubladen

- 1 Schublade, 56 mm hoch, belastbar bis 45 kg
- 4 Schubladen, 131 mm hoch, belastbar bis 45 kg
- Schubladeninnenmaß 56/131 x 565 x 382 mm
- Pulverbeschichtet
- Aluminiumgriffleisten
- Höhenverstellbare Füße
- Softclose-Mechanismus

Unterschrank mit 2 Türen und 1 Einlegeboden

- Pulverbeschichtet
- Aluminiumgriffleiste
- 1 Stück in der Höhe einstellbarer Einlegeboden
- Einlegeboden belastbar bis 45 kg
- Höhenverstellbare Füße

Hängeschränke

- Pulverbeschichtet
- Aluminiumgriffleiste
- Klappe mit Gasdruckfeder
- Soft-Opening-Mechanismus
- Belastbar bis 40 kg

Lochwände

- Pulverbeschichtet
- Lochung im 38-mm-Raster

Arbeitsplatte Edelstahl

- Robuste, 38 mm starke Arbeitsplatte aus schlagfestem Edelstahl

040001 1.750,90 EUR*

SW STAHL TB2000 ZUSAMMENSTELLUNG "EINSTEIGER" 2,04 M

TB 2000

NEW
PRODUCT



Schrankwand-Zusammenstellung 2,04 m bestehend aus:

- Hochschrank mit Tür und 4 Einlegeböden
- Unterschrank mit 6 Schubladen
- Unterschrank mit 2 Türen und 1 Einlegeboden
- 2x Hängeschränke
- 2x Lochwände
- Arbeitsplatte aus Holz

020001 1.499,90 EUR*

SW STAHL TB4000 ZUSAMMENSTELLUNG "SCHRAUBER" 2,64 M

TB 4000

NEW
PRODUCT



Schrankwand-Zusammenstellung 2,64 m bestehend aus:

- Hochschrank mit Tür und 4 Einlegeböden
- Werkstattwagen, schwarz, leer
- Unterschrank mit 5 Schubladen
- Unterschrank mit 2 Türen und 1 Einlegeboden
- 3x Hängeschränke
- 3x Lochwände
- Arbeitsplatte aus Holz

040002 1.999,90 EUR*

SW STAHL LKW-SERVICETASCHE, 204-TEILIG

in Profi-Qualität, für Mechanik und Elektrik.

- Gabelschlüsselsatz von 6 - 32 mm
- Wasserpumpenzange 240 mm
- Kombinationszange 180 mm
- Schlosserhammer 500 g
- Kabelschuhzange
- Messing-Prüflampe
- Innensechskantschlüsselsatz von 2 - 10 mm
- 2 Schlitzschraubendreher
- 2 Kreuzschraubendreher
- Sortiment Kabelschuhe
- Sortiment Kabelbinder



07420L 92,50 EUR*

SW STAHL LED HANDLEUCHE, 1.200 LUMEN

Die tragbare Handleuchte in COB-Technik ist durch den Einsatz eines Metallgehäuses mit Polycarbonat Abdeckung nahezu unzerstörbar. Sie ist Spritzwasser geschützt und leuchtet mit 1.200 Lumen besonders hell. Der integrierte Li-Ion-Akku liefert genug Energie für einen langen Arbeitstag und ist Dank neuester Technologie langlebig und umweltfreundlich.

- Mit Notlichtbetrieb über mehrere Stunden
- Bruchsicher aus bis zu 2 Meter Höhe
- Spritzwasser geschützt, IP54
- Ladestation mit Möglichkeit der Wandmontage
- USB-Ladekabel mit AC/DC Adapter
- 2 Neodym-Magneten an ausklappbarer Leuchtenstütze




S9790 51,50 EUR*

SW STAHL MOTORBRÜCKE, VW T5

zum Abstützen des Motors beim Ausbau des Getriebes.
Passend für:

- VW T5

Zu verwenden wie OE Nummer 10-222A/23.



20304L 424,50 EUR*

SW STAHL LED INSPEKTIONS-LAMPE, 550 LUMEN

Die ergonomisch geformte LED-Inspektionsleuchte in SMD-Technik ist Ihr zuverlässiger Begleiter über den gesamten Tag.

Eigenschaften:

- Bruchsicher aus bis zu 3 Meter Höhe
- USB-Ladekabel mit AC/DC Adapter
- Clip-Haken mit Neodym-Magneten



S9791 35,90 EUR*

SW STAHL LED AKKU-STIRNLEUCHE, 2W COB

- Leistungsstarkes, flimmerfreies Licht durch 2W COB LED
- Geringe Wärmeentwicklung und gleichmäßige Lichtverteilung
- Maße ca. 100 x 50 x 40 mm
- 2-stufig einstellbare Beleuchtung
- Optimaler Sitz durch verstellbares Gummiband
- Verwendbar unter Mütze, Helm oder anderer Kopfbedeckung
- Lichtstrom 100 Lm (Stufe 1) bzw. 180 Lm (Stufe 2)
- Integrierter 3,7V / 1800 m Ah Li-Ion Akku
- Inkl. USB-Ladekabel mit Adapter für Steckdose



S9716 15,50 EUR*

SW STAHL STEMPELWAGENHEBER, 2 T

- Traglast: 2.000 kg
- Hubhöhe 168 - 316 mm
- Mit Sicherheitsventil



20601L 21,00 EUR*

SW STAHL STEMPELWAGENHEBER, 5 T

- Traglast: 5.000 kg
- Hubhöhe 207 - 402 mm
- Mit Sicherheitsventil



20602L 25,50 EUR*



SW STAHL SITZ- UND LIEGE MONTAGEROLLER

- Widerstandsfähiger Kunstleder-Bezug
- In Sitz- und Liegeposition arretierbar
- Größe: 1000 x 430 mm
- Liegehöhe: 110 mm
- 6 Lenkrollen
- Traglast 140 kg




20925L 52,90 EUR*

SW STAHL ARBEITSPLATTFORM, AUS ALUMINIUM, KLAPPBAR

Praktische Arbeitsplattform für schwer erreichbare Stellen.

- Maße 127 x 44,5 x 49,5 cm (L x B x H)
- Platzsparend zusammenklappbar
- Stabile Aluminiumkonstruktion
- Rutschfestes Profil auf der Plattform
- Maximale Belastung 150 kg




20920L 102,90 EUR*

SW STAHL RADKAPSEL-/ACHSMUTTERNSCHLÜSSEL

Für professionelle Reparaturen im NFZ Bereich.

- Spezialeinsatz



10068L	Radkapsel-/Achsmutterschlüssel, 80 mm x 65 mm, Scania	88,90 EUR*
10065L	Radkapsel-/Achsmutterschlüssel, 111 mm x 45 mm, BPW 12 t	118,50 EUR*
10072L	Radkapsel-/Achsmutterschlüssel, 3/4", Vierkant, 100 mm, Scania	79,50 EUR*
10071L	Radkapsel-/Achsmutterschlüssel, 3/4", Achtekant, 115 mm, Volvo	88,90 EUR*

SW STAHL

BREMSKOLBENRÜCKDREHWERKZEUGSATZ, 3-TEILIG

Für WABCO- und Knorr-Scheibenbremsen an NFZ-Achsen von SAF und anderen Herstellern unter beengten Bedingungen.



37500L 35,50 EUR*

SW STAHL ZAPFEN- UND NUTMUTTERNSATZ

für die Druckschrauben am Düsenhalter



10325L 35,90 EUR*

SW STAHL IMPACT-EINSATZ, 3/4", E22 X 110 MM

für Zylinderkopfschrauben MAN, neue TGA Motoren



38001L 13,70 EUR*

SW STAHL IMPACT-EINSATZ, 3/4", E18 X 110 MM

für Zylinderkopfschrauben MAN M2000, Busse mit Motoren D08



38003L 10,50 EUR*

SW STAHL IMPACT STECKSCHLÜSSELEINSATZ, 3/4", E24 X 110 MM

Zur Montage der Radflanschschrauben M18 x 1,5 sowie beim Brems Scheibenwechsel an NFZ.



38000L 17,70 EUR*

SW STAHL ACHSÖLWANNE FÜR LKW

Ideal geeignet zum Auffangen des Öls bei der Demontage von Achswellen. Temperaturbeständig von -40° bis +80°C. Durch die spezielle Form passt die Wanne in fast jede Felge der Antriebsachse.



10039L 17,70 EUR*


SW STAHL NUTMUTTERNSCHLÜSSEL, 3/4"

Nutmutterschlüssel mit festem Führungsrohr \varnothing 49,0 mm erweiterbar auf \varnothing 57,0 mm

- Zapfenzahl: 6
- Zapfenbreite: 10 mm
- Innen \varnothing Zapfen: 87 mm
- Innen \varnothing Schlüssel: 80 mm
- 20 mm (3/4") Antrieb



10332L 118,50 EUR*



NEW
PRODUCT

GEMACHT FÜR GROSSES

DER WAGEN MIT NFZ EINLAGEN

TT802
BLACK

SW STAHL PROFI-WERKSTATTWAGEN TT802, SCHWARZ, NFZ BESTÜCKUNG,
472-TEILIG, 7 EINLAGEN

Z3206

Extra breiter und moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 7 Schubladen bestückt mit insgesamt 472 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 4/3 System-Schaumstoffmodulen.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- TWIN-Lock Schließsystem
- Magnetische Ablagefächer
- Kunststoff-Kantenschutz
- Inklusive Papierrollen- und Sprühdosenhalter
- Zentral abschließbar
- Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07111L

Enthält die folgenden bestückten 4/3 System-Schaumstoffmodule und Werkzeuge:

- Z3011-5 / Schrauben- und Ratschenschlüssel, 57-teilig
- Z3011-8 / Schraubendreher und Zangen, 44-teilig
- Z3011-12 / Steckschlüssel 1/2", mit Ratsche, 95-teilig
- Z3011-13 / Steckschlüssel 1/4", 3/8", mit Ratschen, 204-teilig
- Z3011-16 / Handwerkzeuge, 26-teilig
- Z3011-17 / Steckschlüssel mit Ratsche, 3/4", 40-teilig
- Z3011-18 / Gabelringschlüssel, extra lang, 6-teilig



reddot winner 2023



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2023



Z3206

3999,90 EUR*

ART.: NFZ2601

