

2026

www.swstahl.de

TOOLNEWS

FOR PROFESSIONALS

SPECIAL

RAD / REIFEN.
SPRING



6 SCHLAG-
SCHRAUBER

14 UNSERE PROFI
DREHMOMENT-
SCHLÜSSEL

34 WAGENHEBER

BEREIT FÜR DEN
BOXENSTOPP!

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

THE COMPLETE TT SERIES



SCANNE
FÜR
MEHR
INFO



TT800




TT400



TT200

TB4000 & TB2000

TOOLBOARDS FÜR MEHR ORDNUNG. MEHR EFFIZIENZ. MEHR POWER.



HIER
FINDEST DU
MEHR INFOS


TB 4000
TOOLBOARD **SCHRAUBER**



ART: 040002

1.999,⁹⁰ *€

TB 4000
TOOLBOARD **EINSTEIGER**



ART: 040001

1.750,⁹⁰ *€

TB 2000
TOOLBOARD **EINSTEIGER**



ART: 020001

1.499,⁹⁰ *€

SW STAHL MAGNETHALTER FÜR SCHLAGSCHRAUBER

- Kompatibel mit allen gängigen Schlagschraubern und Akku-Bohrschraubern
- Robuste Gummibeschichtung: Langlebiger Schutz für das Werkzeug durch Gummibeschichtung
- Gummierter Magnet verhindert Kratzer auf Oberflächen
- Vertikale Tragkraft von 14 kg, abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit
- Ideal für Werkstattwagen und alle metallischen Oberflächen



07550L 20,90 EUR*

**SW STAHL DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER, 1/2",
1.300 NM**

12,5 mm (1/2") Antrieb.
Ideal zum Lösen der oft hochfesten Verschraubung von Steckachsenschrauben an Einarmschwingen von Motorrädern, speziell Ducati und MV Agusta.

- Sehr kurze Bauform
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch extrem niedriges Eigengewicht
- Gehörschonend durch geringe Schalldruckwerte
- Sehr vibrationsarm
- Mit rutschfestem Handgriff
- Inklusive 6,3 mm (1/4") Druckluftstecker



S3284 138,50 EUR*

**SW STAHL DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER, 1/2",
1.300 NM**

12,5 mm (1/2") Antrieb

- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch extrem niedriges Eigengewicht
- Umschaltung für Rechts- / Linkslauf
- Gehörschonend durch geringe Schalldruckwerte
- Sehr vibrationsarm
- 3-fache Drehmomentwahl
- Mit rutschfestem Handgriff
- Inklusive 6,3 mm (1/4") Druckluftstecker



S3275 156,90 EUR*

**SW STAHL DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER, 1/2",
1.756 NM**

12,5 mm (1/2") Antrieb

- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch extrem niedriges Eigengewicht
- Umschaltung für Rechts- / Linkslauf
- Gehörschonend durch geringe Schalldruckwerte
- Sehr vibrationsarm
- 3-fache Drehmomentwahl
- Mit rutschfestem Handgriff
- Inklusive 6,3 mm (1/4") Druckluftstecker



S3276 156,90 EUR*

**SW STAHL DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER, 3/4",
3.200 NM**

20 mm (3/4") Antrieb

- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Sehr leichtes Aluminium-Gehäuse
- Gehörschonend durch geringe Schalldruckwerte
- Vibrationsarm
- 3-fache Drehmomentwahl
- Mit rutschfestem Handgriff
- Inklusive 10 mm (3/8") Druckluftstecker



S3277 313,50 EUR*

**SW STAHL DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER, 1",
3.200 NM**

25 mm (1") Antrieb.

- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Sehr leichtes Aluminium-Gehäuse
- Gehörschonend durch geringe Schalldruckwerte
- Vibrationsarm
- 3-fache Drehmomentwahl
- Mit rutschfestem Handgriff
- Inklusive 10 mm (3/8") Druckluftstecker



S3278 313,50 EUR*

**SW STAHL DRUCKLUFT-RATSCHENSCHRAUBER, 1/4",
41 NM**

- Ermüdungsfreies Arbeiten durch extrem niedriges Eigengewicht
- Gehör schonend durch geringe Schalldruckwerte
- Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
- Sehr vibrationsarm
- Kälteisolierter und rutschfester Handgriff



S3281 56,90 EUR*

**SW STAHL DRUCKLUFT-RATSCHENSCHRAUBER, 3/8",
41 NM**

- Vor Schmutz geschützter Ratschenkopf
- Leichte Umschaltung (Links / Rechts)
- Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
- Kälteisolierter und rutschfester Handgriff
- Inklusive 6,3 mm (1/4") Druckluftstecker



S3282 56,90 EUR*

**SW STAHL IMPACT-DRUCKLUFT-
RATSCHENSCHRAUBER, 1/2", 122 NM**

zum Lösen und Anziehen besonders fester Verschraubungen.

Besondere Eigenschaften:

- Stift-Schlagwerk
- Rückschlagsfreies und daher gelenkschonendes Arbeiten
- Kälteisolierter und rutschfester Handgriff
- Inklusive 1/4" Druckluftstecker
- Leichte Umschaltung (Links/Rechts)



S3290 167,00 EUR*

**SW STAHL DRUCKLUFT-RATSCHENSCHRAUBER, 1/2",
68 NM**

- Ermüdungsfreies Arbeiten durch extrem niedriges Eigengewicht
- Gehörschonend durch geringe Schalldruckwerte
- Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
- Sehr vibrationsarm
- Kälteisolierter und rutschfester Handgriff



S3283 71,00 EUR*

**SW STAHL DRUCKLUFT-WINKELSCHLAGSCHRAUBER,
1/2", 450 NM**

12,5 mm (1/2") Antrieb

- Mit extrem geringer Bauhöhe von 69 mm, für schwer erreichbare Stellen
- Jumbo-Hammer-Schlagwerk zum Lösen festsitzender Schrauben
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch extrem niedriges Eigengewicht (1,16 kg)
- Einhändige Umschaltung für Rechts- / Linkslauf
- 3-fache Drehmomentwahl im Rechtslauf
- Inklusive 6,3 mm (1/4") Druckluftstecker



S3296 135,90 EUR*

**SW STAHL DRUCKLUFT-STABSCHLEIFER, 1/4",
GERADE**

zum Schleifen, Fräsen, Entgraten u.v.m., mit 6 mm Spannweite.

- 6,3 mm (1/4") Druckluft-Anschluss inkl. Schnellkupplung
- Max. 22.000 U/Min.
- Abluftausgang hinten
- Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten



S3260 31,50 EUR*

**SW STAHL DRUCKLUFT-STABSCHLEIFER, 1/4", 90°
ABGEWINKELT**

zum Schleifen, Fräsen, Entgraten u.v.m., mit 6 mm (1/4") Spannweite.

- 6,3 mm (1/4") Druckluft-Anschluss inkl. Schnellkupplung
- Max. 18.000 U/Min.
- Abluftausgang hinten
- Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten



S3265 41,90 EUR*

**SW STAHL DRUCKLUFT-STABSCHLEIFER, 1/4",
17-TEILIG**

ultrakompakt, mit 10 Schleifsteinen und Öl-Nebelgerät. Zur Verwendung an schwer zugänglichen Stellen, im Tuningbereich zum Bearbeiten von Ansaugkanälen usw.

- Achsendurchmesser der Schleif-, Fräsköpfe 3 mm
- Nur 135 mm lang (ohne Schlauch), 16 mm Durchmesser
- Sehr leicht - unter 200 g ohne Schlauch



S3263 35,50 EUR*

**SW STAHL DRUCKLUFT-BITSCHLAGSCHRAUBER, 1/4",
110 NM**

- Mit 110 Nm Lösemoment
- Sechskant-Antrieb: 6,3 mm (1/4")
- Drehzahl max.: 13.000 U/min.
- Richtungswechsel ohne Umgreifen
- Inklusive 6,3 mm (1/4") Druckluftstecker



S3231 39,50 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-WARTUNGSEINHEIT

komplette Wartungseinheit mit Druckregler, Wasserabscheider und Nebelöler (12,5 mm (1/2"))

- Wartungseinheit mit Anschluss für Luftzufuhr und 2 Schnellkupplungen inkl. Manometer
- Eingangsdruck: max. 15 Bar
- Regelbereich: 0,5 ~ 11 Bar
- Durchflussmenge: 3.100 L/min



25029L 94,00 EUR*

SW STAHL AUTOMATISCHER ÖLER

mit 6,3 mm (1/4") Gewindeanschluss.



25046L 6,20 EUR*

SW STAHL DRUCKLUFT-SPIRALSCHLAUCH

mit vernickelten Schnellkupplungen.

- Schlauch-Innendurchmesser: 10 mm
- Schlauch-Außendurchmesser: 14 mm
- Gesamtlänge (ausgezogen): 10 m
- Material: Polyurethan
- Berstdruck: 20,7 bar / 300 psi
- Arbeitsdruck: 6,9 bar / 100 psi
- Anschlussgewinde: 10 mm (3/8")



25051L 31,50 EUR*

**SW STAHL DRUCKLUFTSCHLAUCH,
INNENDURCHMESSER 6 MM, 10 M**

mit Schnellkupplungen.



25045L 12,50 EUR*

**SW STAHL DRUCKLUFT-SPIRALSCHLAUCH,
INNENDURCHMESSER 6 MM, 10 M**

mit Schnellkupplungen.



25040L 19,80 EUR*

**SW STAHL DRUCKLUFTSCHLAUCH-AUFROLLER, 1/2",
15 METER**

für Wand und Deckenmontage geeignet, PVC-Schlauch mit einstellbarem Schlauchstopper.

- 15 m Nutzschlauch
- Schlauchauszug je 0,1 m arretierbar
- 0,5 m Schlauchanschluss
- Komplett mit 1/4" Schnellkupplungen
- Mit Aufrollautomatik
- Schlauch-Innendurchmesser: 12,5 mm
- Schlauch-Außendurchmesser: 18,8 mm



25061L 104,50 EUR*

**SW STAHL AKKU-SCHLAGSCHRAUBER, 1/2",
900 NM, 18V**

Der Akkuschlagschrauber von SW-Stahl vereint hohes Drehmoment mit neuester Technik.

Besondere Ausstattung:

- Wartungsfreier Brushless-Motor (30% effizienter als Bürstenmotor)
- Läuft bei gleicher Akkukapazität länger
- 2x Li-Ion Akku, 18V - 5Ah
- Akkus mit Ladestandanzeige
- Helle LED Beleuchtung des Arbeitsumfelds, erlischt bei Nichtbenutzung nach 15 Sekunden



S3300 360,50 EUR*

SW STAHL WECHSELAKKU, 18 V, 5 AH

- Kurze Ladezeit - nur 1 Stunde
- Mit LED Statusanzeige



S3300-AKKU 137,90 EUR*

TOOL-IS

NICHT SUCHEN. SONDERN FINDEN.

www.tool-is.com

SCHAU MAL VORBEI UND LASS DICH ÜBERZEUGEN!

Schluss mit dem Versteckspiel: Es gibt nichts Schlimmeres, als ein Werkzeug, das man braucht und nicht findet oder nur dunkel in Erinnerung hat. Wir kennen das. Deshalb haben wir **TOOL-IS** erfunden: die Online-Werkzeugsuchmaschine von SW Stahl.

Ab sofort kann **TOOL-IS** sogar noch mehr. Oder besser gesagt: Du kannst noch mehr. Du kannst **TOOL-IS** nämlich jetzt auch auf mobilen Geräten (sprich: Smartphone oder Tablet) nutzen. Verfügbarkeiten, Aktionslaufzeiten und Preise werden in Echtzeit angezeigt – aktueller und schneller geht's nicht. Außerdem findest du dank der verschiedenen Suchmöglichkeiten auf jeden Fall, was du suchst – selbst wenn du nur wenige Anhaltspunkte für deine Suche hast.

- ⊗ Schnelle und flexible Online-Werkzeugsuche
- ⊗ Anzeige von u. a. Verfügbarkeiten, Aktionslaufzeiten und Preisen in Echtzeit
- ⊗ Auch auf Smartphone und Tablet nutzbar
- ⊗ Schnellsuche mit automatischen Suchvorschlägen
- ⊗ Stichwort- und Volltextsuche
- ⊗ Suche nach OE-Nummern, Motorcodes, Artikelnummern oder Fahrzeugtypen
- ⊗ Deutsch, Englisch und Französisch
- ⊗ Anlegen von Merklisten

HOTLINE

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

TECHNIK

+49 (0) 21 91 / 464 38 -55

KAUFMÄNNISCHER SERVICE

+49 (0) 21 91 / 464 38 -45



JETZT ANMELDEN UND
ZUSATZINHALTE EINSEHEN!



**SW STAHL DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2",
40-220 NM**

**NEW
PRODUCT**

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 3\%$
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Praktische numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung durch Feststellung des Drehknopfs
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- „Designed in Germany“



40-220 NM

03890L **49,00 EUR***

60-340 NM

03891L **54,90 EUR***



**SW STAHL PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2",
20-100 NM**

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich

20-100 NM

03873L **89,90 EUR***

40-200 NM

03874L **89,90 EUR***

60-340 NM

03875L **119,90 EUR***

**DESIGNED
IN GERMANY**




**SW STAHL PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/4",
5-25 NM**

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



**DESIGNED
IN GERMANY**




03871L **99,90 EUR***

**SW STAHL PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 3/8",
10-50 NM**

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



**DESIGNED
IN GERMANY**



03872L **99,90 EUR***

**SW STAHL PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 3/4",
110-550 NM**

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



**DESIGNED
IN GERMANY**



110-550 NM

03876L **499,90 EUR***


150-750 NM

03877L **499,90 EUR***

SW STAHL **PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1",
200-1.000 NM**

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich

DESIGNED
IN GERMANY



03878L 599,90 EUR*



SW STAHL **WERKSTATT DREHMOMENTSCHLÜSSEL
MIT RADMUTTERNEINSÄTZEN, 1/2",
4-TEILIG**

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- Ratschenkopf mit Durchsteckvierkant (Pilzkopf)
- Gut sichtbare Drehmomentskala

Inhalt:

- Werkstatt Drehmomentschlüssel 12,5 mm (1/2"), 40-200 Nm
- Radmutterneinsätze mit Größen 17 mm, 19 mm und 21 mm




03879L 79,90 EUR*

SW STAHL **WERKSTATT DREHMOMENTSCHLÜSSEL,
1/2", 60-340 NM**

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Links- und Rechtsanzug
- Ratschenkopf mit Durchsteckvierkant (Pilzkopf)
- Gut sichtbare Drehmomentskala
- Extra feine Skaleneinteilung (+/- 1 Nm)
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K- Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich

DESIGNED
IN GERMANY



03885L 99,90 EUR*



SW STAHL **PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL MIT
EINSTECK-WERKZEUGEN, 40-200 NM,
9-TEILIG**

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Kalibrierungszertifikat und Seriennummer
- Steckverbindung von Einsteck-Werkzeugen von 14 x 18 mm
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes

Inhalt:

- Profi Drehmomentschlüssel mit Einsteckvierkant, 14x18 mm, 40-200 Nm
- Einsteck-Umschaltknarre 12,5 mm (1/2")
- Einsteck-Ringschlüssel in den Größen 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm



03880L 279,90 EUR*

SW STAHL **DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/4", 2-10 NM**

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Kalibrierungszertifikat und Seriennummer
- Für Rechts- und Linksanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Doppelskala Ft-LB/Nm
- Extra feine Skaleneinteilung
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes
- Servicefreundlich da Reparatursätze erhältlich

03809L 106,00 EUR*

5-25 NM

03810L 106,00 EUR*



SW STAHL **DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2", 40-200 NM**

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Für Rechts- und Linksanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Doppelskala Ft-LB/Nm
- Extra feine Skaleneinteilung
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes
- Servicefreundlich da Reparatursätze erhältlich

03807L 106,00 EUR*


03821L 106,00 EUR*



SW STAHL **PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, FÜR
EINSTECKVIERKANT, 40-200 NM**

- Steckverbindung von Einsteck-Werkzeugen von 14 x 18 mm
- Kopf ist in Sekunden austauschbar
- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Kalibrierungszertifikat und Seriennummer
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- Ergonomisch optimal gestalteter Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatur-Satz erhältlich ist
- Breites Programm an optional erhältlichen Einsteck-Werkzeugen

DESIGNED
IN GERMANY




03870L 139,90 EUR*



SW STAHL **WERKSTATT DREHMOMENTSCHLÜSSEL,
1/2", 40-200 NM**

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Links- und Rechtsanzug
- Ratschenkopf mit Durchsteckvierkant (Pilzkopf)
- Gut sichtbare Drehmomentskala
- Extra feine Skaleneinteilung (+/- 1 Nm)
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K- Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatur-Satz erhältlich

DESIGNED
IN GERMANY



03884L 69,90 EUR*



SW STAHL **DREHMOMENTSCHLÜSSEL,
3/4", 110-550 NM**

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Für Rechts- und Linksanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Doppelskala Ft-LB/Nm
- Extra feine Skaleneinteilung
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes
- Servicefreundlich da Reparatursätze erhältlich

03822L 212,00 EUR*



**SW STAHL DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 3/8",
20-110 NM**



- Umschaltbar
- Eingestellter Wert arretierbar
- Auslieferung mit Zertifikat

03905L 106,00 EUR*

**SW STAHL DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2",
40-210 NM**



- 12,5 mm (1/2") Antrieb
- Umschaltbar
 - Eingestellter Wert arretierbar
 - Genauigkeit +/- 4% vom Skalenwert
 - Seriennummer und Zertifikat

03933L 106,00 EUR*

**SW STAHL DREHSTIFT FÜR RADMUTTERNSCHLÜSSEL
600 MM LANG**



- für Radmutternschlüssel
- Durchmesser 22 mm
 - Länge 600 mm
 - aus hochwertigem Chrom-Vanadium

02242L 15,60 EUR*

SW STAHL RADKREUZSCHLÜSSEL, 1/2", 17-19-21 MM



- Mit verstärkter Mittelplatte
- Schenkellänge 170 mm.

02100L 10,40 EUR*

**SW STAHL DREHMOMENTVERVIELFÄLTIGER, 1",
3.200 NM, 5-TEILIG**

zum Lösen festsitzender Radmutter bei LKW und Transportern. 25 mm (1") An- und Abtrieb mit Verlängerung, Kurbel sowie Einsätzen 32, 33 mm. Übertragbares Drehmoment: 3200 Nm



03966L 148,50 EUR*

SW STAHL DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/4", 5-25 NM



- Umschaltbar
- Eingestellter Wert arretierbar
- Auslieferung mit Zertifikat

03920L 42,50 EUR*

**SW STAHL T-GRIFF DREHMOMENTSCHLÜSSEL MIT
BITS, 2-8 NM, 13-TEILIG**

- Ideal zum Festziehen von kleinen Drehmomentangaben
- Einstellbereich: 2 - 8 Nm, in 0,1 Nm Schritten
- Gut lesbare Skala
- 1/4" Sechskant-Aufnahme
- Magnetische Aufnahme
- Mit handlichem Kunststoffgriff

Lieferumfang:

- T-Griff Drehmomentschlüssel, 2 - 8 Nm
- 12 Bits



03913L 74,00 EUR*

SW STAHL RADMUTTERNSCHLÜSSEL, 24 X 27 MM

Chrom-Vanadium, mattverchromt, angelehnt an DIN 3119, extrem stabile Ausführung, mit 22 mm Drehstift (Länge 600 mm), in praktischer Stofftasche



27 X 32 MM

02247L 36,50 EUR*

30 X 32 MM

02251L 36,50 EUR*

SW STAHL RADMUTTERNSCHLÜSSEL, 24 X 27 MM

- angelehnt an DIN 3119
- extrem stabile Ausführung aus hochwertigem Chrom-Vanadium.
 - mattverchromt.

24 X 27 MM

02220L 15,60 EUR*

27 X 32 MM

02222L 18,70 EUR*

30 X 32 MM

02226L 20,90 EUR*



**SW STAHL RADKREUZSCHLÜSSEL, 13/16",
17-19-22 MM, PKW**



- Nach DIN 3119
- Schenkellänge 170 mm

02102L 10,40 EUR*

**SW STAHL RADKREUZSCHLÜSSEL, 3/4", 24-27-32 MM,
LKW**



- Mit verstärkter Mittelplatte
- Schenkellänge 350 mm

02450L 37,50 EUR*

**SW STAHL ZENTRALVERSCHLUSS
SPEZIALWERKZEUG, 3/4", PORSCHE**

Radschrauben mit Zentralverschluss. Geeignet für Porsche 911 Typ 997/991/GT2 und GT3. Mit 20 mm (3/4") Antrieb für Anzugsdrehmomente über 500 Nm. Zu verwenden wie OE Nummer 991.361.069.00.



07866L 135,90 EUR*

**SW STAHL SPEZIAL-RADMUTTERNEINSÄTZE, FORD,
2-TEILIG**

Spezialsatz für Radmutter mit Edelstahlkappen, wie sie oftmals von Ford verwendet werden. Mit der Zeit gehen die Edelstahlkappen verloren und normale Radmutterneinsätze sind dann zu groß für die Radmutter und beschädigen den Sechskant. Der Satz beinhaltet 2 Spezial-Radmutterneinsätze mit den Größen 18.5 / 19.5 / 20.5 und 21.5 mm.



07884L 26,00 EUR*

SW STAHL RADMUTTERNEINSATZ, 1/2", 21 MM, TIEF

Geeignet z.B. für Hyundai und Kia

- Schlagfest
- Sternprofil
- Voll kunststoffgekapselt
- Optimale Kraftübertragung
- Schützt vor Kratzern an Felgen



07888SB 10,40 EUR*

SW STAHL RADMUTTERNEINSATZ, 1/2", 7/8" TESLA

- Schlüsselweite 7/8"
- Speziell für Tesla Model S und Model X der ersten Generation
- Schlagfest
- Mit Schutzkappe, um ein Verkratzen der Aluminium-Räder zu verhindern



07891L 8,20 EUR*

**SW STAHL RADMUTTERNEINSÄTZE, 1/2", 17, 19, 21 MM,
3-TEILIG**

- voll kunststoffgekapselt
 - extra dünnwandig
 - optimale Kraftübertragung
- 17 mm, 19 mm, 21 mm



07870L 15,60 EUR*

**SW STAHL RADMUTTERNEINSÄTZE, 1/2", 15, 17, 19, 21,
22 MM, 5-TEILIG**

- voll kunststoffgekapselt
 - extra dünnwandig
 - optimale Kraftübertragung
- 15, 17, 19, 21, 22 mm



07865L 31,50 EUR*

SW STAHL RADMUTTERNEINSATZ, 1/2", 17 MM, LANG

Sonderlänge, besonders geeignet für Tiefbettfelgen.

- Voll kunststoffgekapselt
- Extra dünnwandig
- Optimale Kraftübertragung
- Schlagfest



07881L 15,60 EUR*

**SW STAHL RADMUTTERNEINSÄTZE, 1/2", 17, 19, 21 MM,
3-TEILIG, LANG**

Sonderlänge, besonders geeignet für Tiefbettfelgen.

- Voll kunststoffgekapselt
 - Extra dünnwandig
 - Optimale Kraftübertragung
 - Schlagfest
- 17 mm, 19 mm, 21 mm



07880L 41,90 EUR*

SW STAHL RADMUTTERNEINSATZ, 1/2", 17 MM, TIEF

speziell für Mercedes-Benz. schlagfest sternförmig mit Schutzkappe, um ein Verkratzen der Aluminium-Räder zu verhindern



07887L 10,40 EUR*

SW STAHL RADMUTTERNEINSATZ, 1/2", 17 MM

- Voll kunststoffgekapselt
- Extra dünnwandig
- Optimale Kraftübertragung
- Felgen und Schrauben werden nicht mehr verkratzt
- Aus hochfestem Chrom-Molybdän



07871L 8,20 EUR*

SW STAHL RADMUTTERNEINSATZ, 1/2", 19 MM, LANG

Sonderlänge, besonders geeignet für Tiefbettfelgen.

- Voll kunststoffgekapselt
- Extra dünnwandig
- Optimale Kraftübertragung
- Schlagfest



07882L 15,60 EUR*

SW STAHL RADMUTTERNEINSATZ, 1/2", 21 MM, LANG

Sonderlänge, besonders geeignet für Tiefbettfelgen.

- Voll kunststoffgekapselt
- Extra dünnwandig
- Optimale Kraftübertragung
- Schlagfest



07883L 15,60 EUR*

SW STAHL RADMUTTERNEINSATZ, 1/2", 19 MM

- Voll kunststoffgekapselt
- Extra dünnwandig
- Optimale Kraftübertragung
- Felgen und Schrauben werden nicht mehr verkratzt
- Aus hochfestem Chrom-Molybdän



07872L 8,20 EUR*

SW STAHL RADMUTTERNEINSATZ, 1/2", 21 MM

- Voll kunststoffgekapselt
- Extra dünnwandig
- Optimale Kraftübertragung
- Felgen und Schrauben werden nicht mehr verkratzt
- Aus hochfestem Chrom-Molybdän



07873L 9,30 EUR*

SW STAHL WAGENHEBERAUFNAHME, TESLA, 4-TEILIG

- Speziell für Tesla Model 3, S, X, Y zum sicheren Anheben
- Rutschsicher, schützt die Batterie und den Unterboden beim Anheben
- Perfekte Passform, aus robustem und langlebigem Kunststoff
- Inkl. Aufbewahrungstasche



20732L 20,90 EUR*

SW STAHL **STECKSCHLÜSSELEINSÄTZE FÜR RADSCHRAUBEN, 1/2", 17-19-21 MM, 4-TEILIG**

Zum Lösen von schwer beschädigten Radschrauben und Muttern.

- 150 mm lange Einsätze 17 - 19 - 21 mm und Ausschlagbolzen



07890L 34,90 EUR*

SW STAHL **FELGENSCHLOSS DEMONTAGESATZ, VW, 23-TEILIG**

Ersatzschlüssel für original Felgenschlösser, ermöglicht ein beschädigungsfreies Lösen und Anziehen des originalen Felgenschlosses. Geeignet für Fahrzeuge bis Baujahr 2012.



02382L 67,50 EUR*

SW STAHL **DRUCKLUFT-REIFENFÜLLER, 0-15 BAR**

- Aus hochwertigem Aluminium Druckguss
- Mit flexiblem Schlauch 300 mm
- Messuhr 270° (0 - 15 bar)



25030L 14,10 EUR*

SW STAHL **DRUCKLUFT-REIFENFÜLLER DIGITAL, 0-14 BAR**

- Einfache und optimale Ablesbarkeit auch unter schlechten Lichtverhältnissen
- Blaue Beleuchtung des Displays
- Batterieanzeige im Display
- Gummi-Ummantelung schützt Manometer vor leichten Stößen
- Handgriff mit Betätigungshebel zum Füllen sowie Entlüfterknopf für Einhandbedienung
- Schlauch mit integriertem Momentsstecknippel
- Integrierte Aufhängevorrichtung
- Kupplungsstecker: integriert



25100L 38,50 EUR*

SW STAHL **FELGENSCHLOSS DEMONTAGESATZ, VW, 20-TEILIG**

Ersatzschlüssel für original Felgenschlösser, ermöglicht ein beschädigungsfreies Lösen und Anziehen des originalen Felgenschlosses. Geeignet für Fahrzeuge ab Baujahr 2012.



02383L 135,90 EUR*

SW STAHL **FELGENSCHLOSS DEMONTAGESATZ, MERCEDES-BENZ, 30-TEILIG**

Ersatzschlüssel für original Felgenschlösser, ermöglicht ein beschädigungsfreies Lösen und Anziehen des originalen Felgenschlosses. Geeignet für Fahrzeuge ab Baujahr 2012.



02385L 198,50 EUR*

SW STAHL **DRUCKLUFT-REIFENFÜLLER, 0-10 BAR**

Europäisches Fabrikat, geeichte Ausführung nach Richtlinie 86/217/EWG.

- Mess-/Füllbereich 0 - 10 bar
- Messuhrgummiummantelt
- Länge des Füllschlauchs ca. 530 mm
- Skala-Durchmesser 56 mm (sichtbar)



25034L 73,00 EUR*

SW STAHL **ERSATZSCHLAUCH, 1.000 MM**

für Reifenfüllpistole, passend für 25030L, 25032L, 25034L, 25100L



25038L 9,10 EUR*

SW STAHL **SCHLAUCH MIT TANKSTELLENSTECKER FÜR REIFENFÜLLMESSER**

für Reifenfüllpistole, passend für 25030L, 25032L, 25033L, 25034L.



25130L 26,00 EUR*

SW STAHL **FELGENSCHLOSS DEMONTAGESATZ, BMW, 21-TEILIG**

Ersatzschlüssel für original Felgenschlösser, ermöglicht ein beschädigungsfreies Lösen und Anziehen des originalen Felgenschlosses. Geeignet für Fahrzeuge ab Baujahr 2012.



02381L 73,00 EUR*

SW STAHL **FELGENSCHLOSS DEMONTAGESATZ, BMW, 20-TEILIG**

Ersatzschlüssel für original Felgenschlösser, ermöglicht ein beschädigungsfreies Lösen und Anziehen des originalen Felgenschlosses. Geeignet für Fahrzeuge ab Baujahr 2012.



02384L 156,90 EUR*

SW STAHL **DRUCKLUFT-REIFENFÜLLER, 0-10 BAR**

- Geeichte Ausführung nach Richtlinie 86/217/EWG
- Messuhrgummiummantelt
- Mit flexiblem Schlauch 400 mm
- Mess-/Füllbereich 0 - 10 bar



25032L 40,90 EUR*

SW STAHL **REIFENFÜLLNIPPEL, 1/4", 8 MM**

25131L 4,10 EUR*



SW STAHL **REIFENFÜLLNIPPEL, 6 MM**

Verschleißteil für Druckluft-Reifenfüller 25030L, 25032L, 25034L und passende Ersatzschläuche.

- Befestigung mittels Schlauchschelle (nicht enthalten)
- Messing, 6 mm

25031L 4,10 EUR*



SW STAHL **GEWINDESCHNEIDSATZ FÜR RADSCHRAUBEN UND -BOLZEN, 12-TEILIG**

Zum Reinigen und Nachschneiden von Radschrauben Gewindelöchern und Stehbolzen an der Radnabe.

- M12 x 1,25 mm
- M12 x 1,50 mm
- M14 x 1,50 mm



02370L 125,50 EUR*

SW STAHL **REIFEN-LUFTDRUCKPRÜFER, 0,2-10 BAR, DIGITAL**

Digital, Anzeigemöglichkeiten in Bar, psi, kPa, kg/cm²

- Toleranz +- 1psi / 0,07 bar
- Maximaldruck: 10 bar



72335L 9,20 EUR*

SW STAHL **REIFEN LUFTDRUCKPRÜFER**

aus Kunststoff



72330L 5,10 EUR*

SW STAHL REIFENDIENST WERKZEUGSATZ, 14-TEILIG

Für TPMS geeignet, zur Montage und Demontage von Reifendruck-Kontrollsystemen. Beinhaltet:

- Drehmomentschlüssel 6,3 mm (1/4") 2-10 Nm, Teilung 0,5 Nm, Feinskala 0,1 Nm zur Befestigung des Metallventils an der Felge
- Drehmomentschraubendreher 1,4 Nm mit 4 mm Sechskantaufnahme zur Bestigung des RDC-Sensors am Ventil
- Ventildichtungs-Werkzeug zur beschädigungsfreien Montage und Demontage von Gummidichtungen bei TPMS Ventilen
- Drehmomentbegrenzter Ventileindreher 0,25 Nm
- Drehmomentbegrenzter Ventileindreher 0,45 Nm
- Splintentreiber zum Gegenhalten
- Steckschlüsseinsatz lang 11 mm
- Steckschlüsseinsatz lang 12 mm
- Schraubendreheinsätze T10, T15, T20
- Schraubendrehibit T10, T15, T20



02129L 167,00 EUR*

SW STAHL VENTILWERKZEUGSATZ, 2-TEILIG

zum Ein- und Ausdrehen von Ventileinsätzen.



02110L 8,20 EUR*

SW STAHL VENTILEINDREHERSATZ, 2-TEILIG

mit Drehmomentbegrenzung. Diese sichert einen zuverlässigen Sitz und verhindert ein Überdrehen der empfindlichen Ventile.

- Eindreher mit 0,25 Nm für Gummi ventile
- Eindreher mit 0,45 Nm für Metallventile



02000L 17,70 EUR*

SW STAHL VENTILSCHRAUBER, 0,25 NM

die integrierte Drehmomentbegrenzung sichert einen zuverlässigen Sitz und verhindert ein Überdrehen der empfindlichen Ventile.



02025L 9,30 EUR*

SW STAHL VENTILSCHRAUBER, 0,45 NM

die integrierte Drehmomentbegrenzung sichert einen zuverlässigen Sitz und verhindert ein Überdrehen der empfindlichen Ventile.



02045L 9,30 EUR*

SW STAHL VENTILEINDREHWERKZEUG FÜR STAHLVENTILE

erleichtert den Ein- und Ausbau von Stahlventilen, z.B. bei Alufelgen, Felgen von Transportern und Wohnmobilen (hier empfehlen die Hersteller den Einsatz von Stahlventilen, um Druckverlust vorzubeugen).

- Mit Führungszapfen - dadurch kein Abrutschen mehr
- Anzug mit Drehmomentschlüssel möglich



02112L 10,40 EUR*

**SW STAHL REIFEN VENTILSCHAF-
EINZIEHWERKZEUG, 300 MM**

geeignet zum Einziehen von Ventilen in das Ventilloch der Felgen bei schlauchlosen Reifen. Das Werkzeug ist ausgestattet mit einem 2-Komponenten Auflagestück, um Alu- und Stahlfelgen während der Arbeit noch besser vor Beschädigungen zu schützen.


- Material: S45C, verchromt
- Länge: 300 mm



02117L 11,40 EUR*

**SW STAHL REIFEN VENTILSCHAF-
EINZIEHWERKZEUG, 300 MM**

zum Einziehen von neuen Ventilen in das Ventilloch der Felgen bei schlauchlosen Reifen.



02116L 6,20 EUR*

SW STAHL PROFILTIEFENMESSER

zur präzisen Bestimmung der Profiltiefe bei LKW, PKW und Motorrad

- Stabile Messingausführung
- 50 mm Messtiefe
- Skaleneinteilung 1/10 mm



72311L 12,50 EUR*

**SW STAHL REIFEN VENTILSCHAF-
EINZIEHWERKZEUG, 330 MM**

zum Einziehen von neuen Ventilen in das Ventilloch der Felgen bei schlauchlosen Reifen. Passend für alle Felgen, mit extra breiter Auflage zum Schutz des Felgenreandes gegen Beschädigungen.



02115L 8,20 EUR*

SW STAHL REIFENPROFILTIEFENMESSER, DIGITAL

Digital

- Messbereich von 0,00 bis 28 mm
- Anzeige umschaltbar metrisch / zöllig
- inklusive Batterie LR44



72315SB 8,20 EUR*

SW STAHL AUSWUCHTGEWICHTZANGE, 245 MM

zum Lösen von Bleigewichten an Felgen. Verchromt, Griffe isoliert



41440L 13,50 EUR*

SW STAHL KLEBEGEWICHTE

zum Auswuchten von Alufelgen.

- Stahl
- Selbstklebend
- 60 g Riegel mit 12 Gewichten à 5 g, abtrennbar
- 50 Riegel
- Größe (5 g): 19,2 x 11,6 x 4 mm



41441L 20,90 EUR*

SW STAHL KUNSTSTOFF-SCHABER

Profi-Ausführung

- Nahezu unzerbrechlich
- Lösemittelbeständig
- Mittels Feile nachschleifbar
- Oberflächen werden nicht beschädigt



94850L 4,40 EUR*

SW STAHL RADIERSCHEIBE, 90 MM

zum Einspannen in die Bohrmaschine.

- Rückstandslose Entfernung von Kleberesten
- Umfang der Scheibe: 90 x 15 mm
- Drehzahl: max. 4000 U/min



94857L 7,70 EUR*

SW STAHL KUNSTSTOFF-SCHABERSATZ, 4-TEILIG

ideal zur Demontage von Klebengewichten auf Alufelgen bei PKW und Motorrad oder zum Lösen von geklebten Schutzleisten an der Karosserie.

- Nahezu unzerbrechlich
- Lösemittelbeständig
- Mittels Feile nachschleifbar
- Oberflächen werden nicht beschädigt



94855L 9,70 EUR*

SW STAHL RADIERSCHEIBE, M8

mit Gewinde M8

- Umfang der Scheibe: 90 x 15 mm
- Drehzahl: max. 4000 U/min



94858L 8,10 EUR*

SW STAHL REIFENWULSTKLEMME

- Zur Erleichterung der Reifenmontage /-demontage
- Drückt den oberen Reifenwulst ins Tiefbett
- Ideal für die Montage von Notlauf-Reifen (Run-Flat) und Niederquerschnitt-Reifen
- Einsetzbar bei allen Reifenmontagemaschinen
- Felgenschonend
- Aus robustem Kunststoff gefertigt



02180L 15,20 EUR*

SW STAHL MONTAGE-KANTENSCHUTZ

zur Vermeidung von Kratzern und Beschädigungen bei Montage und Demontage des Reifens bei Alufelgen unter Anwendung von Montiereisen. Die 350 mm Schnur ist ideal zum Herausziehen des Kantenschutzes, wenn dieser bei der Montage zwischen Reifen und Felge gerutscht ist.



02160L 10,40 EUR*

SW STAHL REIFENHEBER

geschmiedet



250 MM

02150L 6,20 EUR*

400 MM

02151L 7,20 EUR*

500 MM

02152L 9,30 EUR*

700 MM

02153L 15,60 EUR*

SW STAHL REIFENMONTIEREISEN, 390 MM

Die Länge von 390 mm kombiniert mit dem ergonomischen Griff ermöglicht gerade in der Hauptsaison ein ermüdungsfreies Arbeiten.



02156L 13,50 EUR*

SW STAHL REIFENHEBEL, 500 MM

Ideal für die Montage und Demontage von Run-Flat Reifen. Die besondere Form ermöglicht ein felgenschonendes Niederdrücken der Reifenwulst von Hand und verhindert bei Reifen mit Notlaufeigenschaft eine Beschädigung der Lippe.

- 30 % Fiberglas



02162L 21,50 EUR*

SW STAHL REIFENMONTIEREISEN, 380 MM

- Mit auswechselbarem Schutz
- Zum beschädigungsfreien Montieren von Reifen auf Alufelgen
- Die austauschbare Kunststoffauflage wird mittels 3 Schrauben am Stahlkern festgehalten




02158L 12,50 EUR*

SW STAHL REIFENMONTIEREISEN, 500 MM

mit auswechselbarem Schutz, zum beschädigungsfreien Montieren von Reifen auf Alufelgen.

- Die austauschbare Kunststoffauflage wird mittels 3 Schrauben am Stahlkern festgehalten



02154L 20,90 EUR*

SW STAHL REIFENMONTIEREISEN, 650 MM

- Speziell geformt
- Schwere Ausführung für Nutzfahrzeuge, Land- und Baumaschinen
- Chrom-Vanadium
- 650 mm lang



02161L 27,00 EUR*

SW STAHL REIFENMONTIEREISEN, 1.000 MM

- Speziell geformt
- Schwere Ausführung für Nutzfahrzeuge, Land- und Baumaschinen
- Chrom-Vanadium
- 1.000 mm lang



02163L 41,90 EUR*

ALLES IM BLICK!?

MIT UNSEREM NEWSLETTER VERPASST DU KEINE SPANNENDE INFO UND KEIN SCHNÄPPCHEN MEHR.

JETZT ANMELDEN UNTER:



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

SW STAHL MONTAGEPASTE, 5 KG

für eine schnelle, schonende und leichte Montage und Demontage aller gängigen Rad-/Reifenkombinationen inklusive Run-Flat und PAX-Reifen.

- Chemisch neutral gegenüber Gummi und Metall
- Die hohe Gleitwirkung bei Montage und Demontage reduziert Montageverletzungen
- Fördert den Kraftschluss zwischen Felge und Reifen
- Biologisch abbaubar
- Verhindert Kontaktallergien bei Monteuren
- Frostschutzsicher, Verarbeitungstemperatur von -15C° bis +50C°
- Sehr ergiebig
- Schleudertfest
- Farbe Weiß



02132L 12,50 EUR*

SW STAHL MONTAGEPASTE, 3 KG

für eine schnelle, schonende und leichte Montage und Demontage aller gängigen Rad-/Reifenkombinationen inklusive Run-Flat und PAX-Reifen.



02130L 9,30 EUR*

SW STAHL PINSEL

mit Rundkopf zum Auftragen von Montagecremes und Montagepasten.



02135L 12,50 EUR*

SW STAHL ALUMINIUM RADNABENSCHLEIFER

Reinigung von Radnaben und anderen ebenen Flächen. Entfernt die Korrosion an den Auflageflächen zwischen Radnabe und Felge.

- Hochfestes Aluminium mit Stahlkern
- Extrem hohe Schlagfestigkeit
- Extrem hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit
- Maximale Drehzahl 4000 U/min
- Reinigungsscheibe mit Klettband




302230L 59,90 EUR*

SW STAHL RADNABENSCHLEIFER-ERSATZREINIGUNGSSCHEIBEN, 2 STÜCK

für Radnabenschleifer 302230L. Die Korrosion zwischen Felge und Nabe wird entfernt und Drehmomentwerte können nicht mehr verfälscht werden.

- Innendurchmesser 90 mm
- Außendurchmesser 150 mm

Auch geeignet für die neuesten Radnaben mit größerem Innendurchmesser z.B. bei: BMW 1er (E81, E82, E87, E88, F20, F21).



302230L-1 26,00 EUR*

SW STAHL RADNABENSCHLEIFERSATZ, 10-TEILIG

geeignet für Radnaben mit Stehbolzen.

Inhalt:

- 1 Grundkörper aus Kunststoff, mit Sechskant
- 8 Schleifscheiben, je 40 mm Durchmesser
- 1 Adapter 12,5 mm (1/2")



10359L 26,90 EUR*

SW STAHL BOLZENREINIGER-SATZ, PKW, 8-TEILIG

Für eine einfache und schnelle Reinigung von Schrauben, Stehbolzen oder Radbolzen. Der Satz beinhaltet folgende Bürstenaufsätze je 1x:

- Bürstenaufsatz 12 mm (7/16")
- Bürstenaufsatz 13 mm (1/2")
- Bürstenaufsatz 14 mm (9/16")
- Bürstenaufsatz 16 mm (5/8")
- Bürstenaufsatz 18 mm (45/64")
- Bürstenaufsatz 22 mm (55/64")
- Schnellwechsel-Bürstenadapter 1/2"
- Adapter 1/2" auf 1/4" zur Verwendung mit Akkuschrauber



10358L 31,50 EUR*

SW STAHL BÜRSTENSATZ FÜR BOHRMASCHINEN, 4-TEILIG

- Geeignet für alle Reinigungsprojekte im Innen- und Außenbereich
- Speziell für Felgenreinigung
- 1/4" Aufnahme für Akku-Bohrmaschinen
- Langlebige Nylonborsten

Inhalt: Bürstenaufsatz mit Durchmesser 4,9 cm, 8,4 cm, 10 cm, 12 cm



62400L 15,60 EUR*

SW STAHL SCHONHAMMER, RÜCKSCHLAGFREI, 2.100 G

rückschlagfrei, komplett gummiert.

- Mit Kunststoffstiel
- Durch Stahlkugeln im Hammerkopf federt der Hammer nicht zurück
- Speziell zum Lösen festgerosteter Felgen beim Reifenwechsel



51113L 26,50 EUR*

SW STAHL SCHONHAMMER, RÜCKSCHLAGFREI, 5.250 G

- Durch Stahlkugeln im Hammerkopf federt der Hammer nicht zurück
- Speziell zum Lösen festgerosteter Felgen beim Reifenwechsel



51115L 47,50 EUR*

SW STAHL LED HANDLEUCHE, 1.200 LUMEN

Die tragbare Handleuchte in COB-Technik ist durch den Einsatz eines Metallgehäuses mit Polycarbonat Abdeckung nahezu unzerstörbar. Sie ist Spritzwasser geschützt und leuchtet mit 1.200 Lumen besonders hell. Der integrierte Li-Ion-Akku liefert genug Energie für einen langen Arbeitstag und ist Dank neuester Technologie langlebig und umweltfreundlich.

- Mit Notlichtbetrieb über mehrere Stunden
- Bruchsicher aus bis zu 2 Meter Höhe
- Spritzwasser geschützt, IP54
- Ladestation mit Möglichkeit der Wandmontage
- USB-Ladekabel mit AC/DC Adapter
- 2 Neodym-Magneten an ausklappbarer Leuchtenstütze



S9790 51,50 EUR*

SW STAHL LED INSPEKTIONS-LAMPE, 550 LUMEN

Die ergonomisch geformte LED-Inspektionsleuchte in SMD-Technik ist Ihr zuverlässiger Begleiter über den gesamten Tag.

Eigenschaften:

- Bruchsicher aus bis zu 3 Meter Höhe
- USB-Ladekabel mit AC/DC Adapter
- Clip-Haken mit Neodym-Magneten



S9791 35,90 EUR*

SW STAHL LED AKKU-STIRNLEUCHE, 2W COB

- Leistungsstarkes, flimmerfreies Licht durch 2W COB LED
- Geringe Wärmeentwicklung und gleichmäßige Lichtverteilung
- Maße ca. 100 x 50 x 40 mm
- 2-stufig einstellbare Beleuchtung
- Optimaler Sitz durch verstellbares Gummiband
- Verwendbar unter Mütze, Helm oder anderer Kopfbedeckung
- Lichtstrom 100 Lm (Stufe 1) bzw. 180 Lm (Stufe 2)
- Integrierter 3,7V / 1800 m Ah Li-Ion Akku
- Inkl. USB-Ladekabel mit Adapter für Steckdose




S9716 15,50 EUR*

SW STAHL ARBEITSPLATTFORM, AUS ALUMINIUM, KLAPPBAR

Praktische Arbeitsplattform für schwer erreichbare Stellen.

- Maße 127 x 44,5 x 49,5 cm (L x B x H)
- Platzsparend zusammenklappbar
- Stabile Aluminiumkonstruktion
- Rutschfestes Profil auf der Plattform
- Maximale Belastung 150 kg



20920L 102,90 EUR*

SW STAHL STUFENLEITER, AUS ALUMINIUM, KLAPPBAR, 3-STUFIG

- Max. Traglast: 150 kg
- Aus Aluminium
- Gewicht: 2,60 kg

Abmessungen:

- Aufgeklappt: 400 x 180 x 230 mm
- Zugeklappt: 400 x 270 x 280 mm



20922L 61,90 EUR*

SW STAHL SITZ- UND LIEGE MONTAGEROLLER

- Widerstandsfähiger Kunstleder-Bezug
- In Sitz- und Liegeposition arretierbar
- Größe: 1000 x 430 mm
- Liegehöhe: 110 mm
- 6 Lenkrollen
- Traglast 140 kg



20925L 52,90 EUR*

SW STAHL MONTAGEROLLBRETT

aus Kunststoff, ergonomisch geformt, mit seitlichen Ablageschalen für Kleinteile.

- 6 Rollen
- 130 kg Tragkraft



20950L 41,00 EUR*

SW STAHL KNIEPOLSTER

- Mit Kleinteilefach aus lösemittelbeständigem Schaumstoff
- 2-farbig zur besseren Unterscheidung der Normteile
- Mit praktischem Handgriff
- Gesamtmaß: 475 x 310 x 35 mm
- Kleinteilefach: 200 x 100 mm



07370L 11,60 EUR*

SW STAHL SITZ- UND ARBEITSROLLER

- Aus Kunststoff, schwarz, mit 4 Rollen
- Untere Ablage für Werkzeugaufnahme
- Sitzhöhe 290 mm
- Kapazität bis zu 160 kg



20915L 31,90 EUR*

SW STAHL RANGIERWAGENHEBER, 3 T

- Hubhöhe: 130 - 465 mm
- Hydraulische Doppelkolben-Mechanik
- Schnelles Anheben - geringer Kraftaufwand
- Inkl. Gummipad an der Auflagefläche



20731L 212,00 EUR*

SW STAHL RANGIERWAGENHEBER, 3 T

- Hubhöhe: 100 - 535 mm
- Hydraulische Doppelkolben-Mechanik
- Schnelles Anheben - geringer Kraftaufwand
- Inkl. Gummipad an der Auflagefläche



20741L 236,90 EUR*

SW STAHL STEMPELWAGENHEBER, 5 T



20601L	STEMPELWAGENHEBER, 2 T, HUBHÖHE 168 - 316 MM	21,00 EUR*
20602L	STEMPELWAGENHEBER, 5 T, HUBHÖHE 207 - 402 MM	25,50 EUR*
20605L	STEMPELWAGENHEBER, 12 T, HUBHÖHE 227 - 457 MM	42,50 EUR*
20606L	STEMPELWAGENHEBER, 20 T, HUBHÖHE 235 - 445 MM	52,90 EUR*

SW STAHL RANGIERWAGENHEBER, 2 T

- Traglast: 2000 kg
- Hubhöhe 135 - 340 mm
- Inkl. Lenkrollen und Sicherheitsventil



20700L 56,50 EUR*

SW STAHL UNTERSTELLBOCK, 1 STÜCK

mit Einhandbedienung, vier Standbeine



20460L	3 T, 1 STÜCK, HÖHE VON 280 MM BIS 420 MM	26,50 EUR*
20470L	6 T, 1 STÜCK, HÖHE VON 385 MM BIS 600 MM	48,90 EUR*

SW STAHL UNTERSTELLBOCK, 1 PAAR

mit Einhandbedienung, vier Standbeine



20465L	3 T, 2 STÜCK, HÖHE VON 280 MM BIS 420 MM	42,50 EUR*
20475L	6 T, 2 STÜCK, HÖHE VON 385 MM BIS 600 MM	72,00 EUR*

SW STAHL RANGIERWAGENHEBER, BIS 300 MM REIFEN

zum einfachen Anheben des Fahrzeugs ohne Berührung von Fahrgestell oder Karosserie.



20723L 190,90 EUR*

SW STAHL RANGIERWAGENHEBER, BIS 225 MM REIFEN

zum einfachen Anheben des Fahrzeugs ohne Berührung von Fahrgestell oder Karosserie.



20720L 180,50 EUR*

SW STAHL RANGIERWAGENHEBER, HYDRAULISCH, MIT FUSSPEDAL, 2,25T

- Traglast: 2250 Kg
- Hubhöhe: 140 - 490 mm
- Mit Fußschnellhub
- Anschlagsschutz an der Kolbenstange
- Stahlräder



20819L 154,50 EUR*

SW STAHL RANGIERWAGENHEBER, HYDRAULISCH, MIT FUSSPEDAL, 2,5T


- Traglast: 2500 Kg
- Low Profile - geringe Unterfahrhöhe
- Hubhöhe: 75 - 505 mm
- Hydraulische Doppelkolben-Mechanik
- Schnelles Anheben - geringer Kraftaufwand
- Mit Fußschnellhub
- Inkl. Gummipad an der Auflagefläche
- Anschlagsschutz an der Kolbenstange
- Stahlräder



20823L 201,50 EUR*

SW STAHL SCHERENWAGENHEBER, 1,5 T

- mit Kurbel.
- Hubhöhe: 100 - 360 mm
- Traglast: 1500 kg



22201L 26,00 EUR*

WECHSEL LEICHT GEMACHT -
WERKZEUG, DAS WIRKLICH HILFT!

DESIGN, DAS GEWINNT. LEISTUNG, DIE ÜBERZEUGT!



reddot winner 2025



SW STAHL DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER,

- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- 3-fache Drehmomentwahl
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch niedriges Eigengewicht
- Einhändige Umschaltung für Rechts-/Linkslauf
- Sehr vibrationsarm
- Ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff (TPR+Nylon) mit spezieller Textur zum rutschfesten Arbeiten
- Inklusive 1/4" Druckluftstecker

DESIGNED
IN GERMANY

1/2", 1.800 NM

S3460 66,90 EUR*

1/2", 1.300 NM, 118 MM

S3465 72,00 EUR*

3/4", 1.900 NM

S3470 72,00 EUR*



DOWNLOAD
BROSCHÜRE