

TOOLNEWS

FOR PROFESSIONALS



4

TT802 – NEU
DER PROFI
FÜR NFZ

6

DIE IDEALLINIE.
AUSGEZEICHNET
UND PRÄMIERT

20

TB8000
DIE NEUE
WORKSTATION

GELANDET.

TB8000

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

TOOLNEWS 2025

FOR PROFESSIONALS

- 4 | TT802 – GEMACHT FÜR GROSSES
- 6 | DIE IDEALLINIE
- 20 | TB8000 – YOUR WORKSPACE

K A T E G O R I E N

-  TB8000
-  Schraubenschlüssel
-  Steckschlüssel / Zubehör
-  Bit-Einsätze
-  Schraubwerkzeuge
-  Zangen
-  Abzieher
-  Allgemeine Handwerkzeuge
-  Druckluftwerkzeuge
-  Elektro / Akku Werkzeuge
-  Drehmomentwerkzeuge
-  Diagnose- / Prüfgeräte
-  Motor
-  Getriebe / Kupplung
-  Abgasanlage
-  Klimaanlage
-  Fahrwerk / Achsen
-  Räder / Reifen
-  Bremsen
-  Karosserie
-  Fahrzeugelektrik
-  Werkstattwagen / Moduleinlagen
-  Werkzeugsortimente
-  Werkstattausrüstung
-  Werkstattbedarf
-  Motorrad
-  NFZ

HOTLINE

TECHNIK
+49 (0) 21 91 / 464 38 -55

KAUFMÄNNISCHER SERVICE
+49 (0) 21 91 / 464 38 -45

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

20

**DIE NEUE TB8000 IST GELANDET.
YOUR WORKSPACE RELOADED.**



4

**TT802 – JETZT AUCH DER PROFI
FÜR NFZ**



6

**DEINE IDEALLINIE
PRÄMIERT UND AUSGEZEICHNET**



12

PRODUCT NEWS

TT802

NEW
PRODUCT




HIER GEHT
ES ZUR
PRODUKT-
INFORMATION

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS
www.swstahl.de
YouTube icon Facebook icon Instagram icon

GEMACHT FÜR GROSSES!

UNSER WERKSTATTWAGEN TT802 JETZT MIT NEUEN NFZ-EINLAGEN

Für unseren prämierten und ausgezeichneten Profi Werkstattwagen TT802 haben wir neue Einlagen mit den besten Werkzeugen im NFZ-Bereich konzipiert. Einsatzbereit für große und schwere Aufgaben. Bestücke Deinen TT802 individuell nach Deinen Bedürfnissen in der Werkstatt oder wähle eines unserer Komplett-Sets. Das komplette Angebot findest du auf Seite 104.



WERKSTATTWAGENSORTIMENT, GABELRINGSCHLÜSSEL, EXTRA LANG, 6-TEILIG GABELRINGSCHLÜSSEL IN DEN FOLGENDEN GRÖSSEN UND LÄNGEN:

- SW 34 X 440 MM
- SW 36 X 445 MM
- SW 38 X 470 MM
- SW 41 X 495 MM
- SW 46 X 540 MM
- SW 50 X 600 MM

4 7 2
TEILIG

WERKSTATTWAGENSORTIMENT, STECKSCHLÜSSEL MIT RATSCHKE, 3/4", 40-TEILIG


- UMSCHALTKNARRE MIT GESCHRAUBTEN SCHAFT, 500 MM
- IMPACT SECHSKANT-EINSÄTZE 19 - 50 MM
- ZWÖLFKANT-EINSÄTZE 19 - 50 MM
- IMPACT KARDANGELENK
- IMPACT VERLÄNGERUNGEN 100 MM UND 250 MM
- VERLÄNGERUNGEN 100, 200 UND 400 MM
- GLEITGRIFF 450 MM



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Z3206

3999,90 EUR*



DEINE WERKSTATT DNA DEINE IDEALLINIE...

MEHR PERFORMANCE. MEHR LEISTUNG. MEHR DESIGN.
HOL DIR UNSERE PRÄMIERTEN UND AUSGEZEICHNETEN WERKZEUGE.
BESSER HAST DU NOCH NICHT GEARBEITET.
BESSERE WIRST DU NICHT FINDEN!
ENTDECKE SIE ALLE IN DIESER TOOL NEWS.

DESIGNED
IN GERMANY

110 % LEISTUNGSSTEIGERUNG
1.075 NM



reddot winner 2023



DESIGN
AWARD
2019



reddot winner 2023



DESIGN
AWARD
2020



reddot winner 2023



DESIGN
AWARD
2019



DESIGN
AWARD
2019



DESIGN
AWARD
2020



reddot winner 2023



reddot winner 2023



reddot winner 2023

WE ARE READY FOR 1.000 VOLT

UNSERE NEUEN VDE- ZANGEN.

Unsere neuen Zangen haben einen VDE-zertifizierten Isolationsschutz und ermöglichen Arbeiten bis 1.000 V (AC) gemäß DIN EN IEC 60900. Sie sind für alle Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten bestens geeignet. Das eingelegte Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung ermöglicht einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten. Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet und ölgehärtet. Durch die korrosionsbeständige und langlebige „Teflon Finish“-Oberfläche hast Du lange Freude an unseren neuen VDE-Zangen. Mit den isolierten, ergonomischen und rutschfesten 2-Komponenten Griffen hast Du die Zangen immer sicher in der Hand. Natürlich sind unsere neuen Zangen „Designed in Germany“ und sind gefertigt nach jeweiliger DIN ISO 5745 / 5746 / 5749.

ZANGENSATZ 1.000 VOLT, VDE, 3-TEILIG

40100L
45,90 EUR*



SPITZ- ZANGE GEBOGEN 200 MM 1.000 VOLT VDE

40875L
16,90 EUR*



SPITZ- ZANGE GERADE 200 MM 1.000 VOLT VDE

40775L
16,90 EUR*



SEITEN- SCHNEIDER 160 MM, 1.000 VOLT, VDE

40573L
19,90 EUR*



KOMBIZANGE 180 MM, 1.000 VOLT, VDE

40474L
16,90 EUR*



WASSERPUMPENZANGE 250 MM, 1.000 VOLT, VDE

40377L
25,90 EUR*

READY FOR PRECISION



red dot winner 2023

KOMBIZANGE

180 MM

40484L

12,90 EUR*

WASSERPUMPENZANGE

250 MM

40387L

22,90 EUR*

SEITENSCHNEIDER

160 MM

40583L

14,90 EUR*

SPITZZANGE

GERADE, 200 MM

40785L

12,90 EUR*

SPITZZANGE

GEBOGEN, 200 MM

40885L

12,90 EUR*

KRAFT-SEITEN- SCHNEIDER

200 MM

40685L

24,90 EUR*

ZANGENSATZ

3-TEILIG

40200L

34,90 EUR*





LED HANDLEUCHTE 1.200 LUMEN

NEU MIT 1.200 LUMEN - STÄRKERE LEISTUNG

49,90 EUR*

S9790

GEBAUT WIE IMMER. NUR BESSER!

+/-3% GENAUIGKEIT

KALIBRIERT, MIT ZERTIFIKAT
UND SERIENNUMMER

DESIGNED IN GERMANY

40-220 NM

54,90 EUR*

O3890L

64,90 EUR*

O3891L

60-340 NM

PRODUCT NEWS



36,90 EUR*

25100L

AUF KNOPF- DRUCK DER PERFEKTE DRUCK

DRUCKLUFT-REIFENFÜLLER, DIGITAL,
0-14 BAR

HIER LIEGST DU RICHTIG!

UNSER SITZ- UND
LIEGE-MONTAGEROLLER

49,90 EUR*

20925L



INKL. DIGITALEM NEIGUNGSMESSER



PRODUCT NEWS



350,00 EUR*

26410L

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, VW 1.5-TSI BENZIN

Mit diesem Motoreinstellwerkzeugsatz kann der Benutzer die Steuerzeiten der 3- und 4-Zylinder-TSI-Benzinmotoren des Typs EA 211 der Volkswagen-Gruppe einstellen und überprüfen, ohne auf computergestützte Werkzeuge angewiesen zu sein. Das Set umfasst einen batteriebetriebenen digitalen Neigungsmesser, der in Kombination mit präzise gefertigten Adaptern und Ausrichtungswerkzeugen eine genaue Steuerzeiteinstellung ermöglicht. Eine Verbindung mit dem OBD-System des Fahrzeugs ist nicht erforderlich, solange die Einstellprozesse analog der Bedienungsanleitung ordnungsgemäß durchgeführt werden. Passend für folgende Fahrzeuge:

Motor Einstellwerkzeug Nockenwellen kompatibel für Audi (ab 2017), für Seat (ab 2017), für Skoda (ab 2017) für Volkswagen (ab 2017)
Motorcodes: DACA, DACB, DADA, DFYA, DPBA, DPBE, DPCA

SCHNELL-
LADEFUNKTION



ERSATZ AKKU



389,90 EUR*

S3300

900 NM POWER FÜR DICH

SW STAHL AKKU-SCHLAGSCHRAUBER, 1/2", 900 NM, 18V

Der Akkuschlagschrauber von SW-Stahl vereint hohes Drehmoment mit neuester Technik. Besondere Ausstattung:

- Wartungsfreier Brushless-Motor (30% effizienter als Bürstenmotor)
- Läuft bei gleicher Akkukapazität länger
- 2x Li-Ion Akku, 18V - 5Ah
- Akkus mit Ladestandanzeige
- Helle LED Beleuchtung des Arbeitsumfelds, erlischt bei Nichtbenutzung nach 15 Sekunden

ALLES IM BLICK!?

MIT UNSEREM NEWSLETTER VERPASST
DU KEINE SPANNENDE INFO UND KEIN
SCHNÄPPCHEN MEHR.

JETZT ANMELDEN UNTER:



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS



FORCE

DIE NEUE KRAFT DES WERKZEUGS

TB8000
TT800



T-FORCE – EINE NEUE ZEITRECHNUNG FÜR DEINE WERKSTATT

Unsere neue TB8000 Workstation und unsere Werkstattwagen-Erfolgsserie TT800 heben dich durch exklusives Design, herausragende Materialien, Langlebigkeit und absolute Funktionalität in ein neues Level. Eine unschlagbare Kombination die wir nun unter T-Force zusammengefasst haben. T wie Tool und Force wie Kraft. Noch nie war Effektivität und Spaß an der Arbeit besser vereint.

Die neue T-Force bringt deine Performance und deine Werkstatt an die Spitze!

TB8000

YOUR NEW WORKSPACE



HOL DIR DEN AKTUELLEN KATALOG



GELANDET!

**DIE TB8000 – DIE PERFEKTE SYMBIOSE
ZWISCHEN DIR UND DEINEM WERKZEUG.**


Unser neues TOOLBOARD TB8000 wird dir ein neues Arbeitsgefühl vermitteln. Unter dem Motto „form follows function“ haben wir für dich eine bis ins Detail durchdachte Arbeitsstation entwickelt.

Pures Design trifft ausgereifte Funktionalität. Durch das clevere Baukastensystem kannst du das Toolboard individuell an deine Bedürfnisse anpassen und sogar ein Entertainment-Board ist integrierbar.

TB8000

DIE WORKSTATION DER EXTRAKLASSE





+ ABSCHLIESSBAR

+ KÜHLSCHRANKMODUL

+ EINLAGEN MIT DEN BESTEN WERKZEUGEN

+ VERSCHLIESSBARE STECKDOSEN
INKL. USB-ANSCHLÜSSE

TB8000 HIGHLIGHTS

TAUCHE EIN IN DIE
WELT DER TB8000!



+ PRÄMIERTE SCHUBLADENTECHNIK



+ EINGEBAUTE LAUTSPRECHER UND
TV-VORRICHTUNG


+ INTEGRIERTER WASSERHAHN
MIT SPÜLE

+ ERGONOMISCHE GRIFFMULDEN

+ DURCHDACHTES LICHTKONZEPT

TB8000

DAS MODULARE SYSTEM



DIE TB8000 – MASSGESCHNEIDERT FÜR DEINE PERFORMANCE.

Wir haben unser TOOLBOARD TB8000 auf Basis eines Baukastensystems entwickelt und konzipiert. Hier treffen pure Schönheit und Design auf absolute Funktionalität und Qualität. Die TB8000 passt sich jeder Gegebenheit deines Raumes an. Stelle deine TB8000 so zusammen, wie sie für dich und deine Arbeit der beste Partner ist. Auch wenn der Raum noch so schwierig sein sollte, wir helfen dir gerne dabei deine TB8000 passend zu machen. Denn nichts ist unmöglich!

DIE TB8000 – GELANDET.

SW STAHL TB8000 ZUSAMMENSTELLUNG EINSTEIGER 3,10 M

Schrankwand Zusammenstellung 3,10m bestehend aus:

- Unterschrank mit Mülleimer
- Unterschrank mit 8 Schubladen
- Unterschrank mit 2 Türen
- Hochschrank mit 2 Türen
- Hängeschränke
- Lochwände
- Lochwand mit Steckdose
- Beleuchtungspaneile
- Arbeitsplatten aus Holz



080007 5790,40 EUR*

SW STAHL TB8000 ZUSAMMENSTELLUNG SCHRAUBER, 4,70 M

Schrankwand Zusammenstellung 4,70m bestehend aus:

- Unterschrank mit 7 Schubladen
- Unterschrank mit 8 Schubladen
- Unterschrank mit Mülleimer
- Unterschrank mit Aufrollern für Strom und Druckluft
- Hochschränke mit 2 Türen
- Hängeschränke
- Lochwände
- Lochwand mit Steckdose
- Beleuchtungspaneile
- Arbeitsplatten aus Holz



080008 8713,70 EUR*

SW STAHL TB8000 ZUSAMMENSTELLUNG SHOW ROOM, 5,4 M

Schrankwand Zusammenstellung 5,40m bestehend aus:

- Hochschrank mit 2 Türen
- Hochschrank mit 4 Schubladen und 2 Türen
- Unterschrank mit 2 Türen
- Unterschrank mit 8 Schubladen
- Unterschrank mit Halterung für Bierzapfanlage
- Bierzapfanlage
- Unterschrank mit Kühlschrank
- Unterschrank mit Edelstahlspüle
- 4x Hängeschränk
- Lochwand 3/3 Multimedia (ohne TV)
- Bluetooth Boxen
- Lochwände
- Lochwand mit Steckdose
- Beleuchtungspaneile
- Arbeitsplatten aus Holz



080009 10532,60 EUR*

SW STAHL TB8000 ZUSAMMENSTELLUNG PROFI, 6,8 M

Schrankwand Zusammenstellung 6,80m bestehend aus:

- | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|
| ■ Hochschrank mit 2 Türen | ■ Unterschrank mit 7 Schubladen | ■ Lochwände |
| ■ Hochschrank mit 4 Schubladen und 2 Türen | ■ Unterschrank mit Mülleimer | ■ 2x Lochwand mit Steckdose |
| ■ Unterschrank mit 1 Tür | ■ Unterschrank mit Edelstahlspüle | ■ Beleuchtungspaneile |
| ■ Unterschrank mit 8 Schubladen | ■ 6x Hängeschränk | ■ Arbeitsplatten aus Holz |
| ■ Unterschrank mit Aufrollern für Strom und Druckluft | ■ Lochwand 3/3 Multimedia (ohne TV) | |
| ■ Unterschrank mit Kühlschrank | ■ Bluetooth Boxen | |



080010 13918,20 EUR*

SW STAHL ECK-UNTERSCHRANK MIT 3 SCHUBLADEN

- 700 mm tiefe Apotheker Schublade, belastbar bis 80 kg
- 2 innenliegende, 700 mm tiefe Schubladen, belastbar bis 50 kg
- Einzug-Automatik an jeder Schublade



081101 1099,90 EUR*

SW STAHL ECKSCHRANK MIT 1 TÜR

- Regalboden belastbar bis 100 kg
- Automatikscharniere mit integrierter Dämpfung
- Doppelwandige, geräuschgedämmte Tür, Öffnungswinkel 100° Anschläge mit Gummipuffern



081102 769,90 EUR*

SW STAHL UNTERSCHRANK MIT 6 SCHUBLADEN

- 6 Schubladen, 140 mm hoch, belastbar bis 50 kg
- Einzug-Automatik an jeder Schublade



081601 912,90 EUR*

SW STAHL UNTERSCHRANK MIT 7 SCHUBLADEN

- 3 Schubladen, 70 mm hoch, belastbar bis 50 kg
- 3 Schubladen, 140 mm hoch, belastbar bis 50 kg
- 1 Schublade, 210 mm hoch, belastbar bis 80 kg
- Einzug-Automatik an jeder Schublade



081602 1011,90 EUR*

SW STAHL UNTERSCHRANK MIT 8 SCHUBLADEN

- 5 Schubladen, 70 mm hoch, belastbar bis 50 kg
- 2 Schubladen, 140 mm hoch, belastbar bis 50 kg
- 1 Schublade, 210 mm hoch, belastbar bis 80 kg
- Einzug-Automatik an jeder Schublade



081603 999,90 EUR*

SW STAHL UNTERSCHRANK MIT 2 TÜREN UND 2 EINLEGEBODEN

- Regalböden belastbar bis 100 kg
- Automatikscharniere mit integrierter Dämpfung
- Doppelwandige, geräuschgedämmte Tür, Öffnungswinkel 100° Anschläge mit Gummipuffern



081610 689,90 EUR*

SW STAHL UNTERSCHRANK MIT 1 TÜR UND 2 EINLEGEBODEN

- Regalböden belastbar bis 100 kg
- Automatikscharniere mit integrierter Dämpfung
- Doppelwandige, geräuschgedämmte Tür, Öffnungswinkel 100° Anschläge mit Gummipuffern



081611 623,90 EUR*

SW STAHL UNTERSCHRANK MIT MÜLLEIMER

- Belastbar mit bis zu 80 kg
- Müllbehälter geeignet für 240l Müllsäcke
- Doppelwandige, geräuschgedämmte Klappe, Öffnungswinkel 30°
- Anschläge mit Gummipuffern



081627 824,90 EUR*

SW STAHL UNTERSCHRANK MIT EDELSTAHLSPÜLE UND 1 EINLEGEBODEN

- Regalböden belastbar bis 100 kg
- Automatikscharniere mit integrierter Dämpfung
- Doppelwandige, geräuschgedämmte Tür, Öffnungswinkel 100°
- Anschläge mit Gummipuffern
- Edelstahl Spülbecken mit verschließbarem Ablauf und Überlauf
- Edelstahl Hochdruck Amatur mit Einhebelmischer und Zugauslauf (3/8" Anschlüsse)
- Siphon mit Anschluss an DN40/50 Abwasserrohre



081620 945,90 EUR*

SW STAHL UNTERSCHRANK MIT HALTERUNG FÜR BIERZAPFANLAGE

- Automatikscharniere mit integrierter Dämpfung
- Doppelwandige, geräuschgedämmte Tür, Öffnungswinkel 100°
- Anschläge mit Gummipuffern
- Bierzapfanlage 085018 ist nicht enthalten



081623 626,90 EUR*

SW STAHL UNTERSCHRANK MIT AUFROLLERN FÜR STROM UND DRUCKLUFT

- Eingebauter Schlauchaufroller mit 15 m Druckluftschlauch und 1/4" Druckluftkupplung. Max. 10 Bar
- Kabelaufroller mit 20 m langem 230V Verlängerungskabel
- Beide Aufroller mit Multi-Stopp Funktion und Soft Einzug



081625 1099,90 EUR*

SW STAHL UNTERSCHRANK MIT KÜHLSCHRANK

- Designkorpus mit doppelt verstärkten Seitenwänden
- 2 Kabeldurchführungen an Schrankrückseite
- Belüftung auf Schrankrückseite
- Leistungsstarker Kühlschrank mit 115l Volumen
- Doppelwandige Glastür und LED Beleuchtung



081622 1484,80 EUR*

SW STAHL UNTERSCHRANK FÜR KÜHLSCHRANK

- Passend zu Kühlschrank 085016
- 2 Kabeldurchführungen an Schrankrückseite
- Belüftung auf Schrankrückseite



081628 549,90 EUR*

SW STAHL KÜHLSCHRANK

- Leistungsstarker Kühlschrank mit 115l Volumen
- Doppelwandige Glastür und LED Beleuchtung
- Temperaturbereich +2°C/+10°C
- 85W, 230V



085016 934,90 EUR*

SW STAHL HOCHSCHRANK MIT 4 SCHUBLADEN,
2 TÜREN UND 3 EINLEGEBODEN

- 4 Schubladen, 210 mm hoch, belastbar bis 80 kg
- Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Regalböden belastbar bis 100 kg
- Automatikscharniere mit integrierter Dämpfung, 3 pro Tür
- Doppelwandige, geräuschgedämmte Türen, Öffnungswinkel 100°
- Anschläge mit Gummipuffern



082902 1759,90 EUR*

SW STAHL HOCHSCHRANK MIT 2 TÜREN UND
5 EINLEGEBODEN

- Regalböden belastbar bis 100 kg
- Doppelwandige, geräuschgedämmte Türen, Öffnungswinkel 100°
- Anschläge mit Gummipuffern
- Automatikscharniere mit integrierter Dämpfung, 4 pro Tür



082901 1539,90 EUR*

SW STAHL HÄNGESCHRANK BASIC

- Klappe mit Gasdruckfeder und Automatikscharnier, Öffnungswinkel 100°
- Sanftes, geräuschloses Öffnen und Schließen
- Automatikscharniere mit integrierter Dämpfung



083601 263,90 EUR*

SW STAHL ECK-HÄNGESCHRANK MIT 1 Klappe


- Klappe mit Gasdruckfeder und Automatikscharnier, Öffnungswinkel 100°
- Sanftes, geräuschloses Öffnen und Schließen
- Automatikscharniere mit integrierter Dämpfung



083101 406,90 EUR*

SW STAHL LOCHWAND FÜR ECKSCHRANK

- Rückwand für den Eckschränk mit Lochung im 38 mm Raster
- Höhe 3/3, geeignet für Montage ohne Wandschränk
- Design-Verstärkung für maximale Tragkraft und Steifigkeit
- Werkzeuglose Montage durch Einhängen
- 6 x Schnellverbinder inklusive



084101 109,90 EUR*

SW STAHL RÜCKWAND FÜR ECKSCHRANK

- Rückwand für den Eckschränk im geschlossenen Design
- Höhe 3/3, geeignet für Montage ohne Wandschränk
- Design-Verstärkung für maximale Tragkraft und Steifigkeit
- Werkzeuglose Montage durch Einhängen
- 6 x Schnellverbinder inklusive



084102 109,90 EUR*

SW STAHL LOCHWAND 2/3 MIT ZUBEHÖR

- Rückwand für Unterschränke mit Lochung im 38 mm Raster
- Höhe 2/3, geeignet für Montage mit Wandschränk
- Design-Verstärkung für maximale Tragkraft und Steifigkeit
- Werkzeuglose Montage durch Einhängen



084601 65,90 EUR*

SW STAHL RÜCKWAND 2/3 MIT ZUBEHÖR

- Rückwand für Unterschränke
- Höhe 2/3, geeignet für Montage mit Wandschränk
- Design-Verstärkung für maximale Tragkraft und Steifigkeit
- Werkzeuglose Montage durch Einhängen



084603 65,90 EUR*

SW STAHL LOCHWAND 3/3 MIT ZUBEHÖR

- Rückwand für Unterschränke mit Lochung im 38 mm Raster
- Höhe 3/3, geeignet für Montage ohne Wandschränk
- Design-Verstärkung für maximale Tragkraft und Steifigkeit
- Werkzeuglose Montage durch Einhängen



084602 98,90 EUR*

SW STAHL RÜCKWAND 3/3 MIT ZUBEHÖR

- Rückwand für Unterschränke
- Höhe 3/3, geeignet für Montage ohne Wandschränk
- Design-Verstärkung für maximale Tragkraft und Steifigkeit
- Werkzeuglose Montage durch Einhängen



084604 87,90 EUR*

SW STAHL LOCHWAND 3/3 MULTIMEDIA (OHNE TV)

- Rückwand für Unterschränke mit Lochung im 38 mm Raster
- Höhe 3/3, nur für Montage ohne Wandschränk geeignet
- Monitor-Halter VESA100 mit Diebstahlsicherung, variabel einsetzbar
- Bluetooth Soundsystem
- 2 Stück 4" high performance Lautsprecher mit 160W Ausgangsleistung
- Monitor nicht enthalten. Ideal für 27" mit maximal 680 mm Gesamtbreite



084605 217,80 EUR*

SW STAHL LOCHWAND 3/3 MIT STECKDOSEN UND ZUBEHÖR

- Rückwand für Unterschränke mit Lochung im 38 mm Raster
- Höhe 3/3, geeignet für Montage ohne Wandschränk
- Eingebaute Steckdosenleiste mit verschiebbarem Deckel
- 3 x 230V Steckdose, 1x USB, 1x USB-C



084606 219,90 EUR*

SW STAHL RÜCKWAND 3/3 MIT STECKDOSEN UND ZUBEHÖR


- Rückwand für Unterschränke mit geschlossenem Design
- Höhe 3/3, geeignet für Montage ohne Wandschränk
- Eingebaute Steckdosenleiste mit verschiebbarem Deckel
- 3 x 230V Steckdose, 1x USB, 1x USB-C



084607 219,90 EUR*

SW STAHL LOCHWAND 3/3 OHNE BOXEN

- Rückwand für Unterschränke mit Lochung im 38 mm Raster
- Monitor-Halter VESA100 mit Diebstahlsicherung, variabel einsetzbar
- Monitor nicht enthalten. Ideal für 27" mit maximal 680 mm Gesamtbreite
- Lautsprecher nicht enthalten. Ideal für 2 Stück 4" high performance Lautsprecher



084608 98,90 EUR*

SW STAHL ARBEITSPLATTE HOLZ MIT ZUBEHÖR

- Robuste, 38 mm starke Arbeitsplatte aus schlagfestem Gummiholz
- Gleichbleibende Qualität durch Verleimung ausgesuchter Hölzer
- Oberfläche gegen Feuchtigkeit versiegelt
- Befestigung über eingelassene Gewindemuffen



085003 109,90 EUR*

SW STAHL ARBEITSPLATTE HOLZ FÜR ECKSCHRANK

- Robuste, 38 mm starke Arbeitsplatte
- Geeignet für den Eckschrank
- Gleichbleibende Qualität
- Oberfläche gegen Feuchtigkeit versiegelt
- Befestigung über eingelassene Gewindemuffen
- Montagematerial inklusive



085010 219,90 EUR*

SW STAHL ARBEITSPLATTE EDELSTAHL MIT ZUBEHÖR

- Robuste, 38 mm starke Arbeitsplatte aus schlagfestem Edelstahl
- Gleichbleibende Qualität
- Oberfläche gegen Feuchtigkeit versiegelt
- Befestigung über eingelassene Gewindemuffen



085012 199,90 EUR*

SW STAHL ARBEITSPLATTE EDELSTAHL FÜR ECKSCHRANK

- Robuste, 38 mm starke Arbeitsplatte
- Geeignet für den Eckschrank
- Gleichbleibende Qualität
- Oberfläche gegen Feuchtigkeit versiegelt
- Befestigung über eingelassene Gewindemuffen
- Montagematerial inklusive



085014 339,90 EUR*

SW STAHL ARBEITSPLATTE EDELSTAHL SCHWARZ MIT ZUBEHÖR

- Robuste, 38 mm starke Arbeitsplatte aus schlagfestem Edelstahl
- Gleichbleibende Qualität
- Oberfläche gegen Feuchtigkeit versiegelt
- Befestigung über eingelassene Gewindemuffen



085011 199,90 EUR*

SW STAHL ARBEITSPLATTE EDELSTAHL SCHWARZ FÜR ECKSCHRANK

- Robuste, 38 mm starke Arbeitsplatte
- Geeignet für den Eckschrank
- Gleichbleibende Qualität
- Oberfläche gegen Feuchtigkeit versiegelt
- Befestigung über eingelassene Gewindemuffen
- Montagematerial inklusive



085013 339,90 EUR*

SW STAHL REGALBODEN 600 MIT ZUBEHÖR

- Regalboden für alle Standard Unterschränke
- Belastbar bis 100kg
- Werkzeuglose Montage
- 4 Schnellverbinder inklusive



085004 51,90 EUR*

SW STAHL REGALBODEN 900 MIT ZUBEHÖR

- Regalboden für alle Hochschränke
- Belastbar bis 100kg
- Werkzeuglose Montage
- 4 Schnellverbinder inklusive



085007 76,50 EUR*

SW STAHL MASTER LED PANEL 600X100

- Master LED Panel mit integriertem Touch Button
- 24V LED Panel mit 10W Ausgangsleistung
- 10 cm Verbindungskabel an beiden Seiten mit verriegelbaren 24V Steckern
- Bis zu 5 Erweiterungspaneile können angeschlossen werden



085005 62,20 EUR*

SW STAHL SLAVE LED PANEL 600X100

- Erweiterungs- LED Panel
- 24V LED Panel mit 10W Ausgangsleistung
- Robuster, schwarzer Aluminiumrahmen mit Befestigungsbohrungen für Blech Schrauben
- 10 cm Verbindungskabel an beiden Seiten mit verriegelbaren 24V Steckern
- Inklusive Montagezubehör



085006 21,30 EUR*

SW STAHL LED-TREIBER

- IP44 Trafo mit 24V und maximi 100W Ausgangsleistung



085008 31,30 EUR*

SW STAHL LED PANEL SET - 1X MASTER - 5X SLAVE

- 1x IP44 Trafo mit 24V und maximi 100W Ausgangsleistung
- 1x Master LED Panel mit integriertem Touch Button
- 5x Erweiterungs- LED Panel



085015 199,90 EUR*

SW STAHL LAPTOPHALTER FÜR LOCHWAND

- Halter für 38 mm Raster Lochwand
- Geeignet für SW-Stahl Monitorhalter



085009 96,50 EUR*

SW STAHL BLUETOOTH BOXEN

- Kompakter und leistungsstarker Klang
- Erleben Sie einen integrierten digitalen High-Definition-Stereoeffekt für einen klaren, reinen und hochwertigen Klang mit einer starken Basspräsenz.
- Die Lautsprecher sind für eine maximale Leistung von 160 Watt pro Paar ausgelegt und bieten einen Frequenzgang von 100Hz-18KHz.



085017 118,90 EUR*

SW STAHL STÜTZE 80 MIT ZUBEHÖR

- stabile Stütze für Wandschränke
- Geeignet für Verbinsstellen und Zeilen Erweiterung
- Kraftfreie Montage durch einhängen und anschließender Verschraubung
- Montagematerial inklusive
- Optionale Fixierung an Hallenwand möglich für maximale Standsicherheit



085002 32,90 EUR*

SW STAHL STÜTZE 40 MIT ZUBEHÖR

- stabile Stütze für Wandschränke
- Geeignet für Zeilenabschluss und Eckschränke
- Kraftfreie Montage durch einhängen und anschließender Verschraubung
- Montagematerial inklusive
- Optionale Fixierung an Hallenwand möglich für maximale Standsicherheit



085001 27,90 EUR*

SW STAHL
DOPPELGABELSCHLÜSSELSATZ, 6-22 MM, 8-TEILIG

- Schlüsselköpfe um 15° abgeschrägt
- Verpackt in praktischer Kunststoffröhre mit EURO-Hänger

6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 21 x 22 mm



00150L 19,90 EUR*

SW STAHL
DOPPELRINGSCHLÜSSELSATZ, 6-22 MM, GEKRÖPFT, 8-TEILIG

- Mit tief gekröpften Ringköpfen
- Verpackt in praktischer Kunststoffröhre mit EURO-Hänger

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm



00180L 24,90 EUR*

SW STAHL
GABELRINGSCHLÜSSELSATZ, 6-22 MM, 15-TEILIG

- Gabel- und Ringkopf um jeweils 15° abgeschrägt
- Verpackt in praktischer Kunststoffröhre mit EURO-Hänger

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm



00162L 29,90 EUR*

SW STAHL
GABELRINGSCHLÜSSELSATZ, 6-22 MM, GEKRÖPFT, 15-TEILIG

- Ringkopf um 10° gekröpft
- Gabelkopf um 15° abgeschrägt
- Verpackt in praktischer Kunststoffröhre mit EURO-Hänger

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm



00192L 34,90 EUR*

SW STAHL
GABELRINGSCHLÜSSELSATZ, 1/4"-3/4", 8-TEILIG

- Gabel- und Ringkopf um jeweils 15° abgeschrägt
- Verpackt in praktischer Kunststoffröhre mit EURO-Hänger

1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4"



00166L 19,90 EUR*

SW STAHL
DOPPELRINGSCHLÜSSELSATZ, E-PROFIL, E6-E24, 6-TEILIG

- In flacher Form für Spezial E-Profil Schrauben
- Chrom-Vanadium, mattverchromt



01560L 42,90 EUR*

SW STAHL
DOPPELGABELSCHLÜSSELSATZ, 6-32 MM, 10-TEILIG

- Schlüsselköpfe um 15° abgeschrägt
- Verpackt in praktischer Rolltasche

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm



00151L 34,90 EUR*

SW STAHL
DOPPELRINGSCHLÜSSELSATZ, 6-32 MM, GEKRÖPFT, 11-TEILIG

- Mit tief gekröpften Ringköpfen
- Verpackt in praktischer Rolltasche

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 30 x 32 mm




00181L 49,90 EUR*

SW STAHL
GABELRINGSCHLÜSSELSATZ, 10-32 MM, 16-TEILIG

- Gabel- und Ringkopf um jeweils 15° abgeschrägt
- Verpackt in praktischer Rolltasche

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm



00163L 69,90 EUR*

SW STAHL
GABELRINGSCHLÜSSELSATZ, 10-32 MM, GEKRÖPFT, 16-TEILIG

- Ringkopf um 10° gekröpft
- Gabelkopf um 15° abgeschrägt
- Verpackt in praktischer Rolltasche

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm



00193L 69,90 EUR*

SW STAHL
GABELRINGRATSCHENSCHLÜSSELSATZ,
8-19 MM, 12-TEILIG

- Größen: 8 - 19 mm
- Aus hochwertigem Chrom-Vanadium, satiniert
- In praktischer Aufbewahrungstasche
- Feinverzahnt mit 72 Zähnen



03510L 99,90 EUR*

SW STAHL
GABELRINGRATSCHENSCHLÜSSELSATZ,
8-19 MM, UMSCHALTBAR, 12-TEILIG

- Umschaltbar
- Größen: 8 - 19 mm
- Aus hochwertigem Chrom-Vanadium, satiniert
- In praktischer Aufbewahrungstasche
- Feinverzahnt mit 72 Zähnen



03520L 109,90 EUR*

SW STAHL
GABELRINGRATSCHENSCHLÜSSELSATZ, 8-19 MM,
MIT GELENK, KURZ, 12-TEILIG

- Für das Arbeiten in beengten Verhältnissen
- Mit stufenlosem Gelenk
- Größen: 8 - 19 mm
- Aus hochwertigem Chrom-Vanadium, satiniert
- Feinverzahnt mit 72 Zähnen
- In praktischer Aufbewahrungstasche



03540L 89,90 EUR*

SW STAHL
DOPPELRINGRATSCHENSCHLÜSSELSATZ, 12-19 MM,
EXTRA LANG, 6-TEILIG

- Für schwer erreichbare Stellen z.B. bei Zahnriemenreparaturen
- Mit Ratschenfunktion, Belastbarkeit 50% über DIN-Anforderung

Größen:

- 12 x 328 mm, 13 x 367 mm, 16 x 390 mm, 17 x 406 mm, 18 x 419 mm, 19 x 430 mm



03590L 84,90 EUR*

SW STAHL
GABELRINGRATSCHENSCHLÜSSELSATZ,
8-19 MM, MIT GELENK, 12-TEILIG

- Mit stufenlosem Gelenk
- Größen: 8 - 19 mm
- Aus hochwertigem Chrom-Vanadium, satiniert
- In praktischer Aufbewahrungstasche
- Feinverzahnt mit 72 Zähnen



03530L 129,90 EUR*

SW STAHL
SCHRAUBENSCHLÜSSELSORTIMENT,
ZÖLLIG UND METRISCH, 50-TEILIG

Chrom-Vanadium, mattverchromt, Zoll- und metrische Abmessungen.

- 20 Maul-Ringschlüssel: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 7/8"
- 10 Starter- / Blockschlüssel: 8 x 10, 11 x 13, 14 x 15, 17 x 19, 21 x 22mm 5/16" x 3/8", 7/16" x 1/2", 9/16" x 5/8", 11/16" x 3/4", 13/16" x 7/8"
- 10 S-Form-Doppelringschlüssel: 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19mm 3/8" x 13/32", 7/16" x 1/2", 9/16" x 19/32", 5/8" x 11/16", 11/16" x 3/4"
- 10 extra kurze Gabelringschlüssel: 10, 12, 13, 14, 17 mm 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"



00935L 139,90 EUR*

SW STAHL
RINGRATSCHENSCHLÜSSEL, 4-IN-1

Kombinierter Schlüssel mit 4 Schlüsselweiten: 10 - 13 - 17 - 19 mm.

- Chrom Vanadium, gerade Form
- Feinverzahnt mit 72 Zähnen
- Mit Umschaltfunktion
- Schlanker Ratschenkopf
- Länge: 200 mm
- Höhe: 15 mm



03580L 19,90 EUR*

SW STAHL
GABELRINGSCHLÜSSELSATZ, 10-19 MM,
EXTRA KURZ, 10-TEILIG

- Chrom-Vanadium, extra kurz, blendfrei.
- Für enge Schwenkwinkel und schwer erreichbare Stellen z. B. an Klimaanlage, Armaturen, Radioeinbau, im Türen- und Motorbereich.
- Länge zwischen 90 und 140 mm



00840L 29,90 EUR*

GEBALLTE KRAFT IM KOPF!

DESIGNED
IN GERMANY



reddot winner 2023



DESIGN
AWARD
2019

SW STAHL UMSCHALTKNARRENSATZ, 1/4" UND 1/2", SCHLANKE AUSFÜHRUNG, 2-TEILIG

Das neue, besonders schlanke Design der Umschaltknarren macht das Arbeiten bei engen Platzverhältnissen problemlos möglich.

- Besonders schlanke Form
- Feinverzahnt mit 72 Zähnen
- Antrieb: 12,5 mm (1/2") / 6,3 mm (1/4")
- Hohes Drehmoment - 50% über DIN
- Material: Chrom Vanadium
- Mit Einsatz-Arretierung
- Besonders griffiger 2K-Handgriff



reddot winner 2023



DESIGN
AWARD
2019

06026L 39,90 EUR*

SW STAHL UMSCHALTKNARRENSATZ, 1/4" UND 1/2", HIGH TORQUE, 2-TEILIG

Durch ein besonders hohes Drehmoment sind die Umschaltknarren das perfekte Werkzeug, um z. B. hartnäckige und festsitzende Schrauben problemlos zu lösen.

- Feinverzahnt mit 90 Zähnen
- Sehr geringer Schwenkwinkel
- Material: Chrom Vanadium
- Besonders griffiger 2K-Handgriff
- Geprüft durch unabhängiges Prüfinstitut

Inhalt:

- 1/2" Umschaltknarre 06092L, 1.075 Nm
- 1/4" Umschaltknarre 06094L, 135 Nm



reddot winner 2023



DESIGN
AWARD
2019

06096L 59,90 EUR*

SW STAHL UMSCHALTKNARRE, 1/4", HIGH TORQUE, 135 NM

Durch ein besonders hohes Drehmoment ist die Umschaltknarre das perfekte Werkzeug, um z. B. hartnäckige und festsitzende Schrauben problemlos zu lösen.

- Antrieb: 6,3 mm (1/4")
- Besonders hohes Drehmoment: 135 Nm
- 100% über DIN Anforderung
- Feinverzahnt mit 90 Zähnen
- Sehr geringer Schwenkwinkel
- Material: Chrom Vanadium
- Besonders griffiger 2K-Handgriff
- Geprüft durch unabhängiges Prüfinstitut



reddot winner 2023



DESIGN
AWARD
2019

MAXIMALES DREHMOMENT IN NM



HIER GEHT'S
ZUM VIDEO



06094L 29,90 EUR*

SW STAHL UMSCHALTKNARRE, 3/8", HIGH TORQUE, 440 NM

Durch ein besonders hohes Drehmoment ist die Umschaltknarre das perfekte Werkzeug, um z. B. hartnäckige und festsitzende Schrauben problemlos zu lösen.

- Antrieb: 10 mm (3/8")
- Besonders hohes Drehmoment: 440 Nm
- Feinverzahnt mit 90 Zähnen
- Sehr geringer Schwenkwinkel
- Material: Chrom Vanadium
- Besonders griffiger 2K-Handgriff
- Geprüft durch unabhängiges Prüfinstitut




reddot winner 2023



DESIGN
AWARD
2019

MAXIMALES DREHMOMENT IN NM



HIER GEHT'S
ZUM VIDEO



06093L 34,90 EUR*

SW STAHL UMSCHALTKNARRE, 1/2", HIGH TORQUE, 1.075 NM

Durch ein besonders hohes Drehmoment ist die Umschaltknarre das perfekte Werkzeug, um z. B. hartnäckige und festsitzende Schrauben problemlos zu lösen.

- Antrieb: 12,5 mm (1/2")
- Besonders hohes Drehmoment: 1.075 Nm
- Feinverzahnt mit 90 Zähnen
- Sehr geringer Schwenkwinkel
- Material: Chrom Vanadium
- Besonders griffiger 2K-Handgriff
- Geprüft durch unabhängiges Prüfinstitut



reddot winner 2023



DESIGN
AWARD
2019

110 % LEISTUNGSSTEIGERUNG 1.075 NM



06092L 39,90 EUR*

SW STAHL UMSCHALTKNARRE, 3/8", SCHLANKE AUSFÜHRUNG

Das neue, besonders schlanke Design der Umschaltknarre macht das Arbeiten bei engen Platzverhältnissen problemlos möglich.

- Besonders schlanke Form
- Feinverzahnt mit 72 Zähnen
- Antrieb: 10mm (3/8")
- Hohes Drehmoment - 50% über DIN
- Material: Chrom Vanadium
- Mit Einsatz-Arretierung
- Besonders griffiger 2K-Handgriff



DESIGN
AWARD
2019



reddot winner 2023



06038L 24,90 EUR*

SW STAHL
UMSCHALTKNARRE, 1/4", SCHLANKE AUSFÜHRUNG

Das neue, besonders schlanke Design der Umschaltknarre macht das Arbeiten bei engen Platzverhältnissen problemlos möglich.

- Besonders schlanke Form
- Feinverzahnt mit 72 Zähnen
- Antrieb: 6,3mm (1/4")
- Hohes Drehmoment - 50% über DIN
- Material: Chrom Vanadium
- Mit Einsatz-Arretierung
- Besonders griffiger 2K-Handgriff



06014L 19,90 EUR*

SW STAHL
UMSCHALTKNARRE, 1/2", SCHLANKE AUSFÜHRUNG

Das neue, besonders schlanke Design der Umschaltknarre macht das Arbeiten bei engen Platzverhältnissen problemlos möglich.

- Besonders schlanke Form
- Feinverzahnt mit 72 Zähnen
- Antrieb: 12,5mm (1/2")
- Hohes Drehmoment - 50% über DIN
- Material: Chrom Vanadium
- Mit Einsatz-Arretierung
- Besonders griffiger 2K-Handgriff



HIER GEHT'S
ZUM VIDEO



06012L 29,90 EUR*

SW STAHL
UMSCHALTKNARRE, 1/2", HIGH TORQUE, 1.075 NM, TELESKOPAUSZUG

Das besonders hohe Drehmoment der Umschaltknarre in Kombination mit einem Teleskopauszug ist das perfekte Werkzeug, um z. B. hartnäckige und festsitzende Schrauben problemlos zu lösen.

- Antrieb: 12,5 mm (1/2")
- Besonders hohes Drehmoment: 1.075 Nm
- Mit Teleskopauszug
- In 6 Positionen feststellbar auf 310 - 340 - 365 - 390 - 420 - 450 mm
- Feinverzahnt mit 90 Zähnen
- Besonders griffiger 2K-Handgriff

DESIGNED
IN GERMANY



450 CM
420 CM
390 CM
365 CM
340 CM
310 CM

06090L 79,90 EUR*

SW STAHL
STECKSCHLÜSSELSATZ, 3/4", 21-TEILIG

- Umschaltknarre 500 mm
- Verlängerungen 100 - 200 - 400 mm
- Gleitgriff 450 mm
- Sechskant Einsätze 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm



07660L 209,90 EUR*

SW STAHL
STECKSCHLÜSSELSATZ, 1", 36-80 MM, 14-TEILIG

- 25 mm (1") Antrieb, Chrom- Vanadium.
- Hebelumschaltknarrenkopf 200 mm
- Verlängerungen 200 + 400 mm
- Knarren-Drehstange 550 mm
- Gleitstück
- Einsätze 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 mm



07675L 449,90 EUR*

SW STAHL
IMPACT SCHRAUBENDREHEINSÄTZE, 1/2", M12, VIELZAHN, 2-TEILIG

IMPACT Schraubendreheinsätze für die schwer zugänglichen Radlagerverschraubungen bei VW/ Audi Modellen.

Inhalt:

- 1x IMPACT Schraubendreheinsätze, Vielzahn M12, 1/2", 72mm (Anwendungsgebiet: Vierlenker-Achse)
- 1x IMPACT Schraubendreheinsätze, Vielzahn M12, 1/2", 117mm (Anwendungsgebiet: McPherson Federbein)

NEW
PRODUCT



10184L 19,90 EUR*

SW STAHL
STECKSCHLÜSSELSATZ, ZÖLLIG, 92-TEILIG

6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8") Antrieb, Chrom-Vanadium, Härte und Drehmoment nach DIN, Einsätze in Sechskant für maximales Drehmoment.



S2299 139,90 EUR*

SW STAHL
BITSORTIMENT, 1/4", 100-TEILIG

in Kunststoffkassette, Chrom-Vanadium, 6,3 mm (1/4") Antrieb

- Sonderbits für Elektronik
- Innensechskant auch in Zollmaßen
- häufig benötigte Bits mehrfach vorhanden
- T-Profil mit und ohne Bohrung
- Innensechskant mit und ohne Bohrung
- Schlitz
- Kreuz, Pozidriv
- Vielzahn
- Spannerbits
- Drei-Flügel, Vier-Flügel
- Innenvierkantbits



04140L 14,90 EUR*

SW STAHL
BITSORTIMENT, 1/4", 108-TEILIG

Je 6 Bits in folgenden Größen / Profilen:

- Schlitzprofil 4,5, 6, 7 mm
- Kreuzprofil PH1, PH2, PH3
- Pozidrivprofil, PZ1, PZ2, PZ3
- Innensechskantprofil 4, 5, 6 mm
- T-Profil T10, 15, 20, 25, 30, 40



04142L 19,90 EUR*

SW STAHL
STECKSCHLÜSSELSATZ, 1/4", 48-TEILIG

Im SW STAHL Kunststoffkoffer „Designed in Germany“ - mit trennbaren Kofferhälften und innenliegendem Schaum zur Rostvermeidung. Umschaltknarre und 1/4"-Drehgriff mit rutschfestem und ergonomischem SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff. Härte und Drehmoment nach DIN, Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, 1/4"-Schraubendreheinsätze aus S2-Stahl mit phosphatierter Oberflächenbeschichtung für langlebigen Korrosionsschutz, Einsätze mit Sechskant-Profil für maximales Drehmoment.

- Je 1 Steckschlüsseinsatz, Sechskant 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Je 1 Schraubendreheinsatz, Kreuz PH1, PH2, PH3
- Je 1 Schraubendreheinsatz, Kreuz PZ1, PZ2, PZ3
- Je 1 Schraubendreheinsatz, Schlitz 4, 5,5, 7 mm
- Je 1 Schraubendreheinsatz, T-Profil ohne Bohrung T10, T15, T20, T25, T30, T40
- Je 1 Schraubendreheinsatz, Innensechskant 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
- Je 1 Verlängerung 50, 100 mm
- Je 1 Winkelschlüssel 1,5, 2, 3 mm
- Umschaltknarre 145 mm, 72 Zähne
- Verlängerung, flexibel, 150 mm
- Kardangelenk
- Drehgriff 150 mm
- Adapter von 6,3 mm (1/4") Sechskant auf Vierkant
- Gleitgriff 110 mm



DESIGNED
IN GERMANY

07748L

27,90 EUR*

SW STAHL
STECKSCHLÜSSELSATZ, 1/4", LOW PROFILE, 25-TEILIG

Low Profile / extra flache Steckschlüsseleinsätze

- ideal bei beengten Bedingungen
- bis zu 50% Platzeinsparung durch die geringe Bauhöhe

Drehmoment und Härte nach DIN, 6,3 mm (1/4") Antrieb, Chrom-Vanadium, Einsätze in Sechskant für maximales Drehmoment

- Je 1 Low Profile Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Je 1 Bit, Kreuz PH1, PH2
- Je 1 Bit, Schlitz 4, 5, 6 mm
- Je 1 Bit, T-Profil ohne Bohrung T10, T15, T20, T25, T30
- Umschaltknarre, 72 Zähne
- Bitadapter Low Profile, 1/4"



06425L

64,90 EUR*

SW STAHL
STECKSCHLÜSSELSATZ, 1/4", 3/8", 1/2", 176-TEILIG

6,3 mm + 10 mm + 12,5 mm (1/4" + 3/8" + 1/2") Antrieb, Chrom-Vanadium, Härte und Drehmoment nach DIN, Einsätze in Wellenprofil Ausführung für maximales Drehmoment

Mit 6,3 mm (1/4") Antrieb:

- Je 1 Wellenprofileinsatz 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Je 1 Wellenprofileinsatz extra lang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- Je 1 E-Profil E4, E5, E6, E7, E8 mm
- Je 1 Verlängerung in 50 und 100 mm
- ...

Mit 10 mm (3/8") Antrieb:

- Je 1 Wellenprofileinsatz 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Je 1 Wellenprofileinsatz extra lang 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
- Je 1 E-Profil E10, E11, E12, E14, E16, E18
- 1 Verlängerung 125 mm
- ...

Mit 12,5 mm (1/2") Antrieb:

- Je 1 Wellenprofileinsatz 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Je 1 Wellenprofileinsatz extra lang 16, 18 mm
- Je 1 Druckluft-Krafteinsatz 17-19-21 mm
- ...

Gabelring-
Ratschenschlüssel,
72 Zähne

- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



07635L

149,90 EUR*

SW STAHL
STECKSCHLÜSSELSATZ, 1/2", LOW PROFILE, 24-TEILIG

Low Profile / extra flache Steckschlüsseleinsätze

- ideal bei beengten Bedingungen
- bis zu 50% Platzeinsparung durch die geringe Bauhöhe

Drehmoment und Härte nach DIN, 12,5 mm (1/2") Antrieb, Chrom-Vanadium, Einsätze in Sechskant für maximales Drehmoment

- Je 1 Low Profile Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 8 - 32 mm
- Umschaltknarre, 72 Zähne
- Je 1 Verlängerung 125 mm, 250 mm
- Kardangelenk
- Adapter für Steckschlüsseleinsätze, 1/2"



07625L

169,90 EUR*

SW STAHL
STECKSCHLÜSSELSATZ, 1/4", 3/8", 1/2", 184-TEILIG

Im SW STAHL Kunststoffkoffer „Designed in Germany“ - mit trennbaren Kofferhälften und innenliegendem Schaum zur Rostvermeidung. Umschaltknarren und 1/4"-Drehgriff mit rutschfestem und ergonomischem SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff. Härte und Drehmoment nach DIN, Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, 1/4"-Bits und 1/4"-Schraubendreheinsätze aus S2-Stahl mit phosphatierter Oberflächenbeschichtung für langlebigen Korrosionsschutz, Einsätze mit Sechskant-Wellenprofil für maximales Drehmoment.

Mit 6,3 mm (1/4") Antrieb:

- Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Je 1 Steckschlüsseleinsatz, E-Profil E4, E5, E6, E7, E8
- Je 1 Schraubendreheinsatz, T-Profil mit und ohne Bohrung T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- Je 1 Schraubendreheinsatz, Innensechskant 3, 4, 5, 6 mm
- Je 1 Schraubendreheinsatz, Schlitz 4, 5,5, 6,5, 7 mm
- Je 1 Schraubendreheinsatz, Kreuz PH0, PH1, PH2, PZ0, PZ1, PZ2
- ...

Mit 10 mm (3/8") Antrieb:

- Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Je 1 Steckschlüsseleinsatz, E-Profil E10, E11, E12, E14, E16, E18
- Umschaltknarre 205 mm, 72 Zähne
- ...

Mit 12,5 mm (1/2") Antrieb:

- Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Je 1 Steckschlüsseleinsatz, E-Profil E20, E24
- Je 1 Zündkerzeneinsatz 16, 21 mm
- ...



DESIGNED
IN GERMANY

HIER GEHT'S
ZUM VIDEO



07784L

99,95 EUR*

SW STAHL
STECKSCHLÜSSELSATZ, 1/4", 1/2", 97-TEILIG

Im SW STAHL Kunststoffkoffer „Designed in Germany“ - mit trennbaren Kofferhälften und innenliegendem Schaum zur Rostvermeidung. Umschaltknarren und 1/4"-Drehgriff mit rutschfestem und ergonomischem SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff. Härte und Drehmoment nach DIN, Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, 1/4"-Bits und 1/4"-Schraubendreheinsätze aus S2-Stahl mit phosphatierter Oberflächenbeschichtung für langlebigen Korrosionsschutz, Einsätze mit Sechskant-Profil für maximales Drehmoment.

Mit 6,3 mm (1/4") Antrieb:

- Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant, extra lang 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- Je 1 Schraubendreheinsatz, T-Profil T8, T10, T15, T20, T25, T30
- Je 1 Schraubendreheinsatz, Kreuz PH1, PH2
- ...

Mit 12,5 mm (1/2") Antrieb:

- Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant, extra lang 14, 15, 17, 19 mm
- Je 1 Zündkerzeneinsatz 16, 21 mm
- Je 1 Verlängerung, 125, 250 mm
- ...

Bits in 8 mm Antrieb x 30 mm Länge:

- Je 1 Bit, T-Profil ohne Bohrung T40, T45, T50, T55
- Je 1 Bit, Kreuz PH3, PH4
- Je 1 Bit, Kreuz PZ3, PZ4
- Je 1 Bit, Schlitz 8, 10, 12 mm
- Je 1 Bit, Innensechskant 8, 10, 12, 14 mm

Innensechskantschlüssel:
Je 1 Winkelschlüssel 1,5, 2, 2,5 mm



DESIGNED
IN GERMANY

HIER GEHT'S
ZUM VIDEO



07797L

69,90 EUR*

DESIGNED
IN GERMANY



reddot winner 2023



AUSGEZEICHNETE SCHRAUBENDREHER FÜR PROFIS

SW STAHL SCHRAUBENDREHERSATZ, SCHLITZ+KREUZ, 6-TEILIG

- SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
- Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
- Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
- Mit schwarzer, magnetischer Spitze

Größen: 3,0 mm, 4,0 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, PH1, PH2



reddot winner 2023

32810L 13,90 EUR*

SW STAHL SCHRAUBENDREHERSATZ, SCHLITZ, 5-TEILIG

- SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
- Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
- Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
- Mit schwarzer, magnetischer Spitze

Größen: 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,5 mm, 6,5 mm



reddot winner 2023

32811L 12,90 EUR*

SW STAHL SCHRAUBENDREHERSATZ, T-PROFIL, 6-TEILIG

- SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
- Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
- Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
- Mit schwarzer, magnetischer Spitze

Größen: T10, T15, T20, T25, T27, T30



reddot winner 2023

32812L 13,90 EUR*

SW STAHL SCHRAUBENDREHERSATZ, T-PROFIL, 4-TEILIG

- SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
- Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
- Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
- Mit schwarzer, magnetischer Spitze

Größen: T6, T7, T8, T9



reddot winner 2023

32813L 9,90 EUR*

SW STAHL SCHRAUBENDREHERSATZ, SCHLITZ+KREUZ, 6-TEILIG

- SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
- Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
- Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
- Mit schwarzer, magnetischer Spitze

Größen: 4,0 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 8,0 mm, PZ1, PZ2



reddot winner 2023

32814L 13,90 EUR*

SW STAHL SCHRAUBENDREHERSATZ, SCHLITZ+KREUZ+T-PROFIL, 6-TEILIG

- SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
- Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
- Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
- Mit schwarzer, magnetischer Spitze

Größen: 4,0 mm, 5,5 mm, PH1, PH2, T20, T25



reddot winner 2023

32815L 13,90 EUR*

SW STAHL SCHRAUBENDREHERSATZ, SCHLAGFEST, SCHLITZ+KREUZ, 5-TEILIG

- SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
- **Schlagfester Schraubendreher mit Schlagkappe**
- Mit Sechskantaufnahme zur Drehmomentverstärkung
- Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
- Mit schwarzer, magnetischer Spitze

Größen: 4,5 mm, 5,5 mm, 8,0 mm, PH1, PH2



reddot winner 2023

32816L 19,90 EUR*

IMMER FLEXIBEL BLEIBEN!

DESIGNED
 IN GERMANY



red dot winner 2023

SW STAHL SCHRAUBENDREHER, SECHSKANT, 6 X 200 MM, FLEXIBEL

- Mit flexibler Welle
- 200 mm Klingenlänge
- Rutschfester 2-Komponenten-Griff



02096L 6,50 EUR*

SW STAHL SCHRAUBENDREHER, SECHSKANT, 7 X 200 MM, FLEXIBEL

- Mit flexibler Welle
- 200 mm Klingenlänge
- Rutschfester 2-Komponenten-Griff



02097L 6,50 EUR*

SW STAHL SCHRAUBENDREHER, SECHSKANT, 8 X 200 MM, FLEXIBEL

- Mit flexibler Welle
- 200 mm Klingenlänge
- Rutschfester 2-Komponenten-Griff



02098L 7,50 EUR*

SW STAHL WINKELSCHLÜSSELSATZ, INNENSECHSKANT, KUGELKOPF, 2-10 MM, 8-TEILIG

- Schlüsselweiten: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Chrom-Vanadium
- Lang
- Mit Kugelkopf
- In patentiertem Halter
- Montagewinkel bis 15°



04370L 14,90 EUR*

SW STAHL WINKELSCHLÜSSELSATZ, T-PROFIL, T10-T50, 8-TEILIG

- Schlüsselweite: T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50
- Chrom-Vanadium
- extra lang
- in patentiertem Halter
- Montagewinkel bis 15°



04485L 14,90 EUR*

DIE MAGNETISCHE T-GRIFF EDITION!

10,90 EUR*

02071L

8
 MM

11,50 EUR*

02072L

10
 MM

12,90 EUR*

02073L

12
 MM

13,90 EUR*

02074L

13
 MM

DESIGNED
 IN GERMANY

DAS SET

Chrom-Vanadium, magnetisch, mit Aufhängeloch.

- 8 x 230mm
- 10 x 230 mm
- 13 x 230 mm



02052L

29,90 EUR*



red dot winner 2023

Mit Aufhängeloch

Der besonders griffige und ergonomisch geformte 2K-Handgriff ermöglicht ein sicheres Arbeiten.

Chrom-Vanadium

Klingenlänge 230 mm

Sechskant-Antrieb

Der im Schlüsseleinsatz platzierte Neodym Magnet hält die Schrauben / Muttern zuverlässig fest und sichert sie gegen Herausfallen. Dadurch können auch tiefsitzende Schrauben oder Muttern zuverlässig montiert werden.

SW STAHL ZANGENSATZ, 3-TEILIG

- Gefertigt nach jeweiliger DIN ISO 5745 / 5746 / 5749
- Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- Greifzonen für Flach- und Rundmaterial
- Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit Zugfestigkeit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 12 mm Durchmesser
- Greifzähne und Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Eingelegtes Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige „Teflon Finish“-Oberfläche
- Ergonomische und rutschfeste 2-Komponenten Griffe
- „Designed in Germany“



reddot winner 2023



DESIGNED
IN GERMANY



40200L 34,90 EUR*

SW STAHL WASSERPUMPENZANGE, 250 MM

- Gefertigt nach DIN ISO 8976
- Für Halte-, Greif- und Biegearbeiten mit maximaler Schlüsselweite oder Rohrdurchmesser von 50 mm
- Kompakte, schmale Form mit optimaler Maulgeometrie für Arbeiten auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen
- Druckknopfverstellung mit Feinzverzahnung, schnell und passgenau
- Greifbacken mit doppelter, selbstklemmender Verzahnung
- Greifzähne zusätzlich induktiv gehärtet
- Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen
- Klemmschutz für sicheres Arbeiten, verhindert Quetschverletzungen
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Optimale Griffstellung und -form, für größtmögliche Kraftübertragung
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff



reddot winner 2023

40387L 22,90 EUR*

SW STAHL SPITZZANGE, GERADE, 200 MM

- Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- Mit langen, flach-runden Backen
- Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 13 mm Durchmesser
- Greifzähne und Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff



reddot winner 2023

40785L 12,90 EUR*

SW STAHL KOMBIZANGE, 180 MM

- Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- Greifzonen für Flach- und Rundmaterial
- Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 12 mm Durchmesser
- Greifzähne und Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff



reddot winner 2023

40484L 12,90 EUR*

SW STAHL SEITENSCHNEIDER, 180 MM

- Präzisionsschneiden für feinste Drähte
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 13 mm Durchmesser
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff



reddot winner 2023



40584L 15,90 EUR*

SW STAHL SPITZZANGE, GEBOGEN, 200 MM

- Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- Mit langen, 45° abgewinkelten, flach-runden Backen
- Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 13 mm Durchmesser
- Greifzähne und Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff




reddot winner 2023

40885L 12,90 EUR*

SW STAHL SEITENSCHNEIDER, 160 MM

- Präzisionsschneiden für feinste Drähte
- Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 11 mm Durchmesser
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff



reddot winner 2023


40583L 14,90 EUR*

SW STAHL KRAFT-SEITENSCHNEIDER, 200 MM

- Präzisionsschneiden für Piano Draht (D2-Qualität)
- Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Zum Schneiden von mittelharten und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Piano-Draht mit bis zu 2.300N/mm² und 2,5 mm Durchmesser
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff



reddot winner 2023



40685L 24,90 EUR*

SW STAHL GRIPZANGENSATZ, 16-TEILIG

mit rutschfesten Griffen

- 10 Universal-Gripzangen, 2x 130 mm, 3x 180 mm, 5x 225 mm
- 2 Schweißer-Gripzangen, 225 mm
- 2 Langbeck-Gripzangen, 160 mm, 225 mm
- 2 Punktschweiß-Gripzangen, 280 mm



41560L 99,90 EUR*

SW STAHL ZANGENSATZ, 5-TEILIG

mit ergonomischem Griff

- Wasserpumpenzange 240 mm
- Kombizange 180 mm
- Seitenschneider 160 mm
- Telefonzange gerade 200 mm
- Telefonzange gebogen 200 mm



Z1120 29,90 EUR*

SW STAHL FEDERSCHELLEN-ZANGE, MIT BOWDENZUG

für selbstspannende Federbandschellen von 18 - 54 mm an Kraftstoff- und Kühlerschläuchen.

- Mit Bowdenzug, für alle - auch schwer erreichbare - Montagestellen geeignet
- Sicherer Halt durch Hebelarretierung

z.B. für Alfa, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Hyundai, usw.



61777L 39,90 EUR*

SW STAHL MINI-WASSERPUMPENZANGE, 125 MM

- Für Halte-, Greif- und Biegearbeiten mit maximalem Rohrdurchmesser von 27 mm
- Extra-kurze Baulänge von 125 mm
- Kompakte, schmale Form mit optimaler Maulgeometrie für Arbeiten auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen
- Druckknopfverstellung mit Feinverzahnung, schnell und passgenau
- Greifbacken mit doppelter, selbstklemmender Verzahnung
- Greifzähne zusätzlich induktiv gehärtet
- Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen
- Klemmschutz für sicheres Arbeiten, verhindert Quetschverletzungen
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Rutschfester Handgriff mit angerauter Oberfläche
- „Designed in Germany“

NEW
PRODUCT



DIE
KLEINE
DIE
GROSSES
KANN!



ORIGINALGRÖSSE
125 mm

40383L 16,90 EUR*

SW STAHL
ZANGENSATZ, 1.000 VOLT, VDE, 3-TEILIG

- Gefertigt nach jeweiliger DIN ISO 5745 / 5746 / 5749
- VDE-zertifizierter Isolationsschutz für Arbeiten bis 1.000 V (AC) gemäß DIN EN IEC 60900
- Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- Greifzonen für Flach- und Rundmaterial
- Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit Zugfestigkeit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 12 mm Durchmesser
- Greifzähne und Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Eingelegtes Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige „Teflon Finish“-Oberfläche
- Isolierte, ergonomische und rutschfeste 2-Komponenten Griffe mit Abrutschschutz
- „Designed in Germany“

NEW
PRODUCT



40100L
45,90 EUR*

SW STAHL
WASSERPUMPENZANGE, 250 MM, 1.000 VOLT, VDE

- Gefertigt nach DIN ISO 8976
- VDE-zertifizierter Isolationsschutz für Arbeiten bis 1.000 V (AC) gemäß DIN EN IEC 60900
- Für Halte-, Greif- und Biegearbeiten mit maximaler Schlüsselweite oder Rohrdurchmesser von 50 mm
- Kompakte, schmale Form mit optimaler Maulgeometrie für Arbeiten auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen
- Druckknopfverstellung mit Feinzverzahnung, schnell und passgenau
- Greifbacken mit doppelter, selbstklemmender Verzahnung
- Greifzähne zusätzlich induktiv gehärtet
- Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen
- Klemmschutz für sicheres Arbeiten, verhindert Quetschverletzungen
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Optimale Griffstellung und -form, für größtmögliche Kraftübertragung
- Isolierter, ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff mit Abrutschschutz
- „Designed in Germany“

NEW
PRODUCT



40377L
25,90 EUR*

SW STAHL
KOMBIZANGE, 180 MM, 1.000 VOLT, VDE

NEW
PRODUCT

- Gefertigt nach DIN ISO 5746
- VDE-zertifizierter Isolationsschutz für Arbeiten bis 1.000 V (AC) gemäß DIN EN IEC 60900
- Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- Greifzonen für Flach- und Rundmaterial
- Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 12 mm Durchmesser
- Greifzähne und Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Eingelegtes Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Isolierter, ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff mit Abrutschschutz
- „Designed in Germany“



40474L
16,90 EUR*

SW STAHL
SPITZZANGE, GERADE, 200 MM, 1.000 VOLT, VDE

NEW
PRODUCT

- Gefertigt nach DIN ISO 5745
- VDE-zertifizierter Isolationsschutz für Arbeiten bis 1.000 V (AC) gemäß DIN EN IEC 60900
- Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- Mit langen, 45° abgewinkelten, flach-runden Backen
- Greifflächen gezahnt
- Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 13 mm Durchmesser
- Greifzähne und Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Eingelegtes Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Isolierter, ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff mit Abrutschschutz
- „Designed in Germany“



40775L
16,90 EUR*

SW STAHL
SEITENSCHNEIDER, 160 MM, 1.000 VOLT, VDE

NEW
PRODUCT

- Gefertigt nach DIN ISO 5749
- VDE-zertifizierter Isolationsschutz für Arbeiten bis 1.000 V (AC) gemäß DIN EN IEC 60900
- Präzisionsschneiden für feinste Drähte
- Schneidenhärtete ca. 62 HRC
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 11 mm Durchmesser
- Eingelegtes Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Isolierter, ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff mit Abrutschschutz
- „Designed in Germany“



40573L
19,90 EUR*

SW STAHL
SPITZZANGE, GEBOGEN, 200 MM, 1.000 VOLT, VDE

NEW
PRODUCT

- Gefertigt nach DIN ISO 5745
- VDE-zertifizierter Isolationsschutz für Arbeiten bis 1.000 V (AC) gemäß DIN EN IEC 60900
- Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- Mit langen, 45° abgewinkelten, flach-runden Backen
- Greifflächen gezahnt
- Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 13 mm Durchmesser
- Greifzähne und Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Eingelegtes Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- Isolierter, ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff mit Abrutschschutz
- „Designed in Germany“



40875L
16,90 EUR*

SW STAHL
WASSERWAAGE, MAGNETISCH,
ALUMINIUM, 400 MM

Wasserwaage mit Aluminiumkörper, stoßfesten Endkappen aus Kunststoff und magnetischem Boden. Die 2-fache Grifföffnung erleichtert die Handhabung. Die Wasserwaage verfügt jeweils über eine horizontale, eine vertikale und eine 45°-Libelle.



75000-400 13,90 EUR*

SW STAHL
GELENKBOLZEN AUSDRÜCKER,
HYDRAULISCH, 7 T

Für den schnellen und einfachen Ausbau von Kugelgelenken an Nutzfahrzeugen, Land- und Baumaschinen.

- Spannweite bis 72mm
- Gabelöffnung drehbar, 25 mm / 32 mm
- Maximale Belastung 7 t
- Mit Fett-Hydraulik



10999L 199,90 EUR*

SW STAHL
BANDMASS, METRISCH, 3 M

- Mit Gürtelclip
- Mit Stopper und automatischem Rücklauf
- Stahlbandbreite 16 mm
- Magnetischer Endhaken, verschiebbar zur Innen- und Außenmessung
- Genauigkeitsklasse II



72010L 3,90 EUR*

SW STAHL
BANDMASS, METRISCH, 5 M

- Mit Gürtelclip
- Mit Stopper und automatischem Rücklauf
- Stahlbandbreite 25 mm
- Magnetischer Endhaken, verschiebbar zur Innen- und Außenmessung
- Genauigkeitsklasse II



72020L 6,90 EUR*

SW STAHL
WASSERWAAGE, MAGNETISCH,
ALUMINIUM, 600 MM

Wasserwaage mit Aluminiumkörper, stoßfesten Endkappen aus Kunststoff und magnetischem Boden. Die 2-fache Grifföffnung erleichtert die Handhabung. Die Wasserwaage verfügt jeweils über eine horizontale, eine vertikale und eine 45°-Libelle.



75000-600 15,90 EUR*

SW STAHL
MESSSCHIEBER, DIGITAL, 150 MM

rostfrei, in Kassette.

- Mit Tiefenmaß
- 150 mm Messbereich
- Mit Skala mm/Inch, Nonius 1/100 mm anzeigend
- Einstellbare 0-Position und mm/Inch Einstellung
- + / - Anzeige
- Inkl. Batterie



72350L 24,90 EUR*

SW STAHL
BANDMASS, METRISCH, 8 M

- Mit Gürtelclip
- Mit Stopper und automatischem Rücklauf
- Stahlbandbreite 25 mm
- Magnetischer Endhaken, verschiebbar zur Innen- und Außenmessung
- Genauigkeitsklasse II



72030L 8,90 EUR*

SW STAHL
ABBRECHMESSER, METALL, 18 MM

- mit automatischer Klingenarretierung und Klingenmagazin
- Die verbrauchten Klingen werden nach vorne herausgeschoben und die nachfolgende Klinge kann genutzt werden.
- Mit 6 Ersatzklingen im Magazin



90670SB 4,90 EUR*

SW STAHL
WASSERWAAGE, MAGNETISCH,
ALUMINIUM, 1000 MM

Wasserwaage mit Aluminiumkörper, stoßfesten Endkappen aus Kunststoff und magnetischem Boden. Die 2-fache Grifföffnung erleichtert die Handhabung. Die Wasserwaage verfügt jeweils über eine horizontale, eine vertikale und eine 45°-Libelle.



75000-1000 19,90 EUR*

SW STAHL
GLIEDERMASSTAB, 2 M

- Aus Buchenholz, schwarz lackiert
- Innen liegender, mikrogleitbeschichteter Winkelbeschlag aus gehärtetem Bandstahl
- Mit 90° Winkleinrastung sowie 4-facher 180°-Anzeige am jeweils 1. und 2. Glied.
- Genauigkeitsklasse III
- 100% Made in Germany
- CE-Prüfkenzeichen



72409L 5,40 EUR*

SW STAHL
DRUCKLUFT-FETTPRESSE

Volumen 400 ccm, komplett mit

- Düsenrohr
- Hydraulikmundstück
- Panzerschlauch



64350L 54,90 EUR*

SW STAHL
KARTUSCHENPRESSE, ALUMINIUM

mit Aluminiumzylinder, für handelsübliche 220 mm Kartuschen und Beutel.



24020L 15,90 EUR*

SW STAHL
WASSERWAAGENSATZ, MAGNETISCH, ALUMINIUM,
3-TEILIG

bestehend aus drei hochpräzisen Wasserwaagen mit Aluminiumkörper, stoßfesten Endkappen aus Kunststoff und magnetischem Boden. Die 2-fache Grifföffnung erleichtert die Handhabung. Die Wasserwaagen verfügen jeweils über eine horizontale, eine vertikale und eine 45°-Libelle. Längen: 400, 600 und 1000 mm



75000L 47,90 EUR*

SW STAHL
SPIRALBOHRERSATZ, HSS-R,
1-10 MM, 19-TEILIG

- Für normale Bohrarbeiten in Metall, z.B. Stahl, Sintereisen, etc.
- HSS-R, rollgewalzt
- In Metallkassette



80419L 15,90 EUR*

SW STAHL
SPIRALBOHRERSATZ,
HSS-R, 1-13 MM, 25-TEILIG

- Für normale Bohrarbeiten in Metall, z.B. Stahl, Sintereisen, etc.
- HSS-R, rollgewalzt
- In Metallkassette



80425L 29,90 EUR*

SW STAHL
SPIRALBOHRERSATZ, HSS-R, 1-10 MM, 19-TEILIG

- Für normale Bohrarbeiten in Metall, z.B. Stahl, Sintereisen, etc.
- Gefertigt nach DIN 338 HSS-R, rollgewalzt
- In Kunststoffkassette



81419L
21,90 EUR*

SW STAHL
SPIRALBOHRERSATZ, HSS-R, 1-13 MM, 25-TEILIG

- Für normale Bohrarbeiten in Metall, z.B. Stahl, Sintereisen, etc.
- Gefertigt nach DIN 338 HSS-R, rollgewalzt
- In Kunststoffkassette



81425L
37,90 EUR*

SW STAHL
SPIRALBOHRERSATZ, HSS-G TIN, 1-13 MM, 25-TEILIG

- Für Bohrarbeiten in Metall
- Die TiN-Beschichtung sorgt für eine höhere Oberflächenhärte und bessere Gleiteigenschaften - dadurch wird eine Erhöhung der Standzeit und Schnittgeschwindigkeit erzielt
- Gefertigt nach DIN 338 HSS-G TiN, Titan-nitriert, geschliffen, Kreuzanschliff
- In Kunststoffkassette



81525L
69,90 EUR*

SW STAHL
SPIRALBOHRERSATZ, HSS-G TIN, 170-TEILIG

- Gefertigt nach DIN 338 HSS-G, geschliffen
- Titan-nitriert für lange Standzeit
- Je 10 Stück 1,0 - 8,0 x 0,5 mm steigend
- Je 5 Stück 8,5 - 10,0 x 0,5 mm steigend
- In Metallkassette



80210L
119,90 EUR*

SW STAHL
SPIRALBOHRERSATZ, HSS-R, 170-TEILIG

- Gefertigt nach DIN 338 HSS-R, rollgewalzt
- Je 10 Stück 1,0 - 8,0 x 0,5 mm steigend
- Je 5 Stück 8,5 - 10,0 x 0,5 mm steigend
- In Metallkassette



80200L
69,90 EUR*

SW STAHL
SPIRALBOHRERSATZ, HSS-G, 1-10 MM, 19-TEILIG

- Für Bohrarbeiten mit höherer Beanspruchung und großer Rundlaufgenauigkeit in Metall, z.B. Stahl, Sintereisen, etc.
- Gefertigt nach DIN 338 HSS-G, geschliffen, Kreuzanschliff
- In Kunststoffkassette



81319L
44,90 EUR*

SW STAHL
SPIRALBOHRERSATZ, HSS-E CO5, 1-10 MM, 19-TEILIG

- Spiralbohrer für höchste Beanspruchungen in schwer zerspanbaren Werkstoffen wie V2A, V4A, Stahl, etc. Spitzenwinkel von 135°
- HSS-E (Co 5), kobaltlegiert, geschliffen, Kreuzanschliff
- In Metallkassette



80619L
64,90 EUR*

SW STAHL
SPIRALBOHRERSATZ, HSS-E CO5, 1-13 MM, 25-TEILIG


- Spiralbohrer für höchste Beanspruchungen in schwer zerspanbaren Werkstoffen wie V2A, V4A, Stahl, etc. Spitzenwinkel von 135°
- HSS-E (Co 5), kobaltlegiert, geschliffen, Kreuzanschliff
- In Metallkassette



80625L
112,90 EUR*

SW STAHL
SPIRALBOHRERSATZ, HSS-G, 1-13 MM, 25-TEILIG

- Für Bohrarbeiten mit höherer Beanspruchung und großer Rundlaufgenauigkeit in Metall, z.B. Stahl, Sintereisen, etc.
- Gefertigt nach DIN 338 HSS-G, geschliffen, Kreuzanschliff
- In Kunststoffkassette verpackt



81325L
89,90 EUR*

SW STAHL
SPIRALBOHRERSATZ, HSS-G TIN, 1-10 MM, 19-TEILIG

- Für Bohrarbeiten in Metall
- Die TiN-Beschichtung sorgt für eine höhere Oberflächenhärte und bessere Gleiteigenschaften - dadurch wird eine Erhöhung der Standzeit und Schnittgeschwindigkeit erzielt
- HSS-G TiN, Titan-nitriert, geschliffen, Kreuzanschliff
- In Metallkassette



80519L
38,90 EUR*

SW STAHL
SPIRALBOHRERSATZ, HSS-E CO5, 1-10 MM, 19-TEILIG

- Spiralbohrer für höchste Beanspruchungen in schwer zerspanbaren Werkstoffen wie V2A, V4A, Stahl, etc. Spitzenwinkel von 135°
- Gefertigt nach DIN 338 HSS-E (Co 5), kobaltlegiert, geschliffen, Kreuzanschliff
- In Kunststoffkassette



81219L
65,90 EUR*

SW STAHL
LINKSBOHRERSATZ, HSS-G, 3-7 MM, 5-TEILIG

- Linksdrehend, zum Ausbohren abgebrochener Schraubenköpfe, Gewindebolzen etc.
- HSS-G geschliffen nach DIN 338
- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm



80505L
24,90 EUR*

SW STAHL
SPIRALBOHRERSATZ, HSS-G TIN, 1-13 MM, 25-TEILIG

- Für Bohrarbeiten in Metall
- Die TiN-Beschichtung sorgt für eine höhere Oberflächenhärte und bessere Gleiteigenschaften - dadurch wird eine Erhöhung der Standzeit und Schnittgeschwindigkeit erzielt
- HSS-G TiN, Titan-nitriert, geschliffen, Kreuzanschliff
- In Metallkassette



80525L
84,90 EUR*

SW STAHL
SPIRALBOHRERSATZ, HSS-G TIN, 1-10 MM, 19-TEILIG

- Für Bohrarbeiten in Metall
- Die TiN-Beschichtung sorgt für eine höhere Oberflächenhärte und bessere Gleiteigenschaften - dadurch wird eine Erhöhung der Standzeit und Schnittgeschwindigkeit erzielt
- Gefertigt nach DIN 338 HSS-G TiN, Titan-nitriert, geschliffen, Kreuzanschliff
- In Kunststoffkassette



81519L
34,90 EUR*

SW STAHL
GEWINDESCHNEIDSATZ, TIN, M2-M18, 110-TEILIG

- Titan-nitriert
- M2 - M18
- Normalgewinde
- Feingewinde
- Windeisen
- Schneideisenhalter
- Adapter



82251L
139,90 EUR*

SW STAHL
FEILENSATZ, 5-TEILIG

Werkstattfeilensatz mit den gängigsten Metallfeilen

- Werkstattfeile, flachstumpf
- Werkstattfeile, halbrund
- Werkstattfeile, rund
- Werkstattfeile, dreikant
- Werkstattfeile, vierkant




reddot winner 2023

DESIGNED
IN GERMANY

90940L 21,90 EUR*

SW STAHL
WERKSTATTFEILE, FLACHSTUMPF


- Für Flächen und rechtwinklige Geometrien
- Rechteckige Feile mit Hieb auf drei Seiten, eine Seite ungehauen



90941L 4,50 EUR*

SW STAHL
WERKSTATTFEILE, HALBRUND

- Für Radien und halbrunde Profile geeignet
- Halbrunde zulaufende Feile mit Hieb auf zwei Seiten



90942L 4,90 EUR*

SW STAHL
WERKSTATTFEILE, RUND

- Für enge Radien und Profile mit Innenradien
- Runde Feile mit umlaufendem Hieb



90943L 4,50 EUR*

SW STAHL
WERKSTATTFEILE, DREIKANT

- Für Ecken und Flächen
- Dreieckige, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf drei Seiten



90944L 4,50 EUR*

SW STAHL
WERKSTATTFEILE, VIERKANT

- Zum Feilen von winkligen Profilen
- Quadratische, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf vier Seiten



90945L 4,50 EUR*

SW STAHL
GUMMIHAMMER, FIBERGLAS-STIEL, 500 G

mit Fiberglasstiel,
Kopfdurchmesser 60 mm



50705L 9,90 EUR*

SW STAHL
GUMMIHAMMER, FIBERGLAS-STIEL, 1.200 G

mit Fiberglasstiel,
Kopfdurchmesser 76 mm



50712L 12,90 EUR*

SW STAHL
MEISSEL- UND SPLINTTREIBERSATZ,
12-TEILIG

Verstärkte Ausführung mit Achtkant-Schaft, im Gesenk geschmiedeter,
hochfester Carbonstahl.

- 6 unterschiedliche Flachmeißel: 12 x 165, 15,5 x 175, 19,5 x 200, 22 x 205, 22 x 255, 25,5 x 250 mm
- 3 Austreiber in 3 x 150, 5,5 x 255, 9,5 x 255 mm
- 1 Durchschläger 9,5 x 205 mm
- 2 Körner 150 + 200 mm lang



82660L 19,90 EUR*

SW STAHL
SPLINTTREIBER-SATZ, 3-8 MM, 6-TEILIG

Chrom-Vanadium, mit vergütetem
Schlagkopf.

- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm



82620L 19,90 EUR*

SW STAHL
GUMMIHAMMER, FIBERGLAS-STIEL, 750 G

mit Fiberglasstiel,
Kopfdurchmesser 70 mm



50707L 10,90 EUR*

SW STAHL
GELENKBOLZEN AUSTRÜCKER

zum Ausdrücken der Kugelgelenke aus dem Achsschenkel z.B.
Spurstangenkopf, Lenkhebel, u.a.

- Spannhöhe bis 50 mm
- Gabelöffnung 19 mm



10006L 29,90 EUR*

SW STAHL
SPLINTTREIBER-SATZ, 2-8 MM, 6-TEILIG

- Chrom-Vanadium
- Mit vergütetem Schlagkopf
- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm



82625L 24,90 EUR*

SW STAHL
SPLINTTREIBER-SATZ, 3-8 MM, 6-TEILIG

Chrom-Vanadium, mit vergütetem
Schlagkopf.

- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm



82630L 19,90 EUR*

SW STAHL
DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER, 1/2", 1.300 NM

- 12,5 mm (1/2") Antrieb.
Ideal zum Lösen der oft hochfesten Verschraubung von Steckachsenschrauben an Einarmschwingen von Motorrädern, speziell Ducati und MV Agusta.
- Sehr kurze Bauform
 - Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
 - Ermüdungsfreies Arbeiten durch extrem niedriges Eigengewicht
 - Gehörschonend durch geringe Schalldruckwerte
 - Sehr vibrationsarm
 - Mit rutschfestem Handgriff
 - Inklusive 6,3 mm (1/4") Druckluftstecker



S3284 149,90 EUR*

SW STAHL
DRUCKLUFT-WINKELSCHLAGSCHRAUBER, 1/2", 450 NM

- 12,5 mm (1/2") Antrieb
- Mit extrem geringer Bauhöhe von 69 mm, für schwer erreichbare Stellen
 - Jumbo-Hammer-Schlagwerk zum Lösen festsitzender Schrauben
 - Ermüdungsfreies Arbeiten durch extrem niedriges Eigengewicht (1,16 kg)
 - Einhändige Umschaltung für Rechts- / Linkslauf
 - 3-fache Drehmomentwahl im Rechtslauf
 - Inklusive 6,3 mm (1/4") Druckluftstecker



S3296 129,90 EUR*

SW STAHL
DRUCKLUFT-BITSCHLAGSCHRAUBER, 1/4", 110 NM

- Mit 110 Nm Lösemoment
- Sechskant-Antrieb: 6,3 mm (1/4")
- Drehzahl max.: 13.000 U/min.
- Richtungswechsel ohne Umgreifen
- Inklusive 6,3 mm (1/4") Druckluftstecker



S3231 37,90 EUR*

SW STAHL
DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER, 1", 3.200 NM

- 25 mm (1") Antrieb.
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
 - Sehr leichtes Aluminium- Gehäuse
 - Gehörschonend durch geringe Schalldruckwerte
 - Vibrationsarm
 - 3-fache Drehmomentwahl
 - Mit rutschfestem Handgriff
 - Inklusive 10 mm (3/8") Druckluftstecker



S3278 299,90 EUR*

SW STAHL
DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER, 1/2", 1.300 NM, 118 MM BAULÄNGE

- Extra-kurze Baulänge mit 118 mm
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- 3-fache Drehmomentwahl
- Max. Anzugs-Drehmoment 3. Stufe: 750 Nm
- Max. Lösemoment: 1.300 Nm
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch niedriges Eigengewicht von 1.300g
- Einhändige Umschaltung für Rechts- / Linkslauf
- Sehr vibrationsarm
- Ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff (TPR+Nylon) mit spezieller Textur zum rutschfesten Arbeiten
- Inklusive 1/4" Druckluftstecker
- „Designed in Germany“



BROSCHÜRE
HERUNTER-
LADEN

S3465 69,90 EUR*

SW STAHL
DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER, 1/2", 1.800 NM

- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- 3-fache Drehmomentwahl
- Max. Anzugs-Drehmoment 3. Stufe: 1.200 Nm
- Max. Lösemoment: 1.800 Nm
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch niedriges Eigengewicht
- Einhändige Umschaltung für Rechts- / Linkslauf
- Sehr vibrationsarm
- Ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff (TPR+Nylon) mit spezieller Textur zum rutschfesten Arbeiten
- Inklusive 1/4" Druckluftstecker
- „Designed in Germany“



S3460 64,90 EUR*

SW STAHL
DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER, 3/4", 1.900 NM

- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- 3-fache Drehmomentwahl
- Max. Anzugs-Drehmoment 3. Stufe: 1.300 Nm
- Max. Lösemoment: 1.900 Nm
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch niedriges Eigengewicht
- Einhändige Umschaltung für Rechts- / Linkslauf
- Sehr vibrationsarm
- Ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff (TPR+Nylon) mit spezieller Textur zum rutschfesten Arbeiten
- Inklusive 1/4" Druckluftstecker
- „Designed in Germany“



S3470 69,90 EUR*

SW STAHL
MAGNETHALTER FÜR SCHLAGSCHRAUBER

- Kompatibel mit allen gängigen Schlagschraubern und Akku-Bohrschraubern
- Robuste Gummibeschichtung: Langlebiger Schutz für das Werkzeug durch Gummibeschichtung
- Gummierter Magnet verhindert Kratzer auf Oberflächen
- Vertikale Tragkraft von 14 kg, abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit
- Ideal für Werkstattwagen und alle metallischen Oberflächen



07550L 19,90 EUR*

SW STAHL
**IMPACT-DRUCKLUFT-
RATSCHENSCHRAUBER, 1/2", 122 NM**

zum Lösen und Anziehen besonders fester Verschraubungen.
Besondere Eigenschaften:

- Stift-Schlagwerk
- Rückschlagsfreies und daher gelenkschonendes Arbeiten
- Kälteisolierter und rutschfester Handgriff
- Inklusive 1/4" Druckluftstecker
- Leichte Umschaltung (Links/Rechts)



S3290 159,90 EUR*

SW STAHL
**MINI DRUCKLUFT-RATSCHENSCHRAUBER,
1/4" UND 3/8"**

- Mit auswechselbaren Antrieben, (1/4" und 3/8")
- Vor Schmutz geschützter Ratschenkopf
- Umschaltung (Links / Rechts) durch Umstecken des Antriebes
- Kälteisolierter und rutschfester Handgriff
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch extrem niedriges Eigengewicht
- Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
- Inklusive 1/4" Druckluftstecker
- Sehr vibrationsarm



S3291 119,90 EUR*

SW STAHL
**DRUCKLUFT-STABSCHLEIFER, 1/4", 90°
ABGEWINKELT**

zum Schleifen, Fräsen, Entgraten u.v.m., mit 6 mm (1/4") Spannange.

- 6,3 mm (1/4") Druckluft-Anschluss inkl. Schnellkupplung
- Max. 18.000 U/Min.
- Abluftausgang hinten
- Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten



S3265 59,90 EUR*

SW STAHL
DRUCKLUFT-WINKELSCHLEIFER

der leistungsstarke Druckluftmotor ist optimal geeignet für Schleif-,
Trenn- und Schrupperarbeiten.

- Leistung: 1,04 Kw (1,4PS)
- Umdrehungen: 12.000 U/min
- Für Schleifscheiben max. ø 125 x 22,2 mm
- Für Schleifscheibendicke 0,8 - 6 mm
- Spindelgewinde: M14 x 2
- Inkl. Kupplungsstecker



S3297 169,90 EUR*

SW STAHL
**DRUCKLUFT-STABSCHLEIFER, 1/4",
17-TEILIG**

ultrakompakt, mit 10 Schleifsteinen und Öl-Nebelgerät. Zur Verwendung
an schwer zugänglichen Stellen, im Tuningbereich zum Bearbeiten von
Ansaugkanälen usw.

- Achsendurchmesser der Schleif-, Fräsköpfe 3 mm
- Nur 135 mm lang (ohne Schlauch), 16 mm Durchmesser
- Sehr leicht - unter 200 g ohne Schlauch



S3263 33,90 EUR*

SW STAHL
**DRUCKLUFT-STABSCHLEIFER, 1/4",
GERADE**

zum Schleifen, Fräsen, Entgraten u.v.m., mit 6 mm Spannange.

- 6,3 mm (1/4") Druckluft-Anschluss inkl. Schnellkupplung
- Max. 22.000 U/Min.
- Abluftausgang hinten
- Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten



S3260 29,90 EUR*

SW STAHL
DRUCKLUFT-BANDSCHLEIFER

zur Verwendung mit Schleifbändern unterschiedlicher Körnungen mit
den Maßen 10 x 330 mm.

- 360° dreh- und arretierbarer Schleifarm
- Geschützte Antriebseinheit
- Schutz vor Funkenflug
- Inklusive 1/4" Druckluftstecker
- Inklusive 3 Schleifbändern (80, 120, 180er Körnung)



S3295 99,90 EUR*

SW STAHL
**DRUCKLUFT-WINKELSCHLEIFER,
16-TEILIG**

geeignet für kleinere
Ausbesserungsarbeiten besonders an
schwer zugänglichen Stellen.

- Max. 20.000 Umdrehungen pro Minute
- Für Scheiben mit max. ø 50 mm, Aufnahme Loch ø 10 mm
- Inklusive 1/4" Druckluftstecker

Im Satz sind folgende
Bestandteile enthalten:

- 1 Druckluft-Mini-Winkelschleifer
- 9 x Schrupscheibe ø 50 mm
- 5 x Trennscheibe ø 50 mm
- 1 Schutzbrille



S3294 114,90 EUR*

SW STAHL
**DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER, 1/4",
9-TEILIG**

Speziell zur Demontage festsitzender Glühkerzen.

- In 4 Stufen einstellbares Lösedrehmoment
- Lösedrehmoment von 10 - 40 Nm
- 5 IMPACT Sechskanteinsätze 50 mm lang, 8 - 12 mm



S3224 189,90 EUR*

SW STAHL
VIBRO-DRUCKLUFTMEISSEL, 9-TEILIG

mit 4 verschiedenen Meißeln, Druckluftkupplung und
Druckeinstellschraube


- Druckluft-Meißelhammer 150 mm mit Haltefeder
- Arbeitsdruck: 6,2 Bar (90 psi)
- Luftverbrauch: 113 l/min
- Druckluftanschluss: 1/4"
- Schlag: 3000/min



S3213 33,90 EUR*

SW STAHL
VIBRO-DRUCKLUFTMEISSEL, 8-TEILIG

- Beim Lösen von festgerosteten Muttern und Schraubverbindungen
- Beim Ausdrücken des Traggelenkkonus aus dem Achsschenkel
- Bei Rostlösemitteln, da sie durch die Vibrationen tiefer eindringen
- Inkl. Druckluftstecknippel 1/4"
- Mit Schnellwechselfutter
- Mit Rückschlagdämpfung
- Meißel-Schaft: rund 10mm
- Arbeitshub: 10 mm



S3211 199,90 EUR*

SW STAHL
**DRUCKLUFT-REIFENFÜLLER
DIGITAL, 0-14 BAR**

NEW
PRODUCT

- Einfache und optimale Ablesbarkeit auch unter schlechten Lichtverhältnissen
- Blaue Beleuchtung des Displays
- Batterieanzeige im Display
- Gummi-Ummantelung schützt Manometer vor leichten Stößen
- Handgriff mit Betätigungshebel zum Füllen sowie Entlüfterknopf für Einhandbedienung
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- Integrierte Aufhängevorrichtung



25100L 36,90 EUR*

SW STAHL
DRUCKLUFT-POLIERSCHLEIFER, 5-TEILIG

geeignet für kleinere Ausbesserungsarbeiten oder das Polieren von Scheinwerferscheiben.
Besondere Eigenschaften:

- Einstellbare Rotationsgeschwindigkeit
- Max. 3.200 Umdrehungen pro Minute
- Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
- Inklusive 1/4" Druckluftstecker

Im Satz sind folgende Bestandteile enthalten:

- 1 Druckluft-Poliergerät
- 1 Aufnahmescheibe mit Klettband, ø 75 mm
- 2 Polierschwämme (gelb und weiß), ø 90 mm
- 1 Polierfell, ø 90 mm

Ersatzpolieraufsätze und Ersatzschleifscheiben separat erhältlich!



S3292 119,90 EUR*

SW STAHL
DRUCKLUFT-EXZENTERSCHLEIFER, 63-TEILIG

Geeignet für kleinere Ausbesserungsarbeiten besonders an schwer zugänglichen Stellen.
Besondere Eigenschaften:

- Max. 15.000 Umdrehungen pro Minute
- Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
- Inklusive 1/4" Druckluftstecker

Im Satz sind folgende Bestandteile enthalten:

- 1 Druckluft-Mini-Excenterschleifer
- 2 Aufnahmescheiben mit Klettband, ø 50 und ø 75 mm
- Je 10x Schleifpapier ø 50 mm, Körnung 320/400/600
- Je 10x Schleifpapier ø 75 mm, Körnung 320/400/600

Ersatzpolieraufsätze und Ersatzschleifscheiben separat erhältlich!



S3293 119,90 EUR*

SW STAHL
DRUCKLUFT-UNTERBODENSCHUTZPISTOLE

passend für alle handelsüblichen Kartuschen, mit Hohlraumschlauch 500 mm.



25050L 24,90 EUR*

SW STAHL
DRUCKLUFT-LACKIERPISTOLE, 0,6 L

- Obertopfmodell
- 600 cm³
- Düse 1,5 mm
- Mit Universal-Spritzkopf: rund, breit, flach



25000L 29,90 EUR*

SW STAHL
DRUCKLUFT-LACKIERPISTOLE, 0,12 L

kompakte Ausführung 120 ccm.

- Aluminium- Gehäuse
- Verchromte Oberfläche
- PP-Behälter 120 ccm, mit Filter
- Rostfreier Sprühkopf (0,8 mm)
- Mit Druckluft Stecknippel



25005L 22,50 EUR*

SW STAHL
DRUCKLUFT-SPRÜHPISTOLE

mit Behälter 0,9l Volumen, geeignet für:

- Lösungsmittel
- Rostschutzmittel
- Schmier- und Reinigungsmittel



25020L 18,90 EUR*

SW STAHL
DRUCKLUFTSCHLAUCH-AUFROLLER, 15 METER

für Wand und Deckenmontage geeignet, PVC-Schlauch mit einstellbarem Schlauchstopper.

- 15 m Nutzschauch
- Schlauchauszug je 0,1 m arretierbar
- 0,5 m Schlauchanschluss
- Komplett mit 1/4" Schnellkupplungen
- Mit Aufrollautomatik
- Schlauch-Innendurchmesser: 12,5 mm
- Schlauch-Außendurchmesser: 18,8 mm



25061L 99,90 EUR*

SW STAHL
DRUCKLUFT-SANDSTRAHLPISTOLE, 6-TEILIG

ideal für viele Anwendungen an Karosserie und allen metallischen Oberflächen. Zum Entfernen alter Farbe, Rost, starker Verschmutzungen.

- Luftverbrauch max. 350 l/min
- Arbeitsdruck 4 - 12 bar



25065L 26,90 EUR*

SW STAHL
DRUCKLUFT-ABLUFTSCHLAUCH, 500 MM

für Druckluftwerkzeuge mit 6,3 mm (1/4") Schlauchanschluss.

- hält kalte, verschmutzte und ölhaltige Luft von Monteur und Fahrzeug fern
- senkt das Geräuschniveau



25039L 12,90 EUR*

SW STAHL
DRUCKLUFTSCHLAUCH-AUFROLLER, 30 METER

mit 30 m Druckluftschlauch.

- Innendurchmesser 8 mm
- Außendurchmesser 12 mm
- 6,3 mm (1/4") Druckluftanschluss
- Auf 360° drehbarer Plattform



25047L 129,90 EUR*

SW STAHL
SCHEREN-NIETZANGE, 500 MM

für Aluminium- und Stahlnieten und Nietmuttern, mit viel Zubehör, unentbehrlich bei Arbeiten an genieteten Fensterhebern



42760L 149,90 EUR*

SW STAHL
ELEKTRO LÖTPISTOLE

mit Schuko-Stecker, 100 Watt, 220V, Beleuchtung



62000SB 18,90 EUR*

SW STAHL DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2", 40-220 NM

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 3\%$
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Praktische numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes




- Sichere Verriegelung durch Feststellung des Drehknopfs
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- „Designed in Germany“

NEW
PRODUCT

03890L 54,90 EUR*

SW STAHL PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/4", 5-25 NM


- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatur- Satz erhältlich ist



03871L 99,90 EUR*

SW STAHL PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 3/8", 10-50 NM

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



03872L 99,90 EUR*

SW STAHL DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2", 60-340 NM

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 3\%$
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Praktische numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes




- Sichere Verriegelung durch Feststellung des Drehknopfs
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- „Designed in Germany“

NEW
PRODUCT

03891L 64,90 EUR*

SW STAHL PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2", 20-100 NM


- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



03873L 89,90 EUR*

SW STAHL PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2", 40-200 NM

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



03874L 89,90 EUR*

SW STAHL PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2", 60-340 NM

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



03875L 119,90 EUR*

SW STAHL PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 3/4", 110-550 NM

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



03876L 499,90 EUR*

SW STAHL PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 3/4", 150-750 NM

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



03877L 499,90 EUR*

SW STAHL PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1", 200-1.000 NM

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich




03878L 599,90 EUR*

SW STAHL
**PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL MIT
EINSTECK-WERKZEUGEN, 40-200 NM,
9-TEILIG**

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Kalibrierungszertifikat und Seriennummer
- Steckverbindung von Einsteck-Werkzeugen von 14 x 18 mm
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes

Inhalt:

- Profi Drehmomentschlüssel mit Einsteckvierkant, 14x18 mm, 40-200 Nm
- Einsteck-Umschaltknarre 12,5 mm (1/2")
- Einsteck-Ringschlüssel in den Größen 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm




03880L 279,90 EUR*

SW STAHL
**PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, FÜR
EINSTECKVIERKANT, 40-200 NM**

- Steckverbindung von Einsteck-Werkzeugen von 14 x 18 mm
- Kopf ist in Sekunden auswechselbar
- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Kalibrierungszertifikat und Seriennummer
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- Ergonomisch optimal gestalteter Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatur-Satz erhältlich ist
- Breites Programm an optional erhältlichen Einsteck-Werkzeugen

DESIGNED
IN GERMANY



03870L 139,90 EUR*

SW STAHL
**WERKSTATT DREHMOMENTSCHLÜSSEL
MIT RADMUTTERNEINSÄTZEN, 1/2",
4-TEILIG**

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- Ratschenkopf mit Durchsteckvierkant (Pilzkopf)
- Gut sichtbare Drehmomentskala

Inhalt:

- Werkstatt Drehmomentschlüssel 12,5 mm (1/2"), 40-200 Nm
- Radmutterneinsätze mit Größen 17 mm, 19 mm und 21 mm



03879L 79,90 EUR*

SW STAHL
**WERKSTATT DREHMOMENTSCHLÜSSEL,
1/2", 40-200 NM**

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Links- und Rechtsanzug
- Ratschenkopf mit Durchsteckvierkant (Pilzkopf)
- Gut sichtbare Drehmomentskala
- Extra feine Skaleneinteilung (± 1 Nm)
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K- Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatur-Satz erhältlich

DESIGNED
IN GERMANY



03884L 69,90 EUR*

SW STAHL
**T-GRIFF DREHMOMENTSCHLÜSSEL MIT
BITS, 2-8 NM, 13-TEILIG**

- Ideal zum Festziehen von kleinen Drehmomentangaben
- Einstellbereich: 2 – 8 Nm, in 0,1 Nm Schritten
- Gut lesbare Skala
- 1/4" Sechskant-Aufnahme
- Magnetische Aufnahme
- Mit handlichem Kunststoffgriff

Lieferumfang:

- T-Griff Drehmomentschlüssel, 2 – 8 Nm
- 12 Bits



03913L 69,90 EUR*

SW STAHL
**WERKSTATT DREHMOMENTSCHLÜSSEL,
1/2", 60-340 NM**

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Für den kontrollierten Links- und Rechtsanzug
- Ratschenkopf mit Durchsteckvierkant (Pilzkopf)
- Gut sichtbare Drehmomentskala
- Extra feine Skaleneinteilung (± 1 Nm)
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K- Handgriff
- Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich

DESIGNED
IN GERMANY



03885L 99,90 EUR*

SW STAHL
**INJEKTOR-AUSZIEHWERKZEUGSATZ,
UNIVERSAL, 38-TEILIG**

Universal Ausziehwerkzeug für Injektoren der Marke Delphi, Toyota, Siemens und Bosch. Besonders geeignet für extrem festsitzende Injektoren. Inklusive 12 t Hydraulikzylinder mit 3/8" NPT F-Anschluss. Im Umfang des Satzes liegen Adapter für folgenden Injektorabmessungen:

- M14 x 1
- M16 x 1
- M17 x 1
- M20 x 1
- M25 x 1
- M27 x 1

Die variabel einstellbare Abziehbrücke ist in Länge, Breite und Höhe einstellbar und kann daher auf nahezu jeden Zylinderkopf verwendet werden. Die korrekte Ausrichtung garantiert einen gleichmäßigen Zug und verhindert ein Verkanten des Injektors.



26124L 1299,90 EUR*

SW STAHL
MOTORSTÜTZTRAVERSE, MAX. 250 KG

Die universelle Motorstütztraverse fängt den Motor sicher von unten ab, sobald die seitlichen Motorlager demontiert sind. Die übliche Motorbrücke wird nicht mehr benötigt. Bei Arbeiten an Zahnriemen, Wasserpumpe oder Nebenantrieb ist nun ein freier Zugang von oben möglich.

Abmessungen:

- Maximale Stützlast: 250kg
- Variable Länge von 374 mm bis 1170 mm
- Teleskoparm: 230 mm ausziehbar
- Stützarme: 360° drehbar, 122 mm Langlöcher



26597L 449,90 EUR*

tool-is

UNSERE WERKZEUG-DATENBANK

WIR HABEN DEIN WERKZEUG.



JETZT ANMELDEN UND
ZUSATZINHALTE EINSEHEN!

- ⊗ Schnelle und flexible Online-Werkzeugsuche
- ⊗ Anzeige von u. a. Verfügbarkeiten, Aktionslaufzeiten und Preisen in Echtzeit
- ⊗ Auch auf Smartphone und Tablet nutzbar
- ⊗ Schnellsuche mit automatischen Suchvorschlägen
- ⊗ Stichwort- und Volltextsuche
- ⊗ Suche nach OE-Nummern, Motorcodes, Artikelnummern oder Fahrzeugtypen
- ⊗ Deutsch, Englisch und Französisch
- ⊗ Anlegen von Merklisten

www.tool-is.com
SCHAU MAL VORBEI UND LASS DICH ÜBERZEUGEN!

SW STAHL SW-STAHL MULTI-TAPE, SCHWARZ

- selbstverschweißendes Dichtungs-/Reparaturband
- beständig gegen Kraftstoffe, Öle, Säuren, Lösungsmittel und Salz, wasser- und luftdicht in Sekunden, funktioniert sogar unter Wasser
- dauerelastisch und UV-beständig, dehnbar bis zu 400%, dauerhaft abdichtend und isoliert bis 12000 Volt (pro Lage)
- temperaturbeständig von -65°C bis 260°C
- rückstandsfrei entfernbar



62016L 19,90 EUR*

SW STAHL SW-STAHL MULTI-TAPE, TRANSPARENT

- selbstverschweißendes Dichtungs-/Reparaturband
- beständig gegen Kraftstoffe, Öle, Säuren, Lösungsmittel und Salz, wasser- und luftdicht in Sekunden, funktioniert sogar unter Wasser
- dauerelastisch und UV-beständig, dehnbar bis zu 400%, dauerhaft abdichtend und isoliert bis 12000 Volt (pro Lage)
- temperaturbeständig von -65°C bis 260°C
- rückstandsfrei entfernbar



62018L 19,90 EUR*

SW STAHL PUMPSPRÜHFLASCHE 360°, 1 L

- Geeignet für acetonfreie Bremsenreiniger, Kraftstoffe und handelsübliche Reinigungsmittel
- Mit verstellbarer Sprühdüse



07384L 14,90 EUR*

SW STAHL UNIVERSALADAPTER ZUR BREMSENENTLÜFTUNG, ANSCHLUSS 90° ABGEWINKELT


Die stufenlos einstellbaren Klemmbügel ermöglichen eine Montage bei den meisten europäischen Fahrzeugen. Der drehbare Winkelanschluss lässt auch den Einsatz bei engen Platzverhältnissen am Ausgleichsbehälter zu.



01491L 49,90 EUR*

SW STAHL SW-STAHL MULTI-TAPE, BLAU

- selbstverschweißendes Dichtungs-/Reparaturband
- beständig gegen Kraftstoffe, Öle, Säuren, Lösungsmittel und Salz, wasser- und luftdicht in Sekunden, funktioniert sogar unter Wasser
- dauerelastisch und UV-beständig, dehnbar bis zu 400%, dauerhaft abdichtend und isoliert bis 12000 Volt (pro Lage)
- temperaturbeständig von -65°C bis 260°C
- rückstandsfrei entfernbar



62017L 19,90 EUR*

SW STAHL HEISSLUFTGEBLÄSE, 2.000 W

- Leistungsaufnahme 2000 Watt
- Stufe 1: 350°C / 300 l/min.
- Stufe 2: 550°C / 500 l/min.



62005SB 29,90 EUR*

SW STAHL ABSAUGPUMPE ELEKTRISCH

Zum Absaugen von Diesel-, Heiz- oder Motoren-Öl.

- Betrieb über die 12V Autobatterie durch Krokodilklemmen
- Förderleistung Motoröl: 0,2 l/min.
- Förderleistung Diesel-/Heizöl: ca. 70 l/h
- Absaugung durch das Führungsrohr des Ölmesstabschachtes per Ölabsaugsonde durchgehend mit 6 mm Durchmesser

Die Pumpe ist nicht geeignet zum Abpumpen von Wasser, Getriebeöl und leicht entzündlichen Flüssigkeiten.



08485L 29,90 EUR*

SW STAHL
GEWINDESCHNEIDSATZ, ZÜND- UND
GLÜHKERZEN, 7-TEILIG

- M8, M10, M12, M14, M16



03669L 139,90 EUR*

SW STAHL
INJEKTORSITZ UND -SCHACHT
REINIGUNGSSATZ, 21-TEILIG

- für Bosch- und Delphi-Injektoren
- Zur Beseitigung von Rußrückständen - Partikel können nicht in den Brennraum fallen




03689L 179,90 EUR*

SW STAHL
AUSBAUSATZ GLÜHKERZENELEKTRODE,
11-TEILIG

Zum schnellen Ausbau abgerissener Glühkerzenelektroden ohne Ausbau des Zylinderkopfes. Für alle gängigen Glühkerzengrößen Inhalt:

- 4-Führungshülsen, M8x1,0, M9x1,0, M10x1,0 und M10x1,25
- 2 Spiralbohrer mit Verlängerung, Ø2,5 mm und Ø3,2 mm
- 2 Gewindebohrer mit Verlängerung, M3x0,5 und M4x0,7
- 2 Abzugstäbe, M3x0,5 und M4x0,7
- 1 Lager



03719L 219,90 EUR*

SW STAHL
KEILRIPPENRIEMEN WERKZEUG
2-TEILIG

NEW
PRODUCT

Geeignet für alle elastischen Keilrippenriemen die keinen Riemenspanner haben.
Kompatibel mit: Rund-, Flach-, Zahn-, Keil- und Keilrippenriemen schneller und fachgerechter Riemenwechsel ohne großen Aufwand und Beschädigung möglich, sowie die Demontage des alten Riemens.
Lieferumfang

1 x Werkzeug zum Ausbauen


1 x Werkzeug zum Einbauen



10596L 14,90 EUR*

SW STAHL
ZÜNDKERZENEINSATZ MIT GELENK, 3/8",
14 MM, ZWÖLFKANT

zur Demontage und Montage von Zündkerzen mit Zwölfkant-BMW Profil und Kugelgelenk. Ein integrierter Gummieinsatz dient zur Fixierung der Zündkerze. Ø 14 mm



03630L 22,90 EUR*

SW STAHL
ZÜNDKERZENEINSATZ MIT GELENK, 3/8",
16 MM, ZWÖLFKANT

zur Demontage und Montage von Zündkerzen mit zwölfkant-Profil. Ein integrierter Gummiaufsatz dient zur Fixierung der Zündkerze.



03631L 22,90 EUR*

SW STAHL
ZÜNDKERZENEINSATZ MIT GELENK, 3/8",
21 MM, ZWÖLFKANT

zur Demontage und Montage von Zündkerzen mit zwölfkant-Profil. Ein integrierter Gummiaufsatz dient zur Fixierung der Zündkerze.



03632L 23,90 EUR*

SW STAHL
KEILRIPPENRIEMEN-SPANNSCHLÜSSEL, VAG

für VAG Fahrzeuge OHNE Spannrolle. Hier wird der Riemen über die federbelastete Lichtmaschine gespannt. Mit Hilfe dieses Schlüssels ist es möglich, die Lichtmaschine entsprechend zu drehen um den Riemen zu entlasten, z.B. bei Wechselarbeiten. Der 12,5 mm (1/2") Antrieb ist sternförmig angebracht und ermöglicht somit je nach Platzverhältnis verschiedene Aufsteckmöglichkeiten des Betätigungswerkzeuges.

Geeignet für folgende Fahrzeuge:

- Audi 80 (1991-1995), A2 (2000-2005), A4 (1994-2001), A6 (1994-1997), A6 (1997-2005), Cabriolet (1991-2000)
- Seat Alhambra (1996-2010), Arosa (1997-2004), Cordoba (1993-2002), Cordoba (2002-2009), Ibiza (1993-2002), Ibiza (2002-2009), Ibiza (2008-2017), Inca (1995-2003), Toledo (1991-1999)
- Skoda Fabia (1999-2008), Fabia (2006-2014), Felicia (1994-1998), Felicia (1998-2001), Octavia (1996-2010), Roomster (2006-2015)
- VW Caddy (1995-2004), Caddy (2004-2015), Corrado (1987-1995), Fox (2003-2014), Golf (1991-1999), Golf (1997-2007), Lupo (1998-2005), Passat (1988-1997), Passat (1996-2005), Polo (1994-2001), Polo (2001-2012), Sharan (1995-2010), Vento (1991-1998), Transporter T4 (1990-2004)

Motorcodes:

1F, 1X, 1Y, 1Z, 2E, AAM, AAZ, ABD, ABL, ABS, ABU, ADX, ADY, ADZ, AEA, AEE, AEK, AER, AEV, AEX, AEY, AFN, AFT, AGG, AHB, AHH, AHU, AKK, AKP, AKR, AKS, AKV, AKW, ALD, ALE, ALL, ALM, AMF, ANN, ANP, ANV, ANW, ANX, APQ, ATU, AUC, AUD, AVG, AWF, AWG, BAH, BAY, BKR, BMS, BNM, BNV, BWB

Verwendbar wie VAG 3297 und Seat U-40050



10582L 19,90 EUR*

SW STAHL
FÜHRUNGSBOLZEN-SATZ, 4-TEILIG

Die Führungsbolzen ermöglichen ein Wegschieben der Frontmaske(Schlossträger) vom Motor ohne die Schläuche zu demontieren. Sie werden anstelle der Frontmaskenschrauben eingesetzt.

4 Führungsbolzen: 2 x M8, 2 x M10

Zu verwenden wie OE Nummern VAG3411 und T10093.



26314L 24,90 EUR*

SW STAHL
FÜHRUNGSBOLZEN SCHLOSSTRÄGER, AUDI/VW

zum Verschieben des Schlossträgers um das Frontend in Servicestellung zu bringen. Das Einstellen des Haubenschlosses und der Spaltmaße entfällt.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Audi A4 94-01, A4 00-08, A6 97-05, A6 04-11, A8 94-02, A8 02-09
- VW Passat 97-00

Zu verwenden wie folgende OE-Nummern

- VAG 3369



26384L 24,90 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, VAG

sehr umfangreicher Universalsatz für Fahrzeuge mit VAG Benzin- und Dieselmotor.
Beinhaltet Werkzeuge für die Arretierung von Schwungrad, Kurbel- und Nockenwelle sowie zur Einstellung der Zahnriemenspannung.
Passend für folgende Fahrzeuge:

- Audi A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, Q3, Q5, TT, Coupe, Cabriolet, 80, 100
 - Ford Galaxy
 - Mitsubishi Lancer
 - Seat Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Exeo, Ibiza, Inca, Leon, Toledo
- Skoda Fabia, Felicia, Octavia, Rapid, Roomster, Superb, Yeti
 - VW Amarok, Beetle, Bora, Caddy, Eos, Fox, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Vento, LT, Transporter



26383L 149,90 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, SEAT/ŠKODA/VW

beinhaltet die wichtigsten Werkzeuge für Reparaturarbeiten an 1.2 ltr. VAG Motoren mit 2- und 4-Ventiltechnik.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Seat Cordoba 02-08, Ibiza III 02-08, Ibiza IV 08-17, Toledo IV 12-19
- Škoda Fabia I 99-07, Fabia II 07-14, Rapid NH, Roomster 06-10
- VW Fox 05-11, Polo IV 01-09, Polo V 09-17



26354L 44,90 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, AUDI/SEAT/ŠKODA/VW

beinhaltet die wichtigsten Werkzeuge für Reparaturarbeiten an 1.2 TSI und TFSI VAG Motoren mit Steuerkette.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Audi A1 10-15, A3 10-13
- Seat Altea/XL 10-, Ibiza IV 10-15, Leon 12-15, Toledo IV 12-15
- Škoda Fabia II 10-14, Octavia II 10-13, Rapid 12-15, Roomster 10-15, Yeti 09-15
- VW Beetle 11-19, Caddy III 10-15, Golf VI 09-16, Golf Plus 09-14, Jetta IV 10-17, Polo V 09-14, Touran 10-15



26360L 29,90 EUR*

SW STAHL ARRETIERWERKZEUG NOCKENWELLEN

zur fachgerechten Arretierung der Nockenwellen an 1.4 und 1.6 ltr. 16V VAG Benzinmotoren.
Passend für folgende Fahrzeuge:

- Audi A2 99-05
- Seat Altea 04-15, Arosa 97-04, Cordoba 93-02, Cordoba 02-08, Ibiza 93-02, Ibiza 02-08, Ibiza 08-15, Inca 95-03, Leon 99-06, Leon 05-12, Toledo 98-04, Toledo 04-09
- Skoda Fabia 99-07, Fabia 07-14, Octavia 96-04, Octavia 12-20, Roomster 06-15

- VW Bora 98-05, Caddy 95-03, Caddy 03-15, Golf IV 97-03, Golf V 03-08, Golf VI 08-12, Lupo 98-05, New Beetle 97-10, Polo 94-01, Polo 01-09, Polo 09-14

Motorcodes: AFK, AHW, AJV, AKQ, APE, AQQ, ARC, ARR, ATN, AUA, AUB, AUS, AVY, AXP, AZD, BAD, BBY, BBZ, BCA, BCB, BKY, BUD, BXW, CDDA, CGGA, CGGB, CLPA
Zu verwenden wie folgende OE-Nummern

- VAG T10016
- VAG T10074



26386L 12,90 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, AUDI/SEAT/ŠKODA/VW

beinhaltet die wichtigsten Werkzeuge für Reparaturarbeiten an 1.4 und 1.6 ltr. VAG FSI, TSI und TFSI Motoren.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Audi A1 14-18, A3 03-13
 - Seat Alhambra 10-22, Altea 04-15, Cordoba 06-09, Ibiza III 02-08, Ibiza IV 08-15, Leon 07-12, Toledo III 04-09, Toledo IV 12-19
- Škoda Fabia II 07-14, Octavia II 04-13, Rapid 12-17, Roomster 06-15, Superb II 08-15, Yeti 09-17
 - VW Beetle 11-19, Eos 06-15, Golf V 03-09, Golf VI 08-16, Jetta III 05-10, Jetta IV 10-18, Passat 05-14, CC 12-16, Polo IV 01-09, Polo V 09-17, Scirocco III 08-17, Sharan 10-22, Tiguan 07-18, Touran I 10-15



26352L 74,90 EUR*

SW STAHL GEGENHALTER NOCKEN- UND KURBELWELLE

Speziell für das Gegenhalten von Nockenwellen, Nockenwellenverstellern und Kardanwellen. Durch die beiliegenden, einschraubbaren Adapter, ist dieser Satz bei einem Großteil der VAG Fahrzeuge anwendbar.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Audi: A1 (8X), A2 (8Z), A3 (8P, 8V), A4 (8E, 8K), A5 (8T), A6 (4B, 4F, 4G), A7 (4GA, 4GF), A8 (4E, 4H), Cabrio (8H), Q2 (GH), Q3 (8U), Q5 (8R), Q7 (4L, 4M), R8 (42), TT (8J, FV)
 - Seat: Alhambra (710, 711), Altea (5P), Arona (KJ7), Ateca (KH7), Cordoba (6L), Exceo (3R), Ibiza (6L, 6P, KJ), Leon (1P, 5F), Mii (KF1), Toledo (5P, KG3)
 - Škoda: Citigo (NF), Fabia (6Y, 54, NJ), Kodiaq (NS7), Octavia (1U, 1Z, 5E), Rapid (NH), Roomster (5J), Superb (3U, 3T, 3V), Yeti (5L)
- VW: Amarok (2H), Arteon (3H), Beetle (1Y, 5C), Bora (1J), Caddy (9K, 2C, SA), EOS (1F), Fox (5Z), Golf (1J, 1K, 5K, 5G), Jetta (AV), Passat (3C, 3G), CC (358), Phaeton (3D), Polo (9N, 6R), Scirocco (13), Sharan (7N), Tiguan (5N), Touareg (7L, 7P), Touran (1T, 5T), Transporter (7H), Up! (12), XL1



26371L 204,90 EUR*

SW STAHL MONTAGEWERKZEUG NOCKENWELLENVERSTELLUNG, VAG

De- und Montagewerkzeug für das Steuerventil der Nockenwellenverstellung bei 1.8 l und 2.0 l TSi/TFSI 4 Zylinder Motoren mit Steuerkette.

Geeignet für:

- Audi A1 (2010-), A3 (2003-), A3 (2012-), A4 (2007-), A4 (2015-), A5 (2007-), A5 (2016-), A6 (2010-), A8 (2009-), Q2 (2016-), Q3 (2011-), Q5 (2008-), Q5 (2016-), Q7 (2015-), TT (2006-), TT (2014-)
- Seat Alhambra (2010-), Altea (2004-), Ateca (2016-), Exeo (2008-), Ibiza (2016-), León (2005-), León (2012-), Toledo (2004-), Toledo (2009-)

- Skoda Kodiaq (2016-), Octavia II (2004-), Octavia III (2012-), Superb II (2008-), Superb III (2015-), Yeti (2009-)
- VW Amarok (2010-), Arteon (2017-), Beetle (2011-), CC (2011-), EOS (2006-), Golf V (2003-), Golf VI (2008-), Golf VII (2012-), Jetta (2009-), Passat (2005-), Passat (2010-), Passat (2014-), Polo (2009-), Scirocco (2008-), Sharan (2010-), Tiguan (2007-), Tiguan (2016-), Touran (2015-), Transporter T5 (2003-), Transporter T6 (2015-)

Zu verwenden wie folgende OE Nummern:

- T10352
 - T10352/1A
 - T10352/2
- T10352/3
 - T10352/4
 - T10352C



26312L 49,90 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, AUDI/VW

zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 2.0 ltr. FSI, TSI und TFSI VAG Benzin Motoren
Passend für folgende Fahrzeuge:

- Audi A3 03-13, A4 00-08, A6 04-11, TT 06-14
- Seat Altea 04-15, Exeo 08-13, Leon 05-12, Toledo 04-09
- Škoda Octavia 04-13
- VW Eos 06-15, Golf V 03-08, Golf VI 08-12, Jetta 05-10, Passat 05-10, Polo 09-14, Scirocco 08-17, Touran 03-15



26375L 64,90 EUR*

SW STAHL
MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, AUDI/FORD/SEAT/ŠKODA/VW

beinhaltet die wichtigsten Werkzeuge zum Wechseln des Zahnriemens an 1.2, 1.4 und 1.9 ltr. VAG TDI Motoren. Für Fahrzeuge mit rundem Kurbelwellenrad.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Audi A2 99-05, A3 96-03, A4 94-01, A4 00-08, A6 97-05
 - Ford Galaxy 195-10
 - Seat Alhambra I 95-10, Arosa 97-04, Cordoba 02-08, Ibiza III 02-08, Ibiza IV 08-17, Leon 99-09, Toledo II 98-04
 - Škoda Fabia I 99-07, Fabia II 07-14, Octavia I 96-00, Roomster 06-
- 10, Superb I 01-08
 - VW Bora I 98-05, Fox 05-11, Golf IV 98-06, Lupo 98-05, New Beetle 97-10, Passat IV 96-05, Polo III 94-01, Polo IV 01-09, Sharan I 95-10



26353L
 16,50 EUR*

SW STAHL
MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, AUDI/SEAT/ŠKODA/VW

beinhaltet die wichtigsten Werkzeuge für Reparaturarbeiten an 1.9 und 2.0 ltr. VAG TDI Motoren. Für Fahrzeuge mit ovalem Kurbelwellenrad.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Audi A4 00-08
- Seat Alhambra 95-10
- Škoda Superb 01-08
- VW Sharan 95-10



26356L
 16,50 EUR*

SW STAHL
MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, AUDI/MITSUBISHI/SEAT/ŠKODA/VW

beinhaltet die wichtigsten Werkzeuge für Reparaturarbeiten an 1.2, 1.5, 1.6, 1.9 und 2.0 ltr. VAG TDI Motoren.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Audi A1, A3 (8P), A4 (B8), A5, A6, (C6, C7), TT (8J), Q3, Q5
 - Seat Ibiza (6J), Leon III, Exeo, Toledo, Altea, Alhambra II
 - Škoda Fabia II, Roomster, Praktik, Octavia II, Superb II, Yeti
- VW Amarok, Beetle II, Caddy II, Eos, Golf V/VI/Plus, Jetta V/VI, Passat B6/B7/CC, Polo V, Scirocco III, Sharan II, Touran II, Tiguan, T5



26357L
 95,90 EUR*

SW STAHL
MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, AUDI/SEAT/ŠKODA/VW

beinhaltet die wichtigsten Werkzeuge für Reparaturarbeiten an 1.6 und 2.0 ltr. VAG TDI Common-Rail Motoren.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Audi A1 14-18, A3 12-20, A3 20-, A4 07-15, A4 15-, A5 07-16, A5 16-, A6 11-18, A6 18-, A7 18-, Q2 16-, Q3 11-18, Q3 18-, Q5 08-17, Q5 17-, TT 14-19
 - Cupra Formentor 21-
 - MAN TGE 16-
 - Seat Alhambra 10-22, Arona 17-, Ateca 16-, Ibiza IV 08-17, Ibiza V 17-, Leon III 12-20, Leon IV 20-, Tarraco 18-, Toledo IV 12-19
- Škoda Fabia III 14-22, Kamiq 19-, Karoq 17-, Kodiaq 16-, Octavia III 12-20, Octavia IV 20-, Rapid 12-19, Scala 19-, Superb III 15-, Yeti 09-17
 - VW Arteon 17-, Beetle 11-19, Caddy IV 03-20, Caddy V 20-, Golf VII 12-20, Golf VIII 19-, Jetta IV 10-18, CC 12-16, Passat VIII 14-19, Polo V 09-17, Scirocco 08-17, Sharan 10-22, Tiguan I 07-18, Tiguan II 16-, Touran II 15-, T-Cross 18-, T-Rock 17-, Crafter I 06-16, Crafter II 16-, Transporter T6 15-21, Transporter T7 21-



26365L
 118,40 EUR*

SW STAHL
ARRETIERBLECH SPANNELEMENT

zur Arretierung der Zahnriemen-Spannvorrichtung bei TDI Pumpe/Düse Motoren von Audi, Ford, Seat und VW

Zu verwenden wie folgende OE-Nummer:

- Audi/VW T10008
- Ford 23-058
- Ford 310-084



26366L
 3,90 EUR*

SW STAHL
ARRETIERWERKZEUG KURBELWELLE

zur fachgerechten Arretierung der Kurbelwelle in OT Stellung bei Steuertrieb- und Motorreparaturen

Zu verwenden wie folgende OE-Nummer:

- Ford 23-059
- Ford 310-085
- Audi/VW T10050



26368L
 11,90 EUR*

SW STAHL
ARRETIERWERKZEUG KURBELWELLE

zur fachgerechten Arretierung der Kurbelwelle in OT Stellung bei Steuertrieb- und Motorreparaturen

Zu verwenden wie folgende OE-Nummer:

- Mitsubishi MB-995209
- Audi/VW T10100



26369L
 11,90 EUR*

SW STAHL
ARRETIERSTIFT NOCKENWELLE/ KRAFTSTOFFPUMPE

zur Arretierung des Einspritzpumpenrades bei TDI Motoren ohne Pumpe/ Düse sowie zur Positionierung der Nockenwelle an Pumpe/Düse Motoren von Audi, Seat, Škoda, VW und Ford

Zu verwenden wie folgende OE Nummern:

- Audi/VW 3359
 - Mitsubishi MB-995206
 - Seat T20102
- Škoda MP1-301
 - Škoda U40074



26367L
 11,16 EUR*

SW STAHL EINSTELLWERKZEUG SPANNROLLE

zum fachgerechten Verdrehen der Spannrolle bei Steuertrieb- und Motorreparaturen
5-fach verstellbar und bis zu 180° drehbarer Griff. Dadurch kann das Werkzeug auch bei schwer erreichbaren Spannrollen problemlos eingesetzt werden.
Zu verwenden wie folgende OE-Nummer:
■ VAG 3387



26385L 12,90 EUR*

SW STAHL SCHWUNGRAD BLOCKIERWERKZEUG, VAG

zum Arretieren des Schwungrades bei Instandsetzungsarbeiten an der Kupplung oder am Zahnriemen bei diversen Seat, Skoda und VW Fahrzeugen. Z.B. für Motorcodes: AHT, AQP, ASY, AUE, AXB, AXC, AXJ, AXU, AXZ, AYT, BAG, etc. Zu verwenden wie OE Nummer T10044.



26309L 51,67 EUR*

SW STAHL MOTOR EINSTELLWERKZEUGSATZ, PORSCHE, 5-TEILIG

für den Ein- und Ausbau der Nockenwellen, für das Prüfen und Einstellender Steuerzeiten und für die Steuerkettenreparatur bei allen Porsche MA1 Motoren.
Passend für folgende Fahrzeuge:
■ Porsche: 911 Typ 911 / 911 Typ 997 / Boxster Typ 987 / Boxster Typ 981 / Cayman Typ 987 / Cayman Typ 981



26177L 249,95 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, MERCEDES-BENZ


beinhaltet die wichtigsten Werkzeuge für Reparaturarbeiten an 1.6 und 1.8 ltr. Mercedes-Benz Benzinmotoren.
Passend für folgende Fahrzeuge:
■ Mercedes-Benz: C-Klasse 00-07, C-Klasse 07-15, CLK 03-10, E-Klasse 02-09, E-Klasse 09-17, SLK 04-11, SLK 11-20 und Sprinter 06-18



26364L 247,90 EUR*

SW STAHL STEUERKETTENWERKZEUG, MERCEDES-BENZ

Spezialwerkzeug zum Trennen und Vernieten der Steuerketten bei Benzin- und Dieselmotoren mit einfacher und doppelter Steuerkette an Mercedes-Benz Fahrzeugen. Zu verwenden wie folgende OE Nummern: 103 589 016 300 112 589 046 301 112 589 069 300 Etc.



26310L 249,90 EUR*

SW STAHL STEUERKETTEN PRÜFWERKZEUG, BMW / MINI

ermöglicht eine Prüfung der Kettenlänge an BMW und Mini Benzinmotoren mit 1,4 und 1,6 l Hubraum sowie Dieselmotoren mit 1,6 und 2,0 l Hubraum. Die Prüfung erfolgt, indem der verbaute Kettenspanner durch dieses Werkzeugs ersetzt wird. Eine mögliche Längung ist direkt ablesbar. Motorcodes: N12, N13, N14, N16, N18, N47
Zu verwenden wie OE Nummer 2.353.281.



26311L 29,90 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, CITROËN/MINI/PEUGEOT

zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 1,4 und 1,6 ltr. Benzinmotoren
Passend für folgende Fahrzeuge:
■ Citroën Berlingo 08-18, C3 09-17, C4 04-10, C4 10-18, C5 08-17, DS3 10-19, DS3 10-19, DS4 11-18, DS5 11-19
■ Mini (R55/56/57/58/59/60/61) 06-16
■ Peugeot 207 06-15, 208 12-19, 308 07-15, 308 13-21, 508 10-18, 508 18-, 2008 13-19, 3008 09-16, 5008 09-17, 5008 17-, RCZ 10-15, Partner Tepee 08-18

Motorcodes:
■ Mini N12, N14, N16
■ PSA EP3 und EP6



26374L 129,90 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, BMW

zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 1,6 ltr. BMW N13 und N18 Motoren.
Passend für folgende Fahrzeuge:
■ BMW 1er (F20/21) 11-19
■ BMW 3er (F30/31/34/35) 11-19
■ Mini (R55/56/57/58/59/60/61) 06-16

Motorcodes: N13, N18



26382L 149,90 EUR*

SW STAHL
MOTOR EINSTELLWERKZEUGSATZ, PSA / MINI

geeignet für das Einstellen der Steuerzeiten an W16D Dieselmotoren mitDoppelnockenwelle, verbaut in diversen Citroën, Peugeot und Mini Fahrzeugen.
 Motorcodes: W16D16/ 9HV / 9HX / 9HZ / DV6TED4



26306L
42,90 EUR*

SW STAHL
MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, BMW

zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 1.6, 1.8 und 2.0 ltr. BMW N43 Motoren.
 Passend für folgende Fahrzeuge:

- BMW 1er (E81/82/87/88) 04-13
- BMW 3er (E90/91/92/93) 05-13
- BMW 5er (E60/61) 03-10



26378L
189,90 EUR*

SW STAHL
MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, BMW

zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 1.6, 2.0 und 3.0 ltr. BMW Dieselmotoren
 Passend für folgende Fahrzeuge:

- BMW 1er (E81/82/87/88) 04-13, 1er (F20/21) 11-19
 - BMW 2er (F22/23/87) 13-21
 - BMW 3er (E90/91/92/93) 05-13, 3er (F30/31/34/35) 11-19
 - BMW 4er (F32/33/36) 13-21
 - BMW 5er (E60/61) 03-10, 5er (F10/11/18) 10-17
 - BMW 6er (F12/13/06) 11-18
- BMW 7er (F01/02/03/04) 08-15
 - BMW X1 (E84) 09-15
 - BMW X3 (E83) 03-10, X3 (F25) 10-17
 - BMW X4 (F26) 14-18
 - BMW X5 (E70) 06-13, X5 (F15/85) 13-18
 - BMW X6 (E71/72) 08-14, X6 (F16/86) 14-19
 - Mini (R55/56/57/58/59/60/61) 06-16

Motorcodes: N47, N57



26379L
134,90 EUR*

SW STAHL
MOTOR EINSTELLWERKZEUGSATZ, BMW

geeignet für Arbeiten an BMW 2.5 I und 3.0 I, 6-Zylinder Benzinmotorenmit Doppelnockenwelle, verbaut in folgenden Fahrzeugen:
 Motorcodes: N51 / N52 / N52K / N53 / N54 / N55
 Zu verwenden wie folgende OE Nummern:
 11.0.300, 11.4.280, 11.4.281, 11.4.282, 11.4.283, 11.4.285, 11.4.290, 11.8.520, 11.9.340



26307L
419,90 EUR*

SW STAHL
BLOCKIERWERKZEUG SCHWUNGRAD, BMW/MINI

zum Blockieren des Schwungrades bei Reparaturarbeiten am Steuertrieb
 Motorcodes: M47TU, M54, M57T2, M57TU, N40, N42, N43, N45, N45T, N46, N46T, N51, N52, N53, N54, N62, N73, S85, W17
 Zu verwenden wie folgende OE-Nummer:
 ■ BMW 11.9.260



26380L
34,90 EUR*

SW STAHL
KETTENRADABZIEHER KRAFTSTOFFPUMPE, BMW

zum Abziehen des Kettenrades beim Ausbau der Hochdruck-Kraftstoffpumpe bei BMW Motoren

Passend für folgende Fahrzeuge:

- BMW 116d, 118d, 120d, 123d (E81, E82, E87, E88, F20) / 316d, 318d, 320d, 325d, 330d (E90, E91, E92, E93, F30) / 520d, 525d, 530d, 530d GT, 535d, 535d GT, M550d (E60, E61, F07, F10, F11) / 640d (F12) / 730d, 740d, 750d (F01) / X1-1.8d, 2.0d, 2.3d (E84) / X3-1.8d, 2.0d, 3.0d, 3.5d (E83, F25) / X5-3.0d, 4.0d, M5.0d (E70) / X6-3.0d, 4.0d, M5.0d (E71)



26370L
15,90 EUR*

SW STAHL
DE- UND MONTAGESATZ RÜCKSTELLFEDER, MINI / PEUGEOT / CITROËN

Spezialwerkzeug für die Montage und Demontage der Rückstellfeder am Zwischenhebel bei Citroën, Mini, Peugeot Fahrzeugen mit variabler Ventilsteuerung.
 Motorcodes: Mini N12, N16, N18 PSA: EP3, EP3C, EP6, EP6C



26302L
259,90 EUR*

SW STAHL
KULISSENSTEIN-FIXIERWERKZEUG, BMW / MINI

Spezialzange zum Fixieren und Ausrichten der Kulissensteine an derExzenterwelle bei BMW / Citroën / Mini / Peugeot Fahrzeugen mit variablerVentilsteuerung. Motorcodes: BMW N12, N13, N16, N18 PSA: EP3, EP3C, EP6, EP6C
 Zu verwenden wie folgende OE Nummern: 11.9573 0197.3C



26301L
99,90 EUR*

SW STAHL KULISSENSTEIN-FIXIERWERKZEUG, BMW

Spezialwerkzeug zum Fixieren und Ausrichten der Kulissensteine an der Exzenterwelle bei BMW Fahrzeugen mit variabler Ventilsteuerung.
Motorcodes: N20, N26, N52, N55
Zuverwenden wie OE Nummer 114450.



26304L 79,90 EUR*

SW STAHL ZAHNRIEMEN PRÜFWERKZEUG, CITROËN/OPEL/PEUGEOT/TOYOTA

Einige Motoren verwenden im Ölbad laufende Zahnriemen. Durch Alterung oder Verwendung von falschen Motorölen kann sich die Struktur des Zahnriemens verändern, wodurch sich die Breite des Zahnriemens erhöht. Mit diesem Prüfwerkzeug kann die Breite des Zahnriemens schnell und einfach überprüft werden. Diese Kontrolle muss bei allen Wartungsarbeiten (alle 12 Monate oder 20.000 km) durchgeführt werden. Dazu wird der Öleinfülldeckel entfernt und die Breite des Zahnriemens gemessen.

- Passend für:
- Citroën Berlingo, C1 II, C3 II/III, C4 II, C5 X, C-Elysee, DS3 und DS4
 - Opel Astra L, Crossland X, Grandland X, Mokka
 - Peugeot 108, 208 I/II, 2008 I/II, 308 II/III, 3008, 508 II, 5008, Partner Tepee, Rifter
 - Toyota Aygo II

Zu verwenden wie folgende OE-Nummern:

- Opel EN-52809, PSA 0109.6, Toyota 16431-90080



26324L 12,90 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, OPEL

zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 3 Zylinder 1.0 ltr. Turbo SIDI Benzinmotoren.

- Passend für folgenden Fahrzeuge:
- Opel Adam 12-19, Astra K 15-22, Corsa E 14-19

Motorcodes: B10XFL, B10XFT, B10XHL, D10XFL, D10XFT, F10XFL, F10XFT



26315L 59,90 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, OPEL/VAUXHALL

beinhaltet die wichtigsten Werkzeuge für Reparaturarbeiten an 1.0, 1.2 und 1.4 ltr. Opel Motoren mit Doppelnockenwelle.

- Passend für folgende Fahrzeuge:
- Nissan Pixo 09-13
 - Opel Agila A 00-07, Astra G 98-09, Astra H 04-09, Combo C 01-11, Corsa B 93-00, Corsa C 00-06, Corsa D 06-14, Meriva A 03-10, Tigra B 04-10
 - Suzuki Alto 09-15, Alto 14-, Celerio 14-, Splash 08-14, Wagon R 03-08



26350L 49,90 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, OPEL/VAUXHALL

beinhaltet die wichtigsten Werkzeuge für Reparaturarbeiten an 1.0, 1.2 und 1.4 ltr. Opel Motoren mit Doppelnockenwelle.

- Passend für folgende Fahrzeuge:
- Chevrolet Aveo 11-, Cruze 10-, Orlando 12-, Trax 12-
 - Opel Adam 12-19, Ampera 11-15, Astra J 09-15, Cascada 13-18, Corsa D 06-14, Corsa E 14-, Insignia A 11-17, Meriva B 10-17, Mokka 12-, Zafira C 11-
- Motorcodes:
- Chevrolet: LDC, LDD, LUJ, LWD
 - Opel: A10XEP, A12XEL, A12XER, A14NEL, A14NET, A14XEL, A14XER, A14XFL, B12XEL, B14NEH, B14NEJ, B14NEL, B14NET, B14XEJ, B14XEL, B14XER, D12XEL, D14NEH, D14NEJ, D14NEL, D14NET, D14XEL, D14XER



26362L 149,90 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, CITROËN/OPEL/PEUGEOT/TOYOTA

zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 1.0 und 1.2 ltr. Benzin Motoren
Passend für folgende Fahrzeuge:

- Citroën Berlingo, C-Elysee, C1 II, C3 II, C4 II/III, C4 Cactus, C5 Aircross, C5 X, DS3, DS4
 - Opel Astra L, Combo E, Corsa F, Crossland, Grandland, Mokka
 - Peugeot 108, 208 I/II, 308 II/III, 508 II, 2008 I/II, 3008, 5008 I/II, Partner Tepee, Rifter
 - Toyota Aygo
- Motorcodes:
- Opel: B12XE, B12XHL, B12XHT, D12XE, D12XHL, D12XHT, F12XE, F12XHL, F12XHT



26322L 99,90 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, OPEL

zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 1.0 ltr., 1.4 ltr. mit und ohne Turbo und 1.5 ltr. Turbo Motoren
Passend für folgende Fahrzeuge:

- Opel Astra K 15-22, Insignia B 17-, Karl 15-19 und Mokka A 12-20

Motorcodes: B10XE, B10XL, B14XE, B14XFL, B14XFT, B14XNT, B15SFL, B15SFT, D10XE, D14XFL, D14XFT, D15SFL, D15SFT



26316L 199,90 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, OPEL

zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 1.6 ltr. SIDI Motoren
Passend für folgende Fahrzeuge:

- Opel Astra J 09-15, Cascada 13-19, Insignia A 08-17, Insignia B 17-, Zafira C 11-19

Motorcodes: A16SHT, A16XHT, B16SHL, B16SHT, D16SHJ, D16SHL, D16SHT



26317L 114,90 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, ALFA/FIAT/OPEL/SAAB/VAUXHALL

beinhaltet die wichtigsten Werkzeuge für Reparaturarbeiten an 1.4, 1.6 und 1.8 ltr. Opel und Fiat Benzinmotoren.
Passend für folgende Fahrzeuge:

- Alfa Romeo 159 05-11
- Chevrolet Aveo I 08-15, Aveo II 11-20, Cruze 09-16, Orlando 10-18, Trax 13-
- Fiat Croma 05-10
- Opel Astra G 02-06, Astra H 04-12, Astra J 09-15, Corsa D 0-14, Corsa E 15-19, Insignia A 08-17, Meriva A 06-10, Mokka A 12-19, Signum 05-08, Vectra C 05-08, Zafira A 03-05, Zafira B 05-15, Zafira C 11-19
- Saab 9-5 10-12



26363L

51,90 EUR*

SW STAHL MOTOR EINSTELLWERKZEUGSATZ, ALFA ROMEO/FIAT/FORD, 13-TEILIG

zum Überprüfen bzw. Einstellen der Steuerzeiten und Wechseln der Steuerkette bei 1.3 JTD/CDTi/TDCi Diesel Motoren.
Geeignet für:

- Alfa Romeo MiTo 2008-
- Chevrolet Aveo 2011-, Cobalt 2013-, Enjoy 2013-, Montana 2011-, Sail 2011-, Sonic 2011-, Spin 2012-
- Citroën Nemo 2008-
- Fiat 500 2007-, Doblo 2000-2010, Doblo 2010-, Fiorino 2007-, Idea 2004-, Linea 2006-, Palio 2003-, Panda 2003-2013, Panda 2012-, Punto 1999-2012, Grande Punto 2005-, Qubo 2008-, Strada 2006-
- Ford Ka 2008-2015
- Lancia Musa 2004-2012, Ypsilon 2003-2011, Ypsilon 2011-
- Opel Agila A 2000-2007, Agila B 2008-2014, Astra H 2004-2014, Astra J 2009-2015, Combo 2004-2011, Corsa C 2000-2009, Corsa D 2006-2014, Meriva A 2003-2010, Meriva B 2010-2017, Tigra B 2004-2010
- Peugeot Bipper 2008-
- Subaru Justy III 2003-2007
- Suzuki Splash 2008-, Swift III 2005-2010, Swift IV 2010-



26313L

149,90 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, FORD

sehr umfangreicher Universalsatz für Fahrzeuge mit Ford Benzin- und Dieselmotor. Beinhaltet Werkzeuge für die Arretierung von Schwungrad, Kurbel- und Nockenwelle sowie zur Einstellung der Zahnriemenspannung.
Passend für folgende Fahrzeuge:

- Ford B-Max, C-Max, Ecosport, Escort, Fiesta, Courier, Focus, Galaxy, Ka, Kuga, Mondeo, Orion, Sierra, S-Max, Transit
- Mazda 2, CX-7



26389L

119,90 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, FORD

zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 1.0 ltr. EcoBoost Motoren.
Passend für folgende Fahrzeuge:

- Ford C-Max II 10-19, Fiesta VII 17-, Focus IV 18-, Puma 19-, Transit Connect 13-22

Motorcodes: B3DA, B3GA, B3GB, B7DA, B7JA, B7JB, B7JC, B7JE, B7JG, BZJA, MODC, MOJA



26320L

249,90 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, FORD

zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 und 2.3 ltr. Ford Motoren.
Passend für folgende Fahrzeuge:

- Ford B-Max 12-17, Cougar 98-02, C-Max I 03-10, C-Max II 10-19, Fiesta IV 95-01, Fiesta V 01-08, Fiesta VI 08-17, Courier 96-02, Focus I 98-04, Focus II 04-10, Fusion 02-12, Galaxy II 06-14, Mondeo I 93-96, Mondeo II 96-00, Mondeo III 00-07, Mondeo IV 07-15, Puma 97-01, S-Max I 06-14, Tourneo Connect 02-13, Transit 06-13, Transit Connect 02-13



26372L

19,90 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, FORD

zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 1.5 und 1.6 ltr. EcoBoost Motoren.
Passend für folgende Fahrzeuge:

- Ford C-Max II, Fiesta VI, Focus III, Galaxy II/III, Ka+ III, Kuga II, Mondeo IV/V, S-Max, Transit Connect, Tourneo Connect

Motorcodes: B2KA, C15HDTX, JQDA, JQDB, JQGA, JQMA, JQMB, JTBA, JTBB, JTDA, JTDB, JTJA, JTJB, JTJC, JTWA, JTWB, M8DA, M8DB, M8DD, M8DE, M8DF, M9DA, M9DB, UNCA, UNCB, UNCE, UNCF, UNCI, UNCJ, UNCK, UNCN, UNCP, YSKD, YSKE, YUDA



26318L

114,90 EUR*

SW STAHL MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, FORD

zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 1.5 ltr. EcoBoost Motoren.
Passend für folgende Fahrzeuge:

- Ford Fiesta VII 17-, Focus IV 18-, Puma 19-, Kuga III 19-

Motorcodes: UNDA, Y1DA, Y2DA, YZDA, YZDB, YZJA



26321L

169,90 EUR*

SW STAHL MOTOR EINSTELLWERKZEUGSATZ, FORD/MAZDA/VOLVO

geeignet für 1.6 l und 2.0 l Motoren, z.B. in folgenden Fahrzeugen:

- Ford: B-Max (12-), C-Max (07-10), C-Max (10-), Fiesta (08-), Focus (04-11), Focus C-Max (03-07), Focus (11-), Galaxy (06-15), Grand C-Max (06-15), Kuga (12-), Mondeo (10-15), S-Max (06-15), Tourneo Connect (13-), Grand Tourneo Connect (13-), Transit Connect (13-)
- Mazda: Mazda 5 (CW) (10-)
- Volvo: S60 (10-), S80 (06-), V40 (12-), V60 (10-), V70 (07-), XC60 (08-17)



26181L

199,90 EUR*

SW STAHL
MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, FORD

zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 1.6 16V Ti-VCT sowie 2.0 und 2.2 ltr. TDCi Motoren.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Ford C-Max I 03-10, C-Max II 10-19, Focus II 04-10, Focus III 10-18, Galaxy II 06-14, Galaxy III 15-, Kuga I 08-12, Kuga II 12-19, Mondeo IV 07-15, Mondeo V 15-, S-Max I 06-14, S-Max II 15-



26373L 44,90 EUR*

SW STAHL
MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, FORD

zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 2.0 l EcoBlue Motoren.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Ford Focus IV, Galaxy III, Kuga III, Mondeo V, Ranger, S-Max, Tourneo Custom, Transit Custom, Transit V363

Motorcodes: BCCC, BCCD, BCDA, BCFA, BCFB, BCFC, BCFD, BCRA, BCRB, BJFA, BJFB, BJFC, BJFD, BJRA, BKFA, BKFB, BKFC, BKFD, BKRA, BKRB, BLFA, BLFB, BLFC, BLFD, BLHA, BLRA, BLRB, NOHA, POFA, POFB, TZ0DD0J, YLCB, YLCC, YLDA, YLDC, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS, YLR6, YLRA, YMCB, YMCC, YMDA, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS, YMHA, YMR6, YMRA, YNCA, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS, YNHA, YNR6, YNRA



26319L 209,90 EUR*

SW STAHL
MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, CITROËN/FIAT/PEUGEOT

sehr umfangreicher Universalsatz für Fahrzeuge mit PSA Benzin- und Dieselmotor. Beinhaltet Werkzeuge für die Arretierung von Schwungrad, Kurbel- und Nockenwelle sowie zur Einstellung der Zahnriemenspannung.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Citroën AX, Berlingo, BX, C15, C2, C3, C4, C5, C8, DS4, DS5, Evasion, Jumpy, Nemo, Saxo, Xantia, Xsara, ZX
- Fiat Scudo, Ulysse, Ducato
- Lancia Phedra, Zeta
- Peugeot 106, 205, 206, 207, 306, 307, 308, 309, 406, 407, 508, 607, 806, 807, 1007, 3008, 5008, Bipper, Expert, Partner, Boxer
- Suzuki Grand Vitara



26381L 169,90 EUR*

SW STAHL
MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, FIAT/OPEL

zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 1.2 und 1.4 ltr. Benzin Motoren

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Alfa Romeo Giulietta 10-20, Mito 08-18
- Fiat Brava I, Bravo I, Bravo II, Doblo 263, Idea, Linea, Marea, Palio, Panda 06-, Punto 176, Punto 188, Grande Punto 199, Stilo 192, Tipo 356, 500 312, 500 351
- Lancia Delta 08-14, Musa 04-12, Y 95-03, Ypsilon 03-11
- Opel Combo Tour 11-18
- Motorcodes:
- Fiat: 169A3, 176B9, 182B2, 188A5, 192B2, 198A1, 198A4, 199A6, 199A8, 312B3, 312B4, 312B6, 55277, 843A1, 940A6, 940B1, 940B7, 940B8, 955A1
- Opel: A14FC, A14FP



26323L 109,90 EUR*

SW STAHL
BLOCKIERWERKZEUG SCHWUNGRAD

zum Blockieren des Schwungrades bei Reparaturarbeiten am Steuertrieb

Zu verwenden wie folgende OE-Nummer:

- Fiat 1.860.161.000
- Mercedes 607.589.0140.00
- PSA 0153.A



26377L 6,90 EUR*

SW STAHL
MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, NISSAN/OPEL/RENAULT

sehr umfangreicher Universalsatz für Fahrzeuge mit Renault Benzin- und Dieselmotor. Beinhaltet Werkzeuge für die Arretierung von Schwungrad, Kurbel- und Nockenwelle sowie zur Einstellung der Zahnriemenspannung.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Dacia Dokker, Duster, Logan, Lodgy, Sandero
- Jeep CJ5, Cherokee
- Lada Largus
- Mitsubishi Carisma, Space Star
- Nissan Kubistar, Primastar
- Opel Arena, Movano, Vivaro
- Renault Avantime, Clio, Espace, Fluence, Kangoo, Laguna, Megane, Modus, Rapid, Safrane, Scenic, Thalia, Twingo, R5, R9, R11, R19, R21, R25, Trafic, Master
- Suzuki Samurai



26387L 109,90 EUR*

SW STAHL
MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, MERCEDES/NISSAN/OPEL/RENAULT

zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle an 1.5, 1.9, 2.2 und 2.5 ltr. Renault Dieselmotoren

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Dacia Dokker, Duster, Logan, Lodgy, Sandero
- Mercedes A-Klasse W176, A-Klasse W177, B-Klasse W246, B-Klasse W247, CLA C117, CLA C118, GLA X156, Citan W415, Citan W420
- Nissan Almera, Cube, Juke, Kubistar, Micra, Note, Primera, Qashgai, Tiida, Interstar, Evalia, NV200, Primastar, NV250
- Opel Movano, Vivaro
- Renault Avantime, Captur, Clio, Espace, Fluence, Kadjar, Kangoo, Laguna, Megane, Modus, Scenic, Thalia, Twingo, Vel Satis, Trafic, Master
- Suzuki Grand Vitara, Jimny

Motorcodes:

- Mercedes OM607, OM608
- Renault F9Q, G9M, G9T, G9U, K9K



26376L 109,90 EUR*

SW STAHL
MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, ALFA/FIAT/FORD/LANCIA

beinhaltet die wichtigsten Werkzeuge für Reparaturarbeiten an Alfa Romeo, Fiat, Ford und Lancia Motoren mit 1.2 und 1.4 ltr. 8-Ventil Benzinmotoren.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Alfa Romeo Mito 11-18
- Fiat New 500 07-, Doblo/Cargo 05-10, Fiorino 08-, Qubo 09-, Grande Punto 07-12, Idea 04-12, Linea 07-11, Panda 09-12 und Grande Punto 05-09, Punto Evo 09-11, Punto 12-18
- Ford Ka 09-16
- Lancia Ypsilon 06-17, Musa 05-12



26358L 82,50 EUR*

SW STAHL
MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSATZ, FIAT/
IVECO

beinhaltet die wichtigsten Werkzeuge für Reparaturarbeiten an 2.3 und 2.8 ltr. Fiat und Iveco Motoren.

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Fiat Ducato 01-06, Ducato 06-
- Iveco Daily III 99-06, Daily IV 06-11, Daily V 11-14, Daily VI 14-19



26359L 43,50 EUR*

SW STAHL
TRENNHEBELSATZ, 4-TEILIG

Trennhebel für alle Anwendungen im Pkw und Lkw Bereich. Mit Kunststoffgriff und durchgehender Klinge. Ideal zum Prüfen von Traggelenken oder Gummilagern.

- 200 mm, 45° abgewinkelt
- 300 mm, 45° abgewinkelt
- 450 mm, 45° abgewinkelt
- 600 mm, 45° abgewinkelt



10105L 19,90 EUR*

SW STAHL
SCHWUNGRAD BLOCKIERWERKZEUG,
HYUNDAI/KIA

Ein unentbehrliches Werkzeug zum:

- Lösen der Kurbelwellenschraube
- Wechseln der Steuerkette / des Zahnriemens



26325L 39,90 EUR*

SW STAHL
ABZIEHERSATZ NOCKENWELLENRÄDER

zur Demontage von 5- bzw. 6-Speichen Nockenwellenrädern. Die unterschiedlichen Hakenformen ermöglichen nahezu unbegrenzten Einsatz. Für Audi, Seat, Škoda und VW mit 4-, 5-, 6- und 8-Zylinder Motoren.



26351L 69,90 EUR*

SW STAHL
DRUCKLUFT-VENTILFEDERSPANNER-
SATZ

universal, für Benzinmotoren zum Ausbau der Ventilsfedern ohne Demontage des Zylinderkopfes



08640L 289,90 EUR*

SW STAHL
VENTILFEDERSPANNER, CITROËN,
PEUGEOT

für Benzinmotoren mit 1.0, 1.1, 1.4, 1.6l Hubraum bei Citroën Berlingo und Xsara, Peugeot 106, 205, 206, 306, 307, 405



41204L 39,90 EUR*

SW STAHL
MONTAGWERKZEUG FÜR
WELLENDICHTRINGE MIT IMPULS-
GEBERRAD, VAG

zur fachgerechten und beschädigungsfreien Montage von Dichtflanschen mit Impuls-Geberrad im Bereich der Kurbelwelle. Zu verwenden wie OE Nummer T50010.



26305L 129,90 EUR*

SW STAHL
EINSPRITZDÜSEN DE- UND
MONTAGESATZ, BMW

zur Demontage und Montage von Benzin-Einspritzdüsen an Direkteinspritzmotoren. Geeignet für folgende Fahrzeuge: Alpina BMW

Motorcodes: N20, N53, N54, N55, N63



26196L 189,90 EUR*

SW STAHL
KÜHLERABDRÜCKWERKZEUGKOFFER, 25-TEILIG

Komplett mit Pumpe, Temperaturmesser Befüllarmatur und Kühleradaptoren für nahezu alle PKW und Leicht LKW, im Kunststoffkoffer.

- Messbereich 0 - 2,5 bar
- Druckverlustkontrolle über Manometer
- Prüfmöglichkeit von Verschlusskappen
- Druckprüfung des Kühlsystems
- Inkl. Vakuum-Wartungsset zum Reinigen des Kühlers und Nachfüllen von Kühlmittel

Die Adapter-Größen und Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.tool-is.com / www.swstahl.de.




21030L 189,90 EUR*

SW STAHL
AUFFANGWANNE, 18 L

Hochwertig und formstabil, zum Auffangen von Ölen, Kraftstoffen, Kühlflüssigkeiten und Scheibenwaschwasser.

- Innenmaße 560 x 410 x 80 mm




07376L 19,90 EUR*

SW STAHL
AUFFANGWANNE, 40 L

hochwertig und formstabil, zum Auffangen von Ölen, Kraftstoffen, Kühlflüssigkeiten und Scheibenwaschwasser.

- Innenmaße 820 x 540 x 95 mm



07377L 44,90 EUR*

SW STAHL
FASSPUMPE

- Für Öl, Frostschutz etc. (nicht für Kraftstoffe)
- Passend bei Fässern bis 200 Liter mit Gewindeaufnahme 2" NPT
- Pro Hub ca. 150 ml
- Teleskop Rohr ausziehbar von 450 bis 860 mm



24016L 29,90 EUR*

SW STAHL
MONTAGEHEBEL DSG MECHATRONIK, VAG

- zur Montage und Demontage der Mechatronik bei 7-Gang Doppelkupplungsgetrieben 0AM/0CG/0CW.
- Zu verwenden wie OE T10407.



26303L 19,90 EUR*

SW STAHL
ÖLFILTERSCHLÜSSEL SORTIMENT,
30-TEILIG

aus Metall, mit 28 Glocken für nahezu alle Filter sowie einer Ölfilterspinne und wahlweise mit folgenden Aufnahmen 10 mm (3/8") Antrieb 12,5 mm (1/2") Antrieb Außensechskant




08460L 99,90 EUR*

SW STAHL
TURBOSYSTEM-ABDRÜCKERSATZ,
13-TEILIG

zur schnellen Diagnose am Ladeluftsystem. Fachgerechte, zeitsparende Fehlersuche z.B. bei undichtem Ladeluftkühler oder nicht sichtbaren Rissen in den Ladeluftschläuchen. Eignet sich durch die mehrstufig abgesetzten Adapter für alle gängigen Schläuche des Ladeluftsystems. Jeweils 6 Adapter mit Gegenstopfen für die Größen:

- 31 / 38 mm ■ 65 / 70 mm
- 46 / 51 mm ■ 75 / 80 mm
- 55 / 60 mm ■ 85 / 90 mm



26200L 139,90 EUR*

SW STAHL
REFRAKTOMETER

zur Prüfung der Batteriesäuredichte von 1,1 - 1,4 kg/l und Frostschutzgehalt im Kühlwasser von 0° / -50° C sowie Scheibenwischwasser von 0° / -40° C und AdBlue® (AUS 32)



21550L 39,90 EUR*

SW
STAHL

ÖL-EINFÜLLGERÄT, 7,5 L

zum Befüllen von Getrieben und Differentialen mit Öl



24032L

189,90 EUR*

SW
STAHL

ADAPTERSATZ, 3-TEILIG

für Öl-Einfüllgerät 24032L, bestehend aus:

- AT 106 = Mercedes-Benz mit 7 Gang Automatikgetriebe M12 x 1,5 mm
- AT 107 = VAG DSG Direktschaltgetriebe M24 x 1,5 mm
- AT 108 = VAG CVT stufenlose Automatik M22 x 1,5 mm



24031L

44,90 EUR*

SW
STAHL

SILENTLAGER-/
TRAGGELENKWERKZEUGSATZ

zum Aus- und Einpressen von Traggelenken oder Silentlagern mit 18 t Hydraulikzylinder und vier verschiedenen Zugspindeln mit Druckmuttern M10, M12, M14, M16. Zusätzl. mit Druckstücken in verschiedenen Größen. 44 Druckstücke 40 mm und 100 mm Länge mit einem Durchmesser von (A/I) 26 x 18 mm bis 68 x 60 mm



302103L

1299,90 EUR*

SW
STAHL

KOMPAKTLAGER WERKZEUGSATZ, VAG, 16-TEILIG

Inklusive Spindel und Drucklager, zum beschädigungsfreien Ein- und Ausbau der Lager-/Nabeneinheiten mit 72 mm Durchmesser z. B. bei folgenden Fahrzeugen:

- VW: Polo 9N / 6R, Fox 5Z, usw.
- Seat: Ibiza 6L / 6J, Toledo, usw.
- Audi: A1 8X, A2 8Z, usw.
- Škoda: Fabia 6Y / 5J, Roomster 5J, usw.



301050L

149,90 EUR*

SW
STAHL

KOMPLETTWERKZEUG, FORD MONDEO

zum Erneuern des Gummilagers im Längslenker:

- Hinterachse, Längslenker
- Verbindung zwischen Längslenker und Karosserie
- Gummilager mit Blechverbindungen
- Durchmesser 90 mm



302301L

349,90 EUR*

SW
STAHL

ZUSATZBEHÄLTER

- Ermöglicht die Nutzung des Öl-Einfüllgerätes mit wechselnden Ölen unterschiedlicher Viskosität, da nur die Pumpeneinheit gereinigt werden muss
- Kein lästiges Umfüllen vom Behälter zurück in die Flasche
- Behälter können beschriftet werden, somit keine Verwechslungsgefahr
- Schneller Zugriff auf das richtige Öl
- Einsparung von Reinigungsmitteln
- Passend zu 24032L



24033L

99,90 EUR*

SW
STAHL

ADAPTERSATZ, 5-TEILIG

für folgende Anwendungen:

- AT101 = FORD mit Gewindeanschluss
- AT102 = BMW abgeknickt
- AT103 = VAG kurz abgeknickt
- AT104 = VAG lang abgeknickt
- AT105 = VAG gerade mit Gewindeanschluss



24034L

49,90 EUR*

SW
STAHL

GELENKBOLZEN AUSDRÜCKERSATZ, MIT FETTHYDRAULIK

universal einsetzbar für LKW / NFZ.

- Mit 5 t Ölhydraulikspindel für leichtes und schnelles Arbeiten
- Mit zwei Aufnahmen 24 + 32 mm Breite
- Spannungsbereich 55 - 105 mm



10004L

199,90 EUR*

SW
STAHL

WAGENHEBERAUFNAHME, TESLA, 4-TEILIG

NEU PRODUCT

- Speziell für Tesla Model 3, S, X, Y zum sicheren Anheben
- Rutschticher, schützt die Batterie und den Unterboden beim Anheben
- Perfekte Passform, aus robustem und langlebigem Kunststoff
- Inkl. Aufbewahrungstasche



20732L

19,90 EUR*

SW
STAHL

RADMUTTERNEINSÄTZE, 1/2", 17, 19, 21 MM, 3-TEILIG

- voll kunststoffgekapstelt
- extra dünnwandig
- optimale Kraftübertragung

17 mm, 19 mm, 21 mm



07870L

14,90 EUR*

SW
STAHL

RADMUTTERNEINSATZ, 1/2", 17 MM, TIEF

speziell für Mercedes-Benz. schlagfest sternförmig mit Schutzkappe, um ein Verkratzen der Aluminium-Räder zu verhindern



07887L

12,90 EUR*

SW
STAHL

SPURSTANGENGelenkWERKZEUG, 33-41 MM

Universal, zur schnellen und fachgerechten Demontage und Montage von Sechskant Spurstangenaxialgelenken mit 33 - 41 mm Durchmesser ohne Ausbau des Lenkgetriebes direkt am Fahrzeug.




10117L

44,50 EUR*

SW
STAHL

SPEZIAL-RADMUTTERNEINSÄTZE, FORD, 2-TEILIG

Speziellsatz für Radmuttern mit Edelstahlkappen, wie sie oftmals von Ford verwendet werden. Mit der Zeit gehen die Edelstahlkappen verloren und normale Radmutterneinsätze sind dann zu groß für die Radmuttern und beschädigen den Sechskant. Der Satz beinhaltet 2 Spezial-Radmutterneinsätze mit den Größen 18.5 / 19.5 / 20.5 und 21.5 mm.



07884L

24,90 EUR*

SW
STAHL

RADMUTTERNEINSÄTZE, 1/2", 15, 17, 19, 21, 22 MM, 5-TEILIG

- voll kunststoffgekapstelt
- extra dünnwandig
- optimale Kraftübertragung

15, 17, 19, 21, 22 mm



07865L

29,90 EUR*

SW
STAHL

RADMUTTERNEINSATZ, 1/2", 15 MM

- Voll kunststoffgekapstelt
- Extra dünnwandig
- Schlagfest
- Optimale Kraftübertragung
- Felgen und Schrauben werden nicht mehr verkratzt
- Aus hochfestem Chrom-Molybdän



07878L

9,90 EUR*

SW STAHL
RADMUTTERNEINSATZ, 1/2", 17 MM

- Voll kunststoffgekapselt
- Extra dünnwandig
- Optimale Kraftübertragung
- Felgen und Schrauben werden nicht mehr verkratzt
- Aus hochfestem Chrom-Molybdän



07871L 9,90 EUR*

SW STAHL
RADMUTTERNEINSATZ, 1/2", 19 MM

- Voll kunststoffgekapselt
- Extra dünnwandig
- Optimale Kraftübertragung
- Felgen und Schrauben werden nicht mehr verkratzt
- Aus hochfestem Chrom-Molybdän



07872L 9,90 EUR*

SW STAHL
RADMUTTERNEINSATZ, 1/2", 21 MM

- Voll kunststoffgekapselt
- Extra dünnwandig
- Optimale Kraftübertragung
- Felgen und Schrauben werden nicht mehr verkratzt
- Aus hochfestem Chrom-Molybdän



07873L 9,90 EUR*

SW STAHL
RADMUTTERNEINSATZ, 1/2", 22 MM

- Schlagfest
- Voll kunststoffgekapselt
- Extra dünnwandig
- Optimale Kraftübertragung
- Felgen und Schrauben werden nicht mehr verkratzt
- Aus hochfestem Chrom-Molybdän



Z.B. für Opel Insignia, Saab 9-5 II, Toyota Land Cruiser.

07879L 9,90 EUR*

SW STAHL
RADMUTTERNEINSÄTZE, 1/2", 17, 19, 21 MM,
3-TEILIG, LANG

Sonderlänge, besonders geeignet für Tiefbettfelgen.

- Voll kunststoffgekapselt
- Extra dünnwandig
- Optimale Kraftübertragung
- Schlagfest

17 mm, 19 mm, 21 mm



07880L 39,90 EUR*

SW STAHL
RADMUTTERNEINSATZ, 1/2", 19 MM, LANG

Sonderlänge, besonders geeignet für Tiefbettfelgen.

- Voll kunststoffgekapselt
- Extra dünnwandig
- Optimale Kraftübertragung
- Schlagfest



07882L 14,90 EUR*

SW STAHL
RADMUTTERNEINSATZ, 1/2", 17 MM, LANG

Sonderlänge, besonders geeignet für Tiefbettfelgen.

- Voll kunststoffgekapselt
- Extra dünnwandig
- Optimale Kraftübertragung
- Schlagfest



07881L 14,90 EUR*

SW STAHL
RADMUTTERNEINSATZ, 1/2", 21 MM, LANG

Sonderlänge, besonders geeignet für Tiefbettfelgen.

- Voll kunststoffgekapselt
- Extra dünnwandig
- Optimale Kraftübertragung
- Schlagfest



07883L 14,90 EUR*

SW STAHL
RADMUTTERNEINSATZ, 1/2", 7/8" **TESLA**

NEW
PRODUCT

- Schlüsselweite 7/8"
- Speziell für Tesla Model S und Model X der ersten Generation
- Schlagfest
- Mit Schutzkappe, um ein Verkratzen der Aluminium-Räder zu verhindern



07891L 9,90 EUR*

SW STAHL
FELGENSCHLOSS DEMONTAGESATZ, VW,
23-TEILIG

Ersatzschlüssel für original Felgenschlösser, ermöglicht ein beschädigungsfreies Lösen und Anziehen des originalen Felgenschlosses. Geeignet für Fahrzeuge bis Baujahr 2012.



02382L 99,90 EUR*

SW STAHL
FELGENSCHLOSS DEMONTAGESATZ, MERCEDES-BENZ, 30-TEILIG

Ersatzschlüssel für original Felgenschlösser, ermöglicht ein beschädigungsfreies Lösen und Anziehen des originalen Felgenschlosses. Geeignet für Fahrzeuge ab Baujahr 2012.



02385L 229,90 EUR*

SW STAHL
FELGENSCHLOSS DEMONTAGESATZ, BMW, 20-TEILIG

Ersatzschlüssel für original Felgenschlösser, ermöglicht ein beschädigungsfreies Lösen und Anziehen des originalen Felgenschlosses. Geeignet für Fahrzeuge ab Baujahr 2012.



02384L 179,90 EUR*

SW STAHL
FELGENSCHLOSS-DEMONTAGESATZ, 10-TEILIG

Ermöglicht schnelles und problemloses Lösen von Felgenschlössern. Die konisch zulaufenden Hülsen werden auf die Sicherung aufgeschlagen.

- 8 Hülsen von 16,8 - 25,8 mm



02380L 79,90 EUR*

SW STAHL
FELGENSCHLOSS DEMONTAGESATZ, VW, 20-TEILIG

Ersatzschlüssel für original Felgenschlösser, ermöglicht ein beschädigungsfreies Lösen und Anziehen des originalen Felgenschlosses. Geeignet für Fahrzeuge ab Baujahr 2012.



02383L 199,90 EUR*

SW STAHL
FELGENSCHLOSS DEMONTAGESATZ, BMW, 21-TEILIG

Ersatzschlüssel für original Felgenschlösser, ermöglicht ein beschädigungsfreies Lösen und Anziehen des originalen Felgenschlosses. Geeignet für Fahrzeuge ab Baujahr 2012.



02381L 69,90 EUR*

SW STAHL
GEWINDESCHNEIDSATZ FÜR RADSCHRAUBEN UND -BOLZEN, 12-TEILIG

Zum Reinigen und Nachschneiden von Radschrauben Gewindelöchern und Stehbolzen an der Radnabe.

- M12 x 1,25 mm
- M12 x 1,50 mm
- M14 x 1,50 mm



02370L 119,90 EUR*

SW STAHL ALUMINIUM RADNABENSCHLEIFER

Reinigung von Radnaben und anderen ebenen Flächen. Entfernt die Korrosion an den Auflageflächen zwischen Radnabe und Felge.

- Hochfestes Aluminium mit Stahlkern
- Extrem hohe Schlagfestigkeit
- Extrem hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit
- Maximale Drehzahl 4000 U/min
- Reinigungsscheibe mit Klettband



302230L 69,95 EUR*

SW STAHL KLETTAUFKLEBER

für Ersatzreinigungsscheibe des Radnabenschleifers 302230L




302230L-2 4,90 EUR*

SW STAHL BREMSKOLBENRÜCKDREHWERKZEUG, 43-TEILIG

System für rechts- und linksdrehende Kolben.

- Je eine Spindel mit Rechtsgewinde & Linksgewinde
- 3 Bremssattel-Spezialeinsätze Fünfkant
- 2 Splintentreiber zum Lösen des Haltestifts bei Mercedes-Benz & Opel
- 3 austauschbare Rückhalteplatten
- Adapter für die gängigsten Fahrzeugmodelle



01467L 109,90 EUR*

SW STAHL RADNABENSCHLEIFER-ERSATZREINIGUNGSSCHEIBEN, 2 STÜCK

für Radnabenschleifer 302230L. Die Korrosion zwischen Felge und Nabe wird entfernt und Drehmomentwerte können nicht mehr verfälscht werden.

- Innendurchmesser 90 mm
- Außendurchmesser 150 mm



Auch geeignet für die neuesten Radnaben mit größerem Innendurchmesser z.B. bei: BMW 1er (E81, E82, E87, E88, F20, F21).

302230L-1 24,90 EUR*

SW STAHL BREMSSEN-ENTLÜFTUNGSSCHLÜSSELSATZ, 4-TEILIG

zum Entlüften von hydraulischen Bremsanlagen und Kupplungssystemen.

- 3 Spezialschlüssel mit den Schlüsselgrößen: 7 / 8 / 9 / 10 / 11 und 12 mm
- Silikonschlauch mit Rückschlagventil



01452L 69,90 EUR*

SW STAHL BREMSSEN-ENTLÜFTERGERÄT, 5 L

zum Entlüften von Brems- und Kupplungssystemen, mit 5 l Behälter und Auffangflasche für Bremsflüssigkeit am Entlüfternippel.

- Eine Gummimembrane trennt Druckluft und Bremsflüssigkeit und verhindert dadurch das Eindringen von Wasser
- Idealer Arbeitsdruck von 1,2 bar wird über Druckregler am Gerät eingestellt
- Mit Sicherheitsventil und 3,5 m Füllschlauch
- Inkl. Befülladapter für die gängigsten Fahrzeuge (Euro-Adapter)



01498L 259,90 EUR*

SW STAHL ADAPTERSATZ FÜR AUSGLEICHSBEHÄLTER, 6-TEILIG

Die Adapter bestehen aus leichtem Aluminium, sind leicht und schnell zu bedienen und eine wertvolle Ergänzung für den täglichen Gebrauch. Universaler Adaptersatz zum Befüllen / Entlüften von Bremsanlagen über den Ausgleichsbehälter in Verbindung mit z.B. Bremswartungsgeräten 01498L und 01453L. Die 90°-Biegung erleichtert die Handhabung bei geringen Platzverhältnissen.

Beinhaltet folgende Adapter:

- Adapter 1: Toyota und Lexus
- Adapter 2: Ford, Hyundai, Kia, Mazda und Mitsubishi
- Adapter 3: Honda
- Adapter 4: Standard EU
- Adapter 5: Mazda und Suzuki
- Adapter 6: Nissan



01494L 199,90 EUR*

SW STAHL BREMSSEN-ENTLÜFTER-ADAPTER-SET, TESLA UND STANDARD EURO-MODELLE

- Adapter-Set für die Entlüftung der Bremsen bei Fahrzeugen mit Standard Euro-Gewinde
- Adapter für Tesla Model S und X, Tesla Model 3 und Y
- Metallischer Adapter hält Druck bis zu 2,5 bar / 36 psi
- Kompatibel mit allen SW Stahl Bremsentlüftergeräten



01493L 139,90 EUR*

SW STAHL KUNSTSTOFF REPARATURSET

Zur Behebung von Rissen oder ähnlichen Beschädigungen an Kunststoffteilen wie Stoßstangen, Abdeckungen, Verkleidungen u.a. (ab 1 mm Stärke).



23060L 149,90 EUR*

SW STAHL ADAPTER ZUR BREMSSEN-ENTLÜFTUNG

- für die meisten europäischen Fahrzeuge mit 46,5 mm Befüllöffnung
- Der drehbare Winkelanschluss lässt auch den Einsatz bei engen Platzverhältnissen am Ausgleichsbehälter zu
- 6,3 mm (1/4") Stecknippel-Anschluss
- mit Schraubverschluss



01497L 49,90 EUR*

SW STAHL ADAPTERSATZ FÜR AUSGLEICHSBEHÄLTER, 8-TEILIG

für Bremsenentlüftergerät 01498L Schnellverschluss-Kupplungen passend zu allen gängigen Entlüftergeräten.



01499L 149,90 EUR*

SW STAHL BÖRDELGERÄT, 14-TEILIG

- im Kunststoffkoffer, für direktes Arbeiten am Fahrzeug geeignet
- Spindel und Druckstücke mit Schnellkupplung
- mit Ölhydraulikspindel für leichtes Arbeiten
- für Leitungen aus Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoffummantelt mit 4,75 mm (3/16") - 5 mm - 6 mm (1/4")
- geeignet für Konvex- und Doppelbördelung nach SAE und DIN
- inkl. Rohrschneider 3 - 16 mm mit Innenentgrater



24535L 169,90 EUR*

SW STAHL BEFESTIGUNGSCLIP SORTIMENT, VOLVO, 350-TEILIG

das Sortiment enthält viele Clips für die Befestigung von Stoßfängern, Schutzleisten, etc. 350-teilig



S8015 18,90 EUR*

SW STAHL BEFESTIGUNGSCLIP SORTIMENT, RENAULT, 300-TEILIG

das Sortiment enthält viele Clips für die Befestigung von zum Beispiel Türleisten, Türverkleidungen, etc.



S8018 18,90 EUR*

SW STAHL BEFESTIGUNGSCLIP SORTIMENT, MITSUBISHI, 370-TEILIG

das Sortiment enthält viele Clips für die Befestigung von zum Beispiel Schutzleisten, Zierleisten, Abdeckungen, etc.



S8025 18,90 EUR*

SW STAHL BEFESTIGUNGSCLIP SORTIMENT, BMW, 290-TEILIG

das Sortiment enthält viele Clips für die Befestigung von zum Beispiel Schutzleisten, Zierleisten, Abdeckungen, etc.)



S8026 18,90 EUR*

SW STAHL BEFESTIGUNGSCLIP SORTIMENT, VAUXHALL/ OPEL, 300-TEILIG

das Sortiment enthält viele Clips für die Befestigung von zum Beispiel Türleisten, Türverkleidungen, Zierleisten, etc.



S8019 18,90 EUR*

SW STAHL BEFESTIGUNGSCLIP SORTIMENT, PEUGEOT/CITROËN, 345-TEILIG

das Sortiment enthält viele Clips für die Befestigung von zum Beispiel Schutzleisten, Türverkleidungen, Zierleisten, etc.



S8020 18,90 EUR*

SW STAHL BEFESTIGUNGSCLIP SORTIMENT, FORD, 415-TEILIG

das Sortiment enthält viele Clips für die Befestigung von zum Beispiel Schutzleisten, Zierleisten, Abdeckungen, Fenstergummi, etc.



S8027 18,90 EUR*

SW STAHL BEFESTIGUNGSCLIP SORTIMENT, MERCEDES-BENZ, 270-TEILIG

das Sortiment enthält viele Clips für die Befestigung von zum Beispiel Schutzleisten, Zierleisten, Abdeckungen, etc.



S8028 18,90 EUR*

SW STAHL BEFESTIGUNGSCLIP SORTIMENT, FIAT, 308-TEILIG

das Sortiment enthält viele Clips für die Befestigung von zum Beispiel Schutzleisten, Türverkleidungen, Zierleisten, etc.



S8021 18,90 EUR*

SW STAHL BEFESTIGUNGSCLIP SORTIMENT, HONDA, 418-TEILIG

das Sortiment enthält viele Clips für die Befestigung von zum Beispiel Schutzleisten, Zierleisten, Seitenblinker, etc.



S8022 18,90 EUR*

SW STAHL BEFESTIGUNGSCLIP SORTIMENT, VW, 255-TEILIG

das Sortiment enthält viele Clips für die Befestigung von zum Beispiel Schutzleisten, Zierleisten, Abdeckungen, Türverkleidungen, etc.



S8029 18,90 EUR*

SW STAHL BEFESTIGUNGSCLIP SORTIMENT, AUDI, 160-TEILIG

das Sortiment enthält viele Clips für die Befestigung von zum Beispiel Schutzleisten, Zierleisten, Abdeckungen, Türverkleidungen, etc.



S8030 18,90 EUR*

SW STAHL BEFESTIGUNGSCLIP SORTIMENT, NISSAN, 408-TEILIG

das Sortiment enthält viele Clips für die Befestigung von zum Beispiel Schutzleisten, Zierleisten, Abdeckungen, etc.



S8023 18,90 EUR*

SW STAHL BEFESTIGUNGSCLIP SORTIMENT, MAZDA

das Sortiment enthält viele Clips für die Befestigung von zum Beispiel Schutzleisten, Zierleisten, Abdeckungen, etc.



S8024 18,90 EUR*

SW STAHL KUNSTSTOFF-SICHERUNGSMUTTERN SORTIMENT, AUDI, 350-TEILIG

das Sortiment enthält viele Clips für die Befestigung von zum Beispiel Schutzleisten, Zierleisten, Abdeckungen, etc.



S8031 29,90 EUR*

SW STAHL BEFESTIGUNGSCLIP SORTIMENT, UNIVERSAL, 192-TEILIG

das Sortiment enthält viele Clips für die Befestigung von zum Beispiel Schutzleisten, Zierleisten, Abdeckungen, etc.



S8033 18,90 EUR*

SW STAHL
**SCHNELLVERSCHLUSS-SORTIMENT, AUDI/
VW, 400-TEILIG**

das Sortiment enthält viele Clips für die Befestigung von zum Beispiel Schutzleisten, Zierleisten, Hitzeschutzabdeckungen, etc.



S8034 49,90 EUR*

SW STAHL
**BEFESTIGUNGSCLIP SORTIMENT, TOYOTA/
LEXUS, 360-TEILIG**

das Sortiment enthält viele Clips für die Befestigung von zum Beispiel Schutzleisten, Zierleisten, Abdeckungen, etc.



S8035 18,90 EUR*

SW STAHL
**SCHLAUCHKLEMMEN-SORTIMENT,
26-TEILIG**

enthaltene Größen:
■ 4 x 40 mm, 2 x 35 mm, 2 x 28 mm, 4 x 25 mm, 6 x 22 mm, 8 x 16 mm



S8055 5,90 EUR*

SW STAHL
**SCHRUMPFSCHLAUCH-SORTIMENT,
127-TEILIG**

in Kassette, sortierte Größen, verwendbar bis 125°C, mit UL und CSA Zulassung

- 2,0 x 40 mm, 2,5 x 40 mm, 3,5 x 40 mm, 5,0 x 40 mm, 7,0 x 80 mm, 10,0 x 80 mm, 13,0 x 85 mm



S8042 7,90 EUR*

SW STAHL
**BEFESTIGUNGSCLIP SORTIMENT,
TESLA, 150-TEILIG**

NEW
PRODUCT

das Sortiment enthält viele Clips für die Befestigung von zum Beispiel Schutzleisten, Zierleisten, Abdeckungen, etc.



S8014 14,90 EUR*

SW STAHL
EINDRÜCKNIETEN SORTIMENT, 350-TEILIG

das Sortiment enthält viele Clips für die Befestigung von zum Beispiel Schutzleisten, Zierleisten, Abdeckungen, etc.



S8040 19,90 EUR*

SW STAHL
O-RING-SORTIMENT, 419-TEILIG

in Kassette, säure-, bremsflüssigkeit-, benzin- und ölbeständig. Auch für Klimaanlage geeignet, hitzebeständig bis 160°C. Enthalten sind 32 verschiedene Größen



S8045 15,90 EUR*

SW STAHL
O-RING-SORTIMENT, 225-TEILIG

In Kassette, säure-, benzin- und ölbeständig, 18 verschiedene Größen.

- 3x1, 4x1, 4,5x2, 5x2, 6x2, 6x2,5, 6x3, 7x2, 8x2, 9x2,
- 10x2, 12x3, 13x3, 14x2,5, 17x2,5, 18x4, 20x2, 22x2 mm



S8044 8,90 EUR*

SW STAHL
**DICHTRING-SORTIMENT, KUPFER,
300-TEILIG**

Kupfer, in Kassette, enthaltene Größen (je 10 Stück):
Diverse Größen mit folgenden Stärken 0,8 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm



S8142 54,90 EUR*

SW STAHL
DICHTRING-SORTIMENT, 150-TEILIG

Kupfer, in Kassette, enthaltene Größen (je 10 Stück):

- Mit 1 mm Stärke: 5 x 10, 6 x 10, 7 x 10, 8 x 12, 10 x 16
- Mit 1,5 mm Stärke: 10,5 x 17, 11 x 17, 12 x 10, 12,5 x 20, 14 x 18, 14 x 20
- Mit 2 mm Stärke: 15 x 20, 16 x 22, 16,5 x 24, 17,5 x 24



S8052 19,90 EUR*

SW STAHL
O-RING-SORTIMENT, 255-TEILIG

- Aus HNBR Kautschuk
- Für hohe thermische und chemische Belastung
- Ideal für KFZ Klimaanlage

Verschiedene Größen sortiert von 3-22 mm



S8041 16,90 EUR*

SW STAHL
DICHTRING-SORTIMENT, 141-TEILIG

in Kassette. Ideal für alle Anwendungen im Sanitärbereich.



S8059 6,90 EUR*

SW STAHL
**DICHTRING-SORTIMENT, ALUMINIUM,
300-TEILIG**

Aluminium, für Ölabblassschrauben, passend für alle gängigen Fahrzeugtypen, jeweils 10 Stück.



S8143 19,90 EUR*

SW STAHL
**EDELSTAHL SCHLAUCHKLEMMEN
SORTIMENT, 170-TEILIG**

in der Kassette enthalten sind folgende Schlauchklemmen:

- Je 20 x 5,8-7,0, 7,3-9,0, 8,8-10,5 mm
- Je 20 x 10,8-13,3, 12,0-14,5 mm
- Je 20 x 12,3-14,8, 14,5-17,0 mm
- Je 15 x 16,0-19,2, 17,8-21,0 mm



S8038 34,90 EUR*

SW STAHL
**SICHERUNGSRING-SORTIMENT,
300-TEILIG**

mit außen Sprengringen, sortiert.

- Für Außendurchmesser: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 22 - 25 - 26 - 28 - 32 mm



S8046 9,90 EUR*

SW STAHL
**SICHERUNGSRING-SORTIMENT,
300-TEILIG**

mit innen Sprengringen, sortiert.

- Für Innendurchmesser: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 22 - 25 - 26 - 28 - 32 mm



S8049 5,90 EUR*

SW STAHL
**ZUG- UND DRUCKFEDERN-SORTIMENT,
200-TEILIG**

in Kassette mit folgenden Größen:

- Druckfedern: 5,5 x 17,5 - 5,5 x 38,0 - 6,5 x 10,0 - 7,0 x 12,5 - 7,0 x 19,0 - 9,0 x 35 - 9,5 x 16 - 9,5 x 19 mm
- Zugfedern: 4,0 x 79,5 - 4,5 x 44,5 - 5,0 x 20,5 - 5,5 x 25,5 - 6,5 x 22,0 - 7,0 x 38,0 - 7,0 x 51,0 - 8,0 x 28,5 - 8,0 x 31,5 - 8,0 x 44,5 - 8,5 x 36,5 - 8,5 x 47 mm



S8047 12,90 EUR*

SW STAHL
**HOHLSPLINT/FEDERSTIFT-SORTIMENT,
450-TEILIG**

in Kassette, enthaltene Größen:

- 2mm x 20mm, 3+4 mm x 3 mm, 3+4+5+5+8+10 mm x 40 mm, 4+5+6+8 mm x 50 mm, 5+6+8 mm x 60 mm, 7 mm x 70 mm, 8+10 mm x 80 mm



S8054 13,90 EUR*

SW STAHL
MUTTERN-SORTIMENT, 150-TEILIG

in Kassette, verzinkt

- Sechskant
- Größen M3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10



S8068 3,90 EUR*

SW STAHL
MUTTERN-SORTIMENT, 146-TEILIG

in Kassette, selbstsichernd:

- 35 x M4
- 35 x M5
- 25 x M6
- 25 x M8
- 16 x M10
- 10 x M12



S8135 6,90 EUR*

SW STAHL
FEDERSPLINTE-SORTIMENT, 150-TEILIG

in Kassette, verchromt.
Größen:

- Für Lochdurchmesser: 2,0 - 2,4 - 2,8 - 3,5 - 4,0 mm



S8043 5,90 EUR*

SW STAHL
SPLINTE-SORTIMENT, 555-TEILIG, GERADE

in Kassette, sortiert.

- 1,6 x 25 - 2,5 x 25 - 2,4 x 38 - 3,2 x 32 - 3,2 x 50 - 4,0 x 64 mm



S8048 9,90 EUR*

SW STAHL
**UNTERLEGSCHIEBEN-SORTIMENT,
250-TEILIG**

verzinkt, in Kassette

- 152 Federringe:
- 80 x 4, 35 x 5, 15 x 6, 15 x 8 mm
- 98 flache Unterlegscheiben:
- 50 x 4, 25 x 5, 15 x 6, 15 x 8 mm



S8073 4,50 EUR*

SW STAHL
SICHERUNGS-SORTIMENT, 121-TEILIG

- Je 20 Stück Mini FK1 - farblich gekennzeichnet
- 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 Ampere
- 1 Sicherungs-Auszieher



S8115 8,90 EUR*

SW STAHL
FEDERKEIL-SORTIMENT, 80-TEILIG

in Kassette, jeweils 10 Stück mit
folgenden Größen:

- 3 x 5 x 12 mm
- 5 x 7,5 x 18 mm
- 4 x 5 x 12 mm
- 5 x 9 x 21 mm
- 3 x 6,5 x 15,3 mm
- 6 x 9 x 21 mm
- 4 x 6,5 x 15,3 mm
- 4 x 7,5 x 18 mm



S8064 8,90 EUR*

SW STAHL
**SICHERUNGSRING-SORTIMENT,
720-TEILIG**

in Kassette, Federringe,
Sternscheiben und Haltescheiben in
verschiedenen Größen



S8066 6,90 EUR*

SW STAHL
SICHERUNGS-SORTIMENT, 97-TEILIG

- Je 12 Stück Midi FK2 - farblich gekennzeichnet
- 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 Ampere
- 1 Sicherungs-Auszieher



S8116 8,90 EUR*

SW STAHL
**ELEKTROSTECKER-SORTIMENT,
1000-TEILIG**

geeignet für Reparaturen und
Erstellung neuer Verkabelungen in
Kraftfahrzeugen. Die enthaltenen
Steckverbindungen sind geschützt
vor Staub und Spritzwasser.

- Gehäuse 1-polig bis 6-polig
- für Kabelquerschnitt bis 1,25 mm²



S8125 29,90 EUR*

SW STAHL
FEDERRING-SORTIMENT, 1200-TEILIG

in Kassette

- 300 Stück: 3, 4, 5 mm / jeweils
- 150 Stück: 6 mm
- 100 Stück: 8 mm
- 50 Stück: 10 mm



S8053 6,90 EUR*

SW STAHL
**KAROSSERIE-SCHRAUBEN- UND
BLECHMUTTERN-SORTIMENT, 170-TEILIG**

in Kassette.

- 85 Kreuz Schrauben
- 85 Blechmuttern



S8067 7,90 EUR*

SW STAHL
**SCHNELLVERBINDER-SORTIMENT,
50-TEILIG**

zum Herstellen von Abzweig-
Kabelverbindungen, z.B.
beim Nachrüsten von
Anhängerkupplungen und Anbau
von Zusatzscheinwerfern.



S8120 11,90 EUR*

SW STAHL
**KROKODILKLEMMEN-SORTIMENT,
28-TEILIG**

mit und ohne Isolation, ideal
für Hobby und Werkstatt,
zusammengestellt für die
Anwendung an nahezu allen
Fahrzeugen, in Kassette, sortiert



S8138 9,90 EUR*

SW STAHL E-SICHERUNGSRING-SORTIMENT, 300-TEILIG

- in Kassette
- 30 x 1,5 mm, 30 mm, 20 x 22 mm
 - x 3,0 mm, 40
 - x 5,0 mm, 50
 - x 6,0 mm, 50
 - x 10 mm, 40
 - x 12 mm, 20 x 15 mm, 20 x 19



S8039 9,90 EUR*

SW STAHL GUMMI DURCHGANGSTÜLLENSORTIMENT, 180-TEILIG

- in Kassette.
- 40 x 10 mm
 - 40 x 9 mm
 - 40 x 6 mm
 - 20 x 12 mm
 - 25 x 11 mm
 - 5 x 24 mm
 - 5 x 21 mm
 - 5 x 16 mm



S8112 8,90 EUR*

SW STAHL BLINDNIETSORTIMENT, 400-TEILIG

- in Kassette, Aluminium.
- Ca. 37 mm lang
 - Größen 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8



S8058 11,90 EUR*

SW STAHL SCHMIERNIPPEL-SORTIMENT, 110-TEILIG

- verchromt, in Kassette, Größen M6 x 1, M8 x 1, M10 x 1 (gerade / 45° / 90°)



S8065 14,90 EUR*

SW STAHL TRENNSCHEIBE FÜR STEIN

- 230 x 3,0 x 22 mm
- für Stein, kaltgepresst, DSA Zulassung, max 6.600 U/min



9605-S 3,50 EUR*

SW STAHL SCHRUPPSCHEIBE FÜR METALL

- 125 x 6,0 x 22 mm
- für Metall, kaltgepresst, DSA Zulassung, max 12.200 U/min



9654-M 1,95 EUR*

SW STAHL TRENNSCHEIBE FÜR METALL

- 230 x 3,0 x 22 mm
- für Metall, kaltgepresst, DSA Zulassung



9605-M 3,50 EUR*

SW STAHL KABELBINDER-SORTIMENT, 1.200-TEILIG

- 2,5 x 100 mm, je 100 x in rot, gelb, blau, grün und weiß
- 3,6 x 150 mm, je 100 x in schwarz und weiß
- 4,8 x 200 mm, je 100 x in rot, gelb, blau, grün und weiß



S8036 14,90 EUR*

HIGH VOLTAGE



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

SW STAHL VDE WERKZEUGSATZ, 50-TEILIG

Enthält alle wichtigen Werkzeuge, die das Arbeiten an Elektrofahrzeugen, stromführende Leitungen oder sonstigen elektrischen Gegenständen ermöglichen. Alle Bestandteile des Satzes sind nach der Norm DIN EN 60900 VDE 0682-201:2013-04 zertifiziert und somit bis 1.000 Volt Wechselspannung oder 1.500 Volt Gleichspannung isoliert.

Inhalt:

- Isolierte Schraubendreher in folgenden Größen: PH1, PH2, PH3, T20, T25, T30, 2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
- Isolierte 10 mm (3/8") Steckschlüsseleinsätze in folgenden Größen: 6 - 22 mm
- Isolierte 10 mm (3/8") Schraubendreheinsätze in folgenden Größen: M8, M10, M12
- Isolierte 10 mm (3/8") Verlängerungen in folgenden Größen: 150 und 250 mm
- Abisoliermesser
- Isolierte Wasserpumpenzange, 250 mm
- Isolierte Spitzzange, gerade, 200 mm
- Isolierte Spitzzange, gebogen, 200 mm
- Isolierte Kabselschere, 200 mm
- Isolierte Kombizange, 180 mm
- Isolierter Seitenschneider, 160 mm
- 10 Isolierkappen
- Isolierte Knarre, 10 mm (3/8")



V1000 549,90 EUR*

SW STAHL E-MOBILITÄT STARTERSET S, 27-TEILIG

Mit dem E-Mobilität Starterset S erfüllen Sie die Anforderungen der DGUV bezogen auf Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen.

Es besteht aus:

- Persönliche Schutzausrüstung
- Sicherheitsabsperrrungen
- Hinweis- und Verbotsschilder
- Spannungsprüfer



V1100 779,90 EUR*

SW STAHL E-MOBILITÄT STARTERSET L, 77-TEILIG

Mit dem E-Mobilität Starterset L erfüllen Sie die Anforderungen der DGUV bezogen auf Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen.

Inhalt:

- Persönlicher Schutzausrüstung
- Sicherheitsabsperrrungen
- Hinweis- und Verbotsschilder
- Spannungsprüfer
- Isolierte Handwerkzeuge



V1200 1299,90 EUR*

SW STAHL DIGITAL-MULTIMETER

akustischer Durchgangsprüfer, Transistorprüfung, Kapazitäts- und Frequenzmessung, Daten-Halte-Funktion, automatische Bereichswahl.



32235L 56,90 EUR*

SW STAHL DIGITAL-MULTIMETER, 500 V

Kompakt und handlich, kontrastreiche einzeilige LCD-Anzeige, 19-stelliger Drehschalter. Die automatische Überlauf- und Polaritätsanzeige warnt Sie zuverlässig und hilft Ihnen somit mögliche Fehler zu vermeiden. Mit der Temperatursonde können Temperaturen von -20°C bis +120°C gemessen werden.



32230L 19,95 EUR*

SW STAHL MESSKABELSATZ, 92-TEILIG

ideale Ergänzung zu unseren Multimetern 32220L / 32230L und 32235L. Der Satz beinhaltet vorgefertigte Prüfkabel, ca. 190 mm lang, in den Farben Gelb, Rot, Schwarz, Blau mit verschiedenen Anschlüssen



32225L 229,90 EUR*

SW STAHL BATTERIETESTER MIT DRUCKER, 12V / 24V

Der Batterietester ist für den mobilen Einsatz konzipiert. Der Tester prüft bei 12 Volt und 24 Volt Systemen den Ladungszustand der Batterie, die Belastung der Batterie beim Starten des Motors, führt einen erweiterten Belastungstest durch und prüft das elektrische Laden des Generators.

Folgende Batterie Typen können überprüft werden:

- Blei-Säure-Batterie (Nass Batterie)
- VRLA- Batterie (Valve-Regulated Lead-Acid Battery)
- GEL / SLA-Batterie (Sealed Lead Acid Battery)
- EFB-Batterie (Enhanced Flooded Battery)
- AGM-Batterie (Absorbent Glass Mat - Battery)

Die Software und der Ausdruck kann in 14 verschiedenen Sprachen ausgegeben werden.



32275L 249,90 EUR*

SW STAHL BATTERIEPRÜFER

zum schnellen Testen des Zustands von Autobatterien.

- Geeignet für 12-V-Batterien
- Ermöglicht einen 10-Sekunden Last-Test mit 100 Amp > automatische Abschaltung nach 10 Sekunden
- Direkte Kapazitätsanzeige auf 3-stelligem LED Display
- Max. Batterie-Kapazität: 200Ah / 1.000 CCA
- Dreistufige Anzeige des Batteriezustands Grün (in Ordnung) Gelb (Schwach) Rot (Ersetzen)
- Ladesystemtest durch Einschalten der Verbraucher beiläufigem Motor möglich



34035L 39,90 EUR*

SW STAHL RUNDSTECKER-SATZ

ermöglicht 125 wasserdichte, professionelle Kontakt-Verbindungen.

- 125 Rundstecker mit Isoliermantel
- 125 Rundstecker-Hülsen mit Isoliermantel



42591L 29,90 EUR*

SW STAHL ENTRIEGELUNGSWERKZEUGSATZ, 23-TEILIG

- zum beschädigungsfreien Entriegeln elektrischer Stecker und Verbinder
- für Rund- und Flachsteckkontakte



32160L 129,90 EUR*

ZWEIFACH AUSGEZEICHNETE WERKSTATTWAGEN

DESIGNED
IN GERMANY



reddot winner 2023



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2023

SW
STAHL

PROFI-WERKSTATTWAGEN TT801, SCHWARZ, UNBESTÜCKT

Moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- TWIN-Lock Schließsystem
- Zentral abschließbar
- Magnetische Ablagefächer
- Kunststoff-Kantenschutz
- Inklusive Papierrollen- und Sprühdosenhalter
- Weiteres Zubehör erhältlich



07101L 999,90 EUR*

SW
STAHL

PROFI-WERKSTATTWAGEN TT801, BLAU, UNBESTÜCKT

Moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- TWIN-Lock Schließsystem
- Zentral abschließbar
- Magnetische Ablagefächer
- Kunststoff-Kantenschutz
- Inklusive Papierrollen- und Sprühdosenhalter
- Weiteres Zubehör erhältlich



07100L 899,90 EUR*

SW
STAHL

PROFI-WERKSTATTWAGEN TT802, SCHWARZ, UNBESTÜCKT

Extra breiter und moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- TWIN-Lock Schließsystem
- Zentral abschließbar
- Magnetische Ablagefächer
- Kunststoff-Kantenschutz
- Inklusive Papierrollen- und Sprühdosenhalter
- Weiteres Zubehör erhältlich



07111L 1249,90 EUR*

SW
STAHL

PROFI-WERKSTATTWAGEN TT802, BLAU, UNBESTÜCKT

Extra breiter und moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- TWIN-Lock Schließsystem
- Zentral abschließbar
- Magnetische Ablagefächer
- Kunststoff-Kantenschutz
- Inklusive Papierrollen- und Sprühdosenhalter
- Weiteres Zubehör erhältlich



07110L 1199,90 EUR*

SW **PROFI-WERKSTATTWAGEN TT801, BESTÜCKT, 213-TEILIG, 3 EINLAGEN**
STAHL

Moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 3 Schubladen bestückt mit insgesamt 213 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 3/3 System-Schaumstoffmodulen.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzugs-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- TWIN-Lock Schließsystem
- Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07100L

Enthält die folgenden bestückten 3/3 System-Schaumstoffmodule:

- Z3011-6 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 25-teilig
- Z3011-14 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", 1/2", mit Ratschen, 144-teilig
- Z3011-15 / Werkstattwagensortiment, Schraubenschlüssel und allgem. Handwerkzeug, 44-teilig


2 1 3
TEILIG



Z3116



T801
BLACK
Z3117



BLUE

BLACK

Z3116

1639,90 EUR*

SW **PROFI-WERKSTATTWAGEN TT801, BESTÜCKT, 246-TEILIG, 4 EINLAGEN**
STAHL

Moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 4 Schubladen bestückt mit insgesamt 246 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 3/3 System-Schaumstoffmodulen.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzugs-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- TWIN-Lock Schließsystem
- Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07100L

Enthält die folgenden bestückten 3/3 System-Schaumstoffmodule:

- Z3011-4 / Werkstattwagensortiment, Schrauben- und Ratschenschlüssel, 49-teilig
- Z3011-6 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 25-teilig
- Z3011-9 / Werkstattwagensortiment, allgemeine Handwerkzeuge, 28-teilig
- Z3011-14 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", 1/2", mit Ratschen, 144-teilig


2 4 6
TEILIG



Z3113



TT801
BLACK
Z3114



BLUE

BLACK

Z3113

1849,90 EUR*

Z3114

1949,90 EUR*



SW STAHL
PROFI-WERKSTATTWAGEN TT801, BESTÜCKT, 341-TEILIG, 5 EINLAGEN

Moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 5 Schubladen bestückt mit insgesamt 341 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 3/3 System-Schaumstoffmodulen.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- TWIN-Lock Schließsystem
- Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07100L

Enthält die folgenden bestückten 3/3 System-Schaumstoffmodule:


- Z3011-1 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", 1/2", mit Ratschen, 167-teilig
- Z3011-4 / Werkstattwagensortiment, Schrauben- und Ratschenschlüssel, 49-teilig
- Z3011-6 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 25-teilig
- Z3011-9 / Werkstattwagensortiment, allgemeine Handwerkzeuge, 28-teilig
- Z3011-11 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/2", 72-teilig



TT801
 BLUE
Z3110

3 4 1
 TEILIG

TT801
 BLACK
Z3111



BLUE

Z3110

2419,90 EUR*

BLACK

Z3111

2519,90 EUR*

SW STAHL
PROFI-WERKSTATTWAGEN TT802, BESTÜCKT, 304-TEILIG, 3 EINLAGEN

Extra breiter und moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 3 Schubladen bestückt mit insgesamt 304 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 4/3 System-Schaumstoffmodulen.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- TWIN-Lock Schließsystem
- Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07110L

Enthält die folgenden bestückten 4/3 System-Schaumstoffmodule:

- Z3011-3 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", 1/2", mit Ratschen, 203-teilig
- Z3011-5 / Werkstattwagensortiment, Schrauben- und Ratschenschlüssel, 57-teilig
- Z3011-8 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 44-teilig

TT802
 BLUE
Z3208

3 0 4
 TEILIG

TT802
 BLACK
Z3209



BLUE

Z3208

2109,90 EUR*

BLACK

Z3209

2209,90 EUR*



SW STAHL **PROFI-WERKSTATTWAGEN TT802, BESTÜCKT, 338-TEILIG, 4 EINLAGEN**


Extra breiter und moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 4 Schubladen bestückt mit insgesamt 338 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 4/3 System-Schaumstoffmodulen.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- TWIN-Lock Schließsystem
- Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07110L

Enthält die folgenden bestückten 4/3 System-Schaumstoffmodule:

- Z3011-3 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", 1/2", mit Ratschen, 203-teilig
- Z3011-5 / Werkstattwagensortiment, Schrauben- und Ratschenschlüssel, 57-teilig
- Z3011-8 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 44-teilig
- Z3011-10 / Werkstattwagensortiment, allgemeine Handwerkzeuge, 34-teilig

TT802
BLUE
Z3211



BLUE

Z3211 2419,90 EUR*

BLACK

Z3212 2519,90 EUR*

SW STAHL **PROFI-WERKSTATTWAGEN TT802, BESTÜCKT, 434-TEILIG, 5 EINLAGEN**



Extra breiter und moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 5 Schubladen bestückt mit insgesamt 434 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 4/3 System-Schaumstoffmodulen.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- TWIN-Lock Schließsystem
- Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07110L

Enthält die folgenden bestückten 4/3 System-Schaumstoffmodule:

- Z3011-5 / Werkstattwagensortiment, Schrauben- und Ratschenschlüssel, 57-teilig
- Z3011-8 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 44-teilig
- Z3011-10 / Werkstattwagensortiment, allgemeine Handwerkzeuge, 34-teilig
- Z3011-12 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/2", mit Ratsche, 95-teilig
- Z3011-13 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", mit Ratschen, 204-teilig

TT802
BLUE
Z3200



BLUE

Z3200 3049,90 EUR*

BLACK

Z3201 3149,90 EUR*

SW STAHL
**PROFI-WERKSTATTWAGEN
TT802, SCHWARZ, NFZ
BESTÜCKUNG, 472-TEILIG,
7 EINLAGEN**

NEW
PRODUCT

Extra breiter und moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 7 Schubladen bestückt mit insgesamt 472 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 4/3 System-Schaumstoffmodulen.

- 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- TWIN-Lock Schließsystem
- Magnetische Ablagefächer
- Kunststoff-Kantenschutz
- Inklusive Papierrollen- und Sprühdosenhalter
- Zentral abschließbar
- Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07111L

Enthält die folgenden bestückten 4/3 System-Schaumstoffmodule und Werkzeuge:

- Z3011-5 / Schrauben- und Ratschenschlüssel, 57-teilig
- Z3011-8 / Schraubendreher und Zangen, 44-teilig
- Z3011-12 / Steckschlüssel 1/2", mit Ratsche, 95-teilig
- Z3011-13 / Steckschlüssel 1/4", 3/8", mit Ratschen, 204-teilig
- Z3011-16 / Handwerkzeuge, 26-teilig
- Z3011-17 / Steckschlüssel mit Ratsche, 3/4", 40-teilig
- Z3011-18 / Gabelringschlüssel, extra lang, 6-teilig

TT802
BLACK
Z3206



472
TEILIG

Z3206 3999,90 EUR*



SW STAHL
**WERKSTATTWAGEN, BESTÜCKT,
207-TEILIG**

Werkstattwagen mit 7 Schubladen

„Worker-Set“ – 3 Schubladen bestückt mit insgesamt 207 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in Schaumstoffmodulen.



Z3703 649,90 EUR*

SW STAHL
**WERKSTATTWAGEN, BESTÜCKT,
347-TEILIG**

Werkstattwagen mit 7 Schubladen.

„Worker-Set“ – 5 Schubladen bestückt mit insgesamt 347 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in Schaumstoffmodulen.



Z3705 899,90 EUR*

SW STAHL
**WERKSTATTWAGENSORTIMENT,
ALLGEMEINE HANDWERKZEUGE, 34-TEILIG**


- Schlosserhammer, Flachmeißel, Körner, Splinttreiber
- Fühlerblattlehren, Schraubendreher flexibel, Feilen
- Magnetheber, Bremssattelbürste, Zündkerzeneinsätze
- Radmuttereinsätze, Messer, Messschieber, Bandmaß
- Bestückt mit 34 Werkzeugen
- SW Stahl System-Schaumeinlage, Größe 4/3
- Für Schubladen mit 760 x 400 mm



Z3011-10 408,90 EUR*

SW STAHL
**WERKSTATTWAGENSORTIMENT,
STECKSCHLÜSSEL 1/4", 3/8", MIT
RATSCHEN, 204-TEILIG**


- Steckschlüsseleinsätze, Verlängerungen und Ratschen in 1/4" und 3/8"
- Bestückt mit 204 Werkzeugen
- SW Stahl System-Schaumeinlage, Größe 4/3
- Für Schubladen mit 760 x 400 mm



Z3011-13 569,90 EUR*

SW STAHL
**WERKSTATTWAGENSORTIMENT,
STECKSCHLÜSSEL 1/4", 3/8", 1/2", MIT
RATSCHEN, 203-TEILIG**

- Steckschlüsseleinsätze, Verlängerungen und Ratschen in 1/4", 3/8" und 1/2"
- Bestückt mit 203 Werkzeugen
- SW Stahl System-Schaumeinlage, Größe 4/3
- Für Schubladen mit 760 x 400 mm



Z3011-3 533,90 EUR*

SW STAHL
**WERKSTATTWAGENSORTIMENT,
STECKSCHLÜSSEL 1/2", MIT RATSCHEN,
95-TEILIG**

- Steckschlüsseleinsätze, Verlängerungen und Ratsche in 1/2"
- Bestückt mit 95 Werkzeugen
- SW Stahl System-Schaumeinlage, Größe 4/3
- Für Schubladen mit 760 x 400 mm



Z3011-12 569,90 EUR*

SW STAHL
WERKSTATTWAGENSORTIMENT,
SCHRAUBEN- UND RATSCHENSCHLÜSSEL,
57-TEILIG

- Gabelringschlüssel, Doppelringschlüssel gekröpft
- Gabelringratschenschlüssel umschaltbar
- Doppelringschlüssel, Adapter für Ratschenschlüssel
- Bestückt mit 57 Werkzeugen
- SW Stahl System-Schaumeinlage, Größe 4/3
- Für Schubladen mit 760 x 400 mm



Z3011-5 390,90 EUR*

SW STAHL
WERKSTATTWAGENSORTIMENT,
STECKSCHLÜSSEL MIT RATSCHEN,
3/4", 40-TEILIG

NEW
PRODUCT

- SW Stahl System-Schaumeinlage, Größe 4/3
- Für Schubladen mit 760 x 400 mm
- 2-Komponenten Weichschaum-Einlage
- Bestückt mit 40 Werkzeugen
- Details siehe Stückliste

Inhalt:

- Umschaltknarre mit geschraubten Schaft, 500 mm
- IMPACT Sechskant-Einsätze 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm
- Zwölfkant-Einsätze 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 48, 50 mm
- IMPACT Kardangelenk
- IMPACT Verlängerungen 100 mm und 250 mm
- Verlängerungen 100, 200 und 400 mm
- Gleitgriff 450 mm



Z3011-17 849,90 EUR*

SW STAHL
WERKSTATTWAGENSORTIMENT,
SCHRAUBENDREHER UND ZANGEN,
44-TEILIG

- 6 Zangen, 19 Schraubendreher
- Winkelschlüssel mit Innensechskant und T-Profil
- T-Griff Steckschlüssel, Sechskant, 8 und 10 mm
- Bestückt mit 44 Werkzeugen
- SW Stahl System-Schaumeinlage, Größe 4/3
- Für Schubladen mit 760 x 400 mm



Z3011-8 304,90 EUR*

SW STAHL
WERKSTATTWAGENSORTIMENT,
GABELRINGSCHLÜSSEL, EXTRA
LANG, 6-TEILIG

NEW
PRODUCT

- SW Stahl System-Schaumeinlage, Größe 4/3
- Für Schubladen mit 760 x 400 mm
- 2-Komponenten Weichschaum-Einlage
- Bestückt mit 6 Werkzeugen
- Details siehe Stückliste

Inhalt:

- Gabelringschlüssel in den folgenden Größen und Längen:
- SW 34 x 440 mm
- SW 36 x 445 mm
- SW 38 x 470 mm
- SW 41 x 495 mm
- SW 46 x 540 mm
- SW 50 x 600 mm



Z3011-18 349,90 EUR*

SW STAHL
WERKSTATTWAGENSORTIMENT,
STECKSCHLÜSSEL 1/4", 3/8", 1/2", MIT
RATSCHEN, 167-TEILIG

- Steckschlüsseleinsätze, Verlängerungen und Ratschen in 1/4", 3/8" und 1/2"
- Bestückt mit 167 Werkzeugen
- SW Stahl System-Schaumeinlage, Größe 3/3
- Für Schubladen mit 570 x 400 mm



Z3011-1 479,90 EUR*

SW STAHL
WERKSTATTWAGENSORTIMENT,
SCHRAUBENSCHLÜSSEL UND ALLGEM.
HANDWERKZEUG, 44-TEILIG

- Gabelringschlüssel, Doppelringschlüssel, T-Griff Steckschlüssel
- Schlosserhammer, Flachmeißel, Körner
- Durchschläge, Teleskop-Magnetheber
- Bestückt mit 44 Werkzeugen
- SW Stahl System-Schaumeinlage, Größe 3/3
- Für Schubladen mit 570 x 400 mm



Z3011-15 199,90 EUR*

SW STAHL
WERKSTATTWAGENSORTIMENT,
SCHRAUBENDREHER UND ZANGEN,
25-TEILIG


- Zangen und Schraubendreher
- Bestückt mit 25 Werkzeugen
- SW Stahl System-Schaumeinlage, Größe 3/3
- Für Schubladen mit 570 x 400 mm



Z3011-6 249,90 EUR*

SW STAHL
WERKSTATTWAGENSORTIMENT,
STECKSCHLÜSSEL 1/2", 72-TEILIG

- Steckschlüsseleinsätze 1/2"
- Winkelschlüssel und T-Griff Steckschlüssel
- Bestückt mit 72 Werkzeugen
- SW Stahl System-Schaumeinlage, Größe 3/3
- Für Schubladen mit 570 x 400 mm



Z3011-11 417,90 EUR*

SW STAHL
WERKSTATTWAGENSORTIMENT,
SCHRAUBEN- UND RATSCHENSCHLÜSSEL,
49-TEILIG

- 19 Gabelringschlüssel, 6 mm - 27 mm
- 8 Doppelringschlüssel, gekröpft, 6 mm x 7 mm - 20 mm x 22 mm
- 12 Gabelringratschenschlüssel, umschaltbar, 8 mm - 19 mm
- 10 Gabelringschlüssel, extra kurz, 10 mm - 19 mm
- Bestückt mit 49 Werkzeugen
- SW Stahl System-Schaumeinlage, Größe 3/3
- Für Schubladen mit 570 x 400 mm



Z3011-4 320,90 EUR*

SW STAHL
WERKSTATTWAGENSORTIMENT,
ALLGEMEINE HANDWERKZEUGE,
28-TEILIG

- Schlosserhammer, Flachmeißel, Körner, Splinttreiber
- Fühlerblattlehren, Schraubendreher flexibel, Feilen
- Magnetheber, Bremsattelbürste, Zündkerzeneinsätze
- Radmuttereinsätze, Messer, Messschieber, Bandmaß
- Bestückt mit 28 Werkzeugen
- SW Stahl System-Schaumeinlage, Größe 3/3
- Für Schubladen mit 570 x 400 mm



Z3011-9 269,90 EUR*

SW STAHL
WERKSTATTWAGENSORTIMENT,
IMPACT-STECKSCHLÜSSEL 3/4", MIT
RATSCHEN, 21-TEILIG

- für Werkstattwagen TT801 und TT802.
In fester benzin- und lösemittelbeständiger Passformeinlage
Steckschlüsselsatz 20 mm (3/4"), IMPACT:
- Umschaltknarre mit geschraubten Schaft 500 mm
 - Sechskant-Einsätze 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm
 - Kardangelenk
 - Verlängerungen 100 mm und 250 mm
 - Gleitgriff 450 mm



Z3000-18 393,60 EUR*

SW STAHL
WERKSTATTWAGENSORTIMENT,
STECKSCHLÜSSEL 1/4", 3/8", 1/2", MIT
RATSCHEN, 144-TEILIG

- Steckschlüsseinsätze, Verlängerungen und Ratschen in 1/4", 3/8" und 1/2"
- Bestückt mit 144 Werkzeugen
- SW Stahl System-Schaumeinlage, Größe 3/3
- Für Schubladen mit 570 x 400 mm



Z3011-14 390,90 EUR*

SW STAHL
WERKZEUGSORTIMENT, MIT
WERKZEUGKASTEN, 91-TEILIG

- Inklusive Werkzeugkasten 06802L (530 x 200 x 200 mm).
- 12 Gabelschlüssel 6 x 7 mm - 27 x 32 mm
 - 15 Gabelringschlüssel 6 - 30 mm
 - 1 Winkelschlüsselsatz Innensechskant mit Kugelkopf (9-teilig)
 - 1 Steckschlüsselsatz 12,5 mm (1/2") (27-teilig)
 - Präzisionsventillehren 20 Blatt
 - 6 Holzheftdreher
 - 4 Sicherungsringzangen
 - 1 Flachmeißel
 - 6 Splintentreiber
 - 1 Drahtbürste
 - 1 Schlosserhammer 800 g
 - 1 Bandmaß
 - 1 Messing-Vorhängeschloss
 - Messing-Prüflampe 120 mm
 - Profi Rabetzange, DIN 9242A, 250 mm
 - Profi-Seitenschneider 160 mm



Z4200 299,90 EUR*

SW STAHL
WERKZEUGSORTIMENT, MIT
WERKZEUGKASTEN, 51-TEILIG

- inkl. Werkzeugkasten 06802L (530 x 200 x 200 mm), bestückt mit folgenden Werkzeugen.
- 8 Gabelschlüssel, CV-Stahl, DIN von 6 - 22 mm
 - 8 Doppelringschlüssel, CV-Stahl, DIN von 6 - 22 mm
 - Kombinationszange, verchromt, isoliert
 - Seitenschneider, verchromt, isoliert
 - Kantenzange, geschmiedet, schwarz, polierte Schneide
 - Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Gewerbe, CV-Stahl
 - Dreikant-Hohlschaber, Flachmeißel, Kreuzmeißel, Körner
 - 8 Kugellinnensechskantschlüssel, extra lang, Chrom-Vanadium, 2 - 10 mm
 - Schlosserhammer 500 g
 - Zollstock
 - 6 Splintentreiber 2 - 8 mm
 - Montierhebel
 - 6 Holzheft-Schraubendreher mit Sechskant
 - Drahtbürste 3-reihig
 - Ventillehre 0,05 - 1,00 mm, 13-teilig
 - Messing-Prüflampe



Z2200 199,90 EUR*

SW STAHL
WERKSTATTWAGENSORTIMENT,
SICHERUNGSRINGZANGEN,
5-TEILIG

- für Werkstattwagen Maxi. In fester benzin- und lösemittelbeständiger Passformeinlage.
Satz Sicherungsringzangen:
- gerade, Außen
 - gebogen, Innen
 - gebogen, Außen
 - Radlager
 - gerade, Innen



Z3013-33 89,50 EUR*

SW STAHL
WERKZEUGSORTIMENT, 90-TEILIG


zur Bestückung von vorhandenen Werkstattwagen oder -Koffern.



Z2300 249,90 EUR*

SW STAHL
WERKZEUGKOFFER, KUNSTSTOFF,
470X270X230MM


- der praktische Helfer zum zweckmäßigen Verstauen von Werkzeugen.
- Aus hochwertigem und widerstandsfähigem Polypropylen
 - Extra große Ausführung 470 x 270 x 230 mm
 - Mit 3 Organizern für Kleinteile im Deckel



07017L 19,90 EUR*

SW STAHL
WERKSTATTWAGENSORTIMENT,
HAMMER/SPLINTETREIBER,
5-TEILIG

- für Werkstattwagen Maxi. In fester benzin- und lösemittelbeständiger Passformeinlage.
- Fäustel, 1.000 g
 - Splintentreiber 10, 12, 14, 16 mm



Z3013-35 81,00 EUR*

SW STAHL
WERKZEUGTASCHE "MULTIBAG XL"

- 36 Liter Fassungsvermögen, 25 kg Befüllgewicht
- 32 Verstaungs- und Befestigungsmöglichkeiten
- Mit Schultergurt, Schulterpolsterung und abnehmbarer Schutzhaube



07025L 59,90 EUR*

SW STAHL
WERKZEUGKASTEN, AUSKLAPPBAR,
530 MM

Stahlblech, hammerschlagblau
lackiert, jeweils 5-teilig, ausziehbar



06802L 39,90 EUR*

SW STAHL
LED HANDLEUCHTE, 1.200 LUMEN
NEW PRODUCT

Die tragbare Handleuchte in COB-Technik ist durch den Einsatz eines Metallgehäuses mit Polycarbonat Abdeckung nahezu unzerstörbar. Sie ist Spritzwasser geschützt und leuchtet mit 1.200 Lumen besonders hell. Der integrierte Li-Ion-Akku liefert genug Energie für einen langen Arbeitstag und ist Dank neuester Technologie langlebig und umweltfreundlich.

- Mit Notlichtbetrieb über mehrere Stunden
- Bruchsicher aus bis zu 2 Meter Höhe
- Spritzwasser geschützt, IP54
- Ladestation mit Möglichkeit der Wandmontage
- USB-Ladekabel mit AC/DC Adapter
- 2 Neodym-Magneten an ausklappbarer Leuchtenstütze



S9790
49,90 EUR*

SW STAHL
LED INSPEKTIONS-LAMPE, 500 LUMEN

Die ergonomisch geformte LED-Inspektionsleuchte in SMD-Technik ist Ihr zuverlässiger Begleiter über den gesamten Tag.
Eigenschaften:

- Bruchsicher aus bis zu 3 Meter Höhe
- USB-Ladekabel mit AC/DC Adapter
- Clip-Haken mit Neodym-Magneten



S9791
34,90 EUR*

SW STAHL
MOTORBRÜCKE, 500 KG

Sicherung bei Arbeiten an Riemen, Getriebe etc.

- aus stabilem Vierkantrohr
- mittiges Langloch (700 mm) für Motormontagehaken
- Haltehaken mit 20 mm Gewindestangen
- mit Gummischonern zum Kotflügelschutz
- Kettenlänge 900 mm
- montierbar von 750 bis 1450 mm



20305L
99,90 EUR*

SW STAHL
MOTORBRÜCKE, VW T5

zum Abstützen des Motors beim Ausbau des Getriebes.
Passend für:

- VW T5

Zu verwenden wie OE Nummer 10-222A/23.



20304L
399,90 EUR*

SW STAHL
GETRIEBEHEBER, 500 KG

zum Ein- und Ausbau von Getrieben, Motoren, Kupplungen

- 4 kugelgelagerte Lenkrollen
- Schnelles Anheben durch hydraulische Fußpumpe
- Kolbenstange: Ø 30 mm
- Traglast 500 kg



20309L
199,90 EUR*

SW STAHL
GETRIEBEHEBER, 500 KG

zum sicheren Ein- und Ausbau von Getrieben, Motoren, Kupplungen

- 4 kugelgelagerte Lenkrollen
- Schwere Ausführung
- Besonders tiefer Arbeitsbereich



20307L
559,90 EUR*

SW STAHL
WINDSCHUTZSCHEIBENSTÄNDER, 55 KG

für Front- und Heckscheiben, Seitenscheiben u.a.,

- 4 bewegliche Gummisauger von 130 mm passen sich jeder Scheibenform an
- 55 kg Tragkraft
- Pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Zusammenklappbar
- 1.150 mm lang und max. 450 mm breit



20335L
109,90 EUR*

SW STAHL
WERKSTATTKRAN, 1.000 KG

Universell einsetzbarer Werkstattkran für Gewichte bis zu 1.000 kg. Der Auslegerarm ist in der Länge verstellbar und verfügt über eine Kette mit Sicherheitshaken. Die 2 beweglichen Lenkrollen sorgen für maximale Flexibilität auch unter Last. Platzsparende Lagerung durch einklappbare Standbeine. Technische Daten:

- Max. Tragkraft: 250 - 1.000 kg
- Max. Hubarmlänge: 902 - 1.169 mm
- Max. Hubhöhe: 2.019 - 2.248 mm



Weitere Größen und Informationen finden Sie auf unser Webseite www.tool-is.com / www.swstahl.de.

20310L
399,90 EUR*

SW STAHL
RANGIERWAGENHEBER, 2 T

Traglast: 2000 kg
Hubhöhe 135 - 340 mm
Inkl. Lenkrollen und Sicherheitsventil



20700L
54,90 EUR*

SW STAHL
RANGIERWAGENHEBER, 3 T

Hubhöhe: 130 - 465 mm
Hydraulische Doppel-Kolben Mechanik
Schnelles Anheben - geringer Kraftaufwand
Inkl. Gummipad an der Auflagefläche



20731L
199,90 EUR*

SW STAHL
RANGIERWAGENHEBER, 3 T

Hubhöhe: 100 - 535 mm
Hydraulische Doppel-Kolben Mechanik
Schnelles Anheben - geringer Kraftaufwand
Inkl. Gummipad an der Auflagefläche



20741L
229,90 EUR*

SW STAHL
PRESSUNTERLAGE, 17-TEILIG
NEW PRODUCT

■ Optimale Ausrichtung von Werkstücken an der Werkstattpresse
■ Erhöhte Sicherheit durch Kipp- und spielfreie Ausrichtung
■ Für Montage und Demontagearbeiten
■ Schwenkunterlage für erweiterte Positionierungen
■ Gewinde-Nummerierung zur Dokumentation der Einstellpositionen
■ Maximale Belastbarkeit: 20t
■ Abmessungen Auflageplatte: 250 x 200 x 40 mm



20350L
129,90 EUR*

SW STAHL
WERKSTATTPRESSE, 20T

geeignet für den täglichen Werkstatteinsatz. Erleichtert das Erneuern von z.B. Radlagern, Gummibuchsen etc.

- In der Höhe 9-fach verstellbare Auflagefläche
- Arbeitsbereich: 0-910 mm
- Pressdruck lässt sich über große Druckuhr ablesen
- Arbeitsdruck max.: 20 Tonnen



20320L
499,90 EUR*

SW STAHL
STEMPELWAGENHEBER, 2 T

- Traglast: 2.000 kg
- Hubhöhe 168 - 316 mm
- Mit Sicherheitsventil



20601L 27,90 EUR*

SW STAHL
STEMPELWAGENHEBER, 5 T

- Traglast: 5.000 kg
- Hubhöhe 207 - 402 mm
- Mit Sicherheitsventil



20602L 37,90 EUR*

SW STAHL
UNTERSTELLBOCK, 2 T, 1 STÜCK

mit Einhandbedienung, vier Standbeine.



20450L 24,90 EUR*

SW STAHL
UNTERSTELLBOCK, 2 T, 1 PAAR

mit Einhandbedienung, vier Standbeine.



20455L 39,90 EUR*

SW STAHL
STEMPELWAGENHEBER, 12 T

- Traglast: 12.000 kg
- Hubhöhe 227 - 457 mm
- Mit Sicherheitsventil



20605L 49,90 EUR*

SW STAHL
STEMPELWAGENHEBER, 20 T

- Traglast: 20.000 kg
- Hubhöhe 235 - 445 mm
- Mit Sicherheitsventil



20606L 67,90 EUR*

SW STAHL
UNTERSTELLBOCK, 3 T, 1 STÜCK

- Mit Einhandbedienung
- Vier Standbeine
- Höhe von 280 mm bis 420 mm
- Tragkraft 3000 kg



20460L 24,90 EUR*

SW STAHL
UNTERSTELLBOCK, 3 T, 1 PAAR

- Mit Einhandbedienung
- Vier Standbeine
- Höhe von 280 mm bis 420 mm
- Tragkraft 3000 kg



20465L 49,90 EUR*

SW STAHL
RANGIERWAGENHEBER, BIS 225 MM REIFEN

zum einfachen Anheben des Fahrzeugs ohne Berührung von Fahrgestell oder Karosserie.



20720L 169,90 EUR*

SW STAHL
RANGIERWAGENHEBER, BIS 300 MM REIFEN

zum einfachen Anheben des Fahrzeugs ohne Berührung von Fahrgestell oder Karosserie.



20723L 179,90 EUR*

SW STAHL
UNTERSTELLBOCK, 6 T, 1 STÜCK

mit Einhandbedienung, vier Standbeine.



20470L 45,90 EUR*

SW STAHL
UNTERSTELLBOCK, 6 T, 1 PAAR

mit Einhandbedienung, vier Standbeine.



20475L 89,90 EUR*

SW STAHL
RANGIERSCHALE, BIS 380 MM REIFEN, 2 STÜCK

Zum Rangieren von Fahrzeugen bei engsten Platzverhältnissen oder bei Fahrzeugen, die durch einen Unfall oder Motorschaden, nur geschoben werden können.

- Pro Schale 4 kugelgelagerte Vollmetall-Lenkrollen - Durchmesser 88 mm
- Tragfähigkeit pro Schale 450 kg




20724L 99,90 EUR*

SW STAHL
MONTAGEROLLBRETT

aus Kunststoff, ergonomisch geformt, mit seitlichen Ablageschalen für Kleinteile.

- 6 Rollen
- 130 kg Tragkraft



20950L 39,90 EUR*

SW STAHL
SITZ- UND ARBEITSROLLER

- Aus Kunststoff, schwarz, mit 4 Rollen
- Untere Ablage für Werkzeugaufnahme
- Sitzhöhe 290 mm
- Kapazität bis zu 160 kg



20915L 29,90 EUR*

SW STAHL SITZ- UND LIEGE MONTAGEROLLER

- Widerstandsfähiger Kunstleder-Bezug
- In Sitz- und Liegeposition arretierbar
- Größe: 1000 x 430 mm
- Liegehöhe: 110 mm
- 6 Lenkrollen
- Traglast 140 kg

NEW
PRODUCT

Sitzfläche: 310 x 280 mm

Sitzhöhe: 400 mm

Liegefläche: 1000 x 280 mm (gepolsterte Fläche)



20925L 49,90 EUR*

SW STAHL STUFENLEITER, AUS ALUMINIUM, KLAPPBAR, 3-STUFIG

- Max. Traglast: 150 kg
 - Aus Aluminium
 - Gewicht: 2,60 kg
- Abmessungen:
- Aufgeklappt: 400 x 180 x 230 mm
 - Zugeklappt: 400 x 270 x 280 mm



20922L 54,90 EUR*

SW STAHL ARBEITSPLATTFORM, AUS ALUMINIUM, KLAPPBAR

Praktische Arbeitsplattform für schwer erreichbare Stellen.

- Maße 127 x 38 x 49,5 cm (L x B x H)
- Platzsparend zusammenklappbar
- Stabile Aluminiumkonstruktion
- Rutschfestes Profil auf der Plattform
- Maximale Belastung 150 kg



20920L 99,90 EUR*

SW STAHL TRENNSCHEIBE FÜR METALL, 100 X 1,0 X 16 MM, 10 STÜCK

geeignet für die Bearbeitung von Metallen.

- Kaltgepresst
- Stahl und Edelstahl
- DSA Zulassung
- Max. 13.280 U/min



82317L 3,90 EUR*

SW STAHL TRENNSCHEIBE FÜR METALL, 115 X 1,0 X 22 MM, 10 STÜCK

geeignet für die Bearbeitung von Metallen.

- Kaltgepresst
- Stahl und Edelstahl
- DSA Zulassung
- Max. 13.280 U/min



82318L 5,90 EUR*

SW STAHL TRENNSCHEIBE FÜR METALL, 125 X 1,0 X 22 MM, 10 STÜCK

geeignet für die Bearbeitung von Metallen.

- Kaltgepresst
- Stahl und Edelstahl
- DSA Zulassung
- Max. 12.800 U/min



82319L 5,90 EUR*

SW STAHL SCHRUPPSCHEIBE FÜR METALL, 125 X 6,0 X 22 MM, 10 STÜCK

geeignet für die Bearbeitung von Metallen.

- Kaltgepresst
- Stahl und Edelstahl
- DSA Zulassung
- Max. 12.200 U/min



82321L 12,90 EUR*

SW STAHL FÄCHERSCHLEIFSCHLEIBE, ALUMINIUMOXID, 115 MM, NK40, 10 STÜCK

Normalkorund nach DIN EN 13743, Norm BGV D 12, bombiert zur Bearbeitung von Aluminium, Buntmetallen, weichen Stählen, Holz und Kunststoff.

- Max. 13.280 U/min
- 115 mm Durchmesser
- 22 mm stark



82301L 13,90 EUR*

SW STAHL FÄCHERSCHLEIFSCHLEIBE, ALUMINIUMOXID, 115 MM, NK60, 10 STÜCK

Normalkorund nach DIN EN 13743, Norm BGV D 12, bombiert zur Bearbeitung von Aluminium, Buntmetallen, weichen Stählen, Holz und Kunststoff.

- Max. 13.280 U/min
- 115 mm Durchmesser
- 22 mm stark



82302L 13,90 EUR*

SW STAHL FÄCHERSCHLEIFSCHLEIBE, ALUMINIUMOXID, 115 MM, NK80, 10 STÜCK

Normalkorund nach DIN EN 13743, Norm BGV D 12, bombiert zur Bearbeitung von Aluminium, Buntmetallen, weichen Stählen, Holz und Kunststoff.

- Max. 13.280 U/min
- 115 mm Durchmesser
- 22 mm stark



82303L 13,90 EUR*

SW STAHL FÄCHERSCHLEIFSCHLEIBE, ALUMINIUMOXID, 115 MM, NK120, 10 STÜCK

Normalkorund nach DIN EN 13743, Norm BGV D 12, bombiert zur Bearbeitung von Aluminium, Buntmetallen, weichen Stählen, Holz und Kunststoff.

- Max. 13.280 U/min
- 115 mm Durchmesser
- 22 mm stark



82304L 13,90 EUR*

SW STAHL

FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE,
ALUMINIUMOXID, 125 MM, NK40, 10 STÜCK

Normalkorund nach DIN EN 13743, Norm BGV D 12, bombiert zur Bearbeitung von Aluminium, Buntmetallen, weichen Stählen, Holz und Kunststoff.

- Max. 13.280 U/min
- 125 mm Durchmesser
- 22 mm stark



82305L

13,90 EUR*

SW STAHL

FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE,
ALUMINIUMOXID, 125 MM, NK60, 10 STÜCK

Normalkorund nach DIN EN 13743, Norm BGV D 12, bombiert zur Bearbeitung von Aluminium, Buntmetallen, weichen Stählen, Holz und Kunststoff.

- Max. 13.280 U/min
- 125 mm Durchmesser
- 22 mm stark



82306L

13,90 EUR*

SW STAHL

FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE,
ZIRKONIUMOXID, 125 MM, NK40, 10 STÜCK

Normalkorund nach DIN EN 13743, Norm BGV D 12, bombiert zur Bearbeitung von Aluminium, Buntmetallen, weichen Stählen, Edelstählen, Holz und Kunststoff.

- Max. 13.280 U/min
- 125 mm Durchmesser
- 22 mm stark



82313L

13,90 EUR*

SW STAHL

FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE,
ZIRKONIUMOXID, 125 MM, NK60, 10 STÜCK

Normalkorund nach DIN EN 13743, Norm BGV D 12, bombiert zur Bearbeitung von Aluminium, Buntmetallen, weichen Stählen, Edelstählen, Holz und Kunststoff.

- Max. 13.280 U/min
- 125 mm Durchmesser
- 22 mm stark



82314L

13,90 EUR*

SW STAHL

FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE,
ALUMINIUMOXID, 125 MM, NK80, 10 STÜCK

Normalkorund nach DIN EN 13743, Norm BGV D 12, bombiert zur Bearbeitung von Aluminium, Buntmetallen, weichen Stählen, Holz und Kunststoff.

- Max. 13.280 U/min
- 125 mm Durchmesser
- 22 mm stark



82307L

13,90 EUR*

SW STAHL

FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE, ALUMINIUMOXID,
125 MM, NK120, 10 STÜCK

Normalkorund nach DIN EN 13743, Norm BGV D 12, bombiert zur Bearbeitung von Aluminium, Buntmetallen, weichen Stählen, Holz und Kunststoff.

- Max. 13.280 U/min
- 125 mm Durchmesser
- 22 mm stark



82308L

13,90 EUR*

SW STAHL

FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE,
ZIRKONIUMOXID, 125 MM, NK80, 10 STÜCK

Normalkorund nach DIN EN 13743, Norm BGV D 12, bombiert zur Bearbeitung von Aluminium, Buntmetallen, weichen Stählen, Edelstählen, Holz und Kunststoff.

- Max. 13.280 U/min
- 125 mm Durchmesser
- 22 mm stark



82315L

13,90 EUR*

SW STAHL

FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE, ZIRKONIUMOXID,
125 MM, NK120, 10 STÜCK

Normalkorund nach DIN EN 13743, Norm BGV D 12, bombiert zur Bearbeitung von Aluminium, Buntmetallen, weichen Stählen, Edelstählen, Holz und Kunststoff.

- Max. 13.280 U/min
- 125 mm Durchmesser
- 22 mm stark



82316L

13,90 EUR*

SW STAHL

FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE,
ZIRKONIUMOXID, 115 MM, NK40, 10 STÜCK

Normalkorund nach DIN EN 13743, Norm BGV D 12, bombiert zur Bearbeitung von Aluminium, Buntmetallen, weichen Stählen, Edelstählen, Holz und Kunststoff.

- Max. 13.280 U/min
- 115 mm Durchmesser
- 22 mm stark



82309L

13,90 EUR*

SW STAHL

FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE,
ZIRKONIUMOXID, 115 MM, NK60, 10 STÜCK

Normalkorund nach DIN EN 13743, Norm BGV D 12, bombiert zur Bearbeitung von Aluminium, Buntmetallen, weichen Stählen, Edelstählen, Holz und Kunststoff.

- Max. 13.280 U/min
- 115 mm Durchmesser
- 22 mm stark




82310L

13,90 EUR*

SW STAHL

SCHLEIFBAND-SATZ

Schleifband-Satz mit Körnung 80, zur Verwendung mit Bandschleifer S3295. Maß: 10 x 330 mm




S3295-1

7,90 EUR*

SW STAHL

SCHLEIFBAND, KÖRNUNG 120, 10 STÜCK

Schleifband-Satz mit Körnung 120, zur Verwendung mit Bandschleifer S3295. Maß: 10 x 330 mm



S3295-2

7,90 EUR*

SW STAHL

FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE,
ZIRKONIUMOXID, 115 MM, NK80, 10 STÜCK

Normalkorund nach DIN EN 13743, Norm BGV D 12, bombiert zur Bearbeitung von Aluminium, Buntmetallen, weichen Stählen, Edelstählen, Holz und Kunststoff.

- Max. 13.280 U/min
- 115 mm Durchmesser
- 22 mm stark



82311L

13,90 EUR*

SW STAHL

FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE,
ZIRKONIUMOXID, 115 MM, NK120, 10 STÜCK

Normalkorund nach DIN EN 13743, Norm BGV D 12, bombiert zur Bearbeitung von Aluminium, Buntmetallen, weichen Stählen, Edelstählen, Holz und Kunststoff.

- Max. 13.280 U/min
- 115 mm Durchmesser
- 22 mm stark



82312L

13,90 EUR*

SW STAHL

SCHLEIFBAND, KÖRNUNG 180, 10 STÜCK

Schleifband-Satz mit Körnung 180, zur Verwendung mit Bandschleifer S3295. Maß: 10 x 330 mm



S3295-3

7,90 EUR*

SW STAHL

SCHLEIFBANDSATZ, KÖRNUNG
80+120+180, 15-TEILIG

Schleifband-Set zur Verwendung mit Bandschleifer S3295.

- 5x Körnung 80
- 5x Körnung 120
- 5x Körnung 180



S3295-5

7,90 EUR*

EINE ERFOLGS- GESCHICHTE

DAFÜR STEHEN WIR DEUTSCHE QUALITÄTSSTANDARDS

Auch heute werden fast alle Produkte in Deutschland hergestellt. Und noch immer werden auch bei den wenigen nicht in Deutschland produzierten Komponenten bewährte deutsche Qualitätsstandards gefordert und erfüllt.

**TECHNISCHE
INNOVATIONEN**
MADE IN GERMANY

SAUER heute...

2015 hat der Hand- und Spezialwerkzeug-Spezialist SW-Stahl GmbH die SAUER Markenrechte übernommen. Seit diesem Zeitpunkt entwickelt ein erfahrenes Team aus Technikern, KFZ-Experten und einer versierten Vertriebs- und Marketingmannschaft ein Konzept, um SAUER wieder erfolgreich im Werkzeugmarkt zu etablieren. Dafür wurden viele kreative Ideen umgesetzt, verbesserte Werkzeugversionen entwickelt und neue, problemlösende Produkte ausgearbeitet. Das Ergebnis ist ein umfangreiches Sortiment an intelligenten Spezialwerkzeugen, das für jeden möglichen Anwendungsfall die optimale Lösung bietet. Mit dem Fokus auf Qualität und Funktionalität wird der Grundgedanke des „alten“ SAUER aufgegriffen und weitergeführt. Die SAUER Produkte sind modular konzipiert, funktionieren markenübergreifend und werden permanent den neusten technischen Entwicklungen im Automotive Markt angepasst. So lassen sich Investitionen für die Werkstatt reduzieren.

Das SAUER Team ist der ideale Partner, wenn es um die Lösung konkreter Reparaturfragen geht. Die erfahrenen technischen Mitarbeiter kennen die täglichen Probleme in der Werkstatt und arbeiten kontinuierlich an der Entwicklung und Optimierung intelligenter Spezialwerkzeuge.

Von **A** wie
Abgasdruck-
Prüfgerät hin zu **Z**
wie Zylinderkopf-
schlüssel.

SW STAHL SAUER WERKZEUGEINLAGE

Werkzeugsatz zur Reparatur von herkömmlichen Radlagern. Nur in Verbindung mit einem SAUER Antriebssatz.

- Bestückt mit 60 Werkzeugen



80150400 829,90 EUR*

SW STAHL SAUER BASISSATZ MIT PRESSRAHMEN

mit Pressrahmen für fahrzeugbezogene Druck- und Stützhülsen und 20 t. Hydraulikzylinder.



81230600 814,90 EUR*

SW STAHL SAUER DRUCKSPINDEL

- 590 mm
- mit Magnetsystem



80220060 104,90 EUR*

SW STAHL SAUER WERKZEUGEINLAGE, 50-TEILIG

- Antriebssatz für hydraulisches und manuelles Ziehen und Drücken:



80150200 929,90 EUR*

SW STAHL SAUER LAGERINNENRINGABZIEHERSATZ, 40 - 61 MM

Ideal zum Abziehen von flach anliegenden Lagerringen, die beim Wechsel von Radlagern sehr oft auf der Nabe verbleiben. Universell einsetzbar für alle Fahrzeugtypen und Lagerinnenringe mit einem Innendurchmesser von 35 - 55 mm.

- Spannweite: 40 - 61 mm



81231300 549,90 EUR*

SW STAHL SAUER BASISSATZ, ANTRIEBSATZ HYDRAULISCH

Dieser Basissatz dient als hydraulischer Antrieb für nahezu alle Zug- und Druckarbeiten an Radlagern, Gelenkwellen, Gummilager und Traggelenken. In Kombination mit den Sauer Pressrahmen oder den Sauer Druckstücken ist dieser Satz unersetzlich für jede Werkstatt.



80220033 924,90 EUR*

SW STAHL SAUER DRUCK- UND STÜTZHÜSENSATZ, Ø 22 - 60 MM, 20-TEILIG

Umfangreicher universeller Satz zum Aus- und Einbau von Gummilager und Traggelenken.

20-teilig
Inhalt:
Druck- und Stützhülsen
Ø 22 - 60 mm, Länge 40 mm



81230800 343,90 EUR*

SW STAHL SAUER ALUMINIUM HYDRAULIKFUSSPUMPE

- Aluminium Hydraulikfußpumpe
- Inkl. Glycerin gefülltes Manometer
- Inkl. Hochdruck-Hydraulikschlauch mit Schnellkupplung, 2,50 Meter
- Max. Druck: 700 bar



80210100 549,90 EUR*

SW STAHL SAUER ALUMINIUM HYDRAULIKZYLINDER, 20 T


- Hohlkolbenzylinder mit Schnellkupplung und Aluminium-Gewindeschoner
- Maximale Kraft: 20 t.
- Aufnahme für Gewindestichel: M20 x 2,5



80210000 409,90 EUR*

TT802 FÜR DICH GEMACHT!

UNSER ZWEIFACH PRÄMIERTER
WERKSTATTWAGEN MIT DEN
BESTEN WERKZEUGEN.



4 3 4
TEILIG



HIER GEHT
ES ZUR PRODUKT-
INFORMATION

Z3201

3149,90 EUR*