

TOOLNEWS

FOR PROFESSIONALS



4

TT802 - MOST
MÁSODIKA
PROFI A
KERESKEDELMI
JÁRMŰVEK

6

AZ IDEÁLIS VONAL
KITÜNTETETT ÉS
DÍJAZOTT

20

TB8000 AZ ÚJ
WORKSTATION

LESZÁLLT.
TB8000

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

TOOLNEWS 2025

FOR PROFESSIONALS

- 4 | TT802 - NAGY DOLGOKHOZ KÉSZÜLT
- 6 | AZ IDEÁLIS VONAL
- 20 | TB8000 - AZ ÖN MUNKATERÜLETE

C A T E G O R I A S

- TB8000
- Csavarkulcsok
- Dugókulcsok / tartozékok
- Bit betétek
- Csavarozó szerszámok
- Fogók
- Húzószerszámok
- Általános kéziszerszámok
- Pneumatikus szerszámok
- Elektromos / akkumulátoros szerszámok
- Nyomatékos szerszámok
- Diagnosztikai / tesztberendezések
- Motor
- Sebességváltó/kuplung
- Kipufogórendszer
- Légkondicionáló
- Alváz/tengelyek
- Kerekek / gumiabroncsok
- Fékek
- Karosszéria
- Járművillamosság
- Műhelykocsi / moduláris betétek
- Szerszámkészletek
- Műhelyfelszerelések
- Műhelykellékek
- Motorkerékpár
- Haszonjárművek

HOTLINE

TECHNIC
+49 (0) 21 91 / 464 38 -55

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

KERESKEDELMi SZOLGÁLTATÁS
+49 (0) 21 91 / 464 38 -45

20

MEGÉRKEZETT AZ ÚJ TB8000.
A MUNKATERÜLET ÚJRATÖLTVE.



4

TT802 - MOST MÁR A PROFI A
HASZONGÉPJÁRMŰVEK



6

AZ IDEÁLIS VONAL
DÍJAZOTT ÉS KITÜNTETETT



12

PRODUCT NEWS

TT802

NEW
PRODUCT



KATTINTSON IDE
A TERMÉKINFOR-
MÁCIÓKÉRT


SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS
www.swstahl.de
YouTube icon, Facebook icon, Instagram icon

NAGY DOLGOKRA TERMETT!



TT802 MŰHELYKOCSINK MOST ÚJ HASZONGÉPJÁRMŰVEL BETÉTEK

A HASZONGÉPJÁRMŰ-ÁGAZAT LEGJOBB ESZKÖZEIVEL TERVEZTÜNK ÚJ BETÉTEKET A DÍJNYERTES TT802 PROFESSZIONÁLIS MŰHELYKOCSINKHOZ. KÉSZEN ÁLL A NAGY ÉS NEHÉZ FELADATOKRA. TESTRE SZABHATJA TT802-JÉT, HOGY MEGFELELJEN MŰHELYE IGÉNYEINEK, VAGY VÁLASZTHATJA AZ EGYIK KOMPLETT KÉSZLETEK KÖZÜL. A TELJES VÁLASZTÉKOT A 104. OLDALON TALÁLJA.



Z3011-18 - SZERSZÁMKÉSZLET, VILLÁSKULCS, EXTRA HOSSZÚ, 6 DARABOS

KOMBIKULCS A KÖVETKEZŐ MÉRETEKBEN ÉS HOSSZÚSÁGOKBAN:

- SW 34 X 440 MM
- SW 36 X 445 MM
- SW 38 X 470 MM
- SW 41 X 495 MM
- SW 46 X 540 MM
- SW 50 X 600 MM



4 7 2
DARAB

Z3011-17 - SZERSZÁMKÉSZLET, DUGÓKULCSOK RACSNIS NYÉLLEL, 3/4", 40 DARABOS

- MEGFORDÍTHATÓ RACSNIS CSAVAROS TENGYELLYEL 500 MM-ES CSAVAROS TENGYELLYEL
- IMPACT HATSZÖGLETŰ DUGÓKULCSOK 19 - 50 MM
- DUPLA HATSZÖGLETŰ DUGÓKULCSOK 19 - 50 MM
- IMPACT KARDÁNC SUKLÓ
- IMPACT 100 MM ÉS 250 MM-ES HOSSZABBÍTÓK
- 100, 200 ÉS 400 MM-ES HOSSZABBÍTÓK
- CSÚSZÓ FOGANTYÚ 450 MM



Z3206
1.626.519,00 HUF*



AZ ÖN MŰHELYÉNEK DNS-E AZ IDEÁLIS VONAL...

NAGYOBB TELJESÍTMÉNY. NAGYOBB TELJESÍTMÉNY. NAGYOBB DIZÁJN.
SZEREZZE BE DÍJNYERTES ÉS DÍJNYERTES SZERSZÁMAINKAT.
SOHA NEM DOLGOZOTT MÉG JOBBAN.
ENNÉL JOBBAT NEM FOG TALÁLNI!
FEDEZZE FEL MINDET EBBEN A SZERSZÁMHÍRADÓBAN.

DESIGNED
IN GERMANY

110 %-OS TELJESÍTMÉNYNÖVEKEDÉS
1.075 NM



WE ARE READY FOR 1.000 VOLT

ÚJ VDE FOGÓNK

ÚJ FOGÓINK VDE TANÚSÍTOTT SZIGETELÉSVÉDELEMMEL RENDELKEZNEK, ÉS A DIN EN IEC 60900 SZABVÁNY SZERINT 1000 V (VÁLTAKOZÓ ÁRAM) FESZÜLTÉGIG LEHETŐVÉ TESZIK A MUNKÁT. IDEÁLISAK MINDEN FOGÁSI, MARKOLÁSI, HAJLÍTÁSI ÉS VÁGÁSI MUNKÁHOZ. AZ OPTIMALIZÁLT KARÁTTÉTELLEL ELLÁTOTT, BEILLESZTETT ERŐMENETTEL KÖNNYŰ ÉS FÁRADTSÁGMENTES MUNKAVÉGZÉST TESZ LEHETŐVÉ. KRÓM-VANÁDIUM ACÉLBÓL KOVÁCSOLT ÉS OLAJBAN EDZETT. A KORROZIÓÁLLÓ ÉS TARTÓS „TEFLON FINISH” FELÜLETNEK KÖSZÖNHETŐEN HOSSZÚ IDEIG ÉLVEZHETI ÚJ VDE FOGÓINKAT. A SZIGETELT, ERGONOMIKUS ÉS CSÚSZÁSMENTES 2 KOMPONENSŰ FOGANTYÚKKAL MINDIG BIZTONSÁGOSAN A KEZÉBEN TARTHATJA A FOGÓT. TERMÉSZETESEN ÚJ FOGÓNK „DESIGNED IN GERMANY” ÉS A DIN ISO 5745 / 5746 / 5749 SZABVÁNYOKNAK MEGFELELŐEN KÉSZÜL.

FOGÓKÉSZLET 1.000 VOLT, VDE, 3 DARABOS

40100L
18.665,00 HUF*



TELEFON FOGÓ HAJLÍTOTT 200 MM 1.000 VOLT VDE

40875L
6.872,00 HUF*



TELEFON FOGÓ EGYENES 200 MM 1.000 VOLT VDE

40775L
6.872,00 HUF*



OLDALVÁGÓ 160 MM, 1.000 VOLT, VDE

40573L
8.092,00 HUF*



KOMBINÁLT FOGÓ 180 MM, 1.000 VOLT, VDE

40474L
6.872,00 HUF*



VÍZPUMPA FOGÓ 250 MM, 1.000 VOLT, VDE

40377L
10.532,00 HUF*

READY FOR PRECISION



red^{dot} winner 2023

VÍZPUMPA FOGÓ

250 MM

40387L

9.312,00 HUF*

KOMBINÁLT FOGÓ

180 MM

40484L

5.246,00 HUF*

OLDALVÁGÓ

160 MM

40583L

6.059,00 HUF*

TELEFON FOGÓ

EGYENES, 200 MM

40785L

5.246,00 HUF*

TELEFON FOGÓ

HAJLÍTOTT, 200 MM

40885L

5.246,00 HUF*

KARERŐ OLDALVÁGÓ

200 MM

40685L

10.125,00 HUF*

FOGÓKÉSZLET

3 DARABOS

40200L

14.192,00 HUF*





LED KÉZILÁMPA 1.200 LUMEN

ÚJ 1.200 LUMEN - NAGYOBB TELJESÍTMÉNY

20.291,00 HUF*

S9790

ÉPÍTETT, MINT MINDIG, CSAK JOBB

+/-3% PONTOSSÁG

KALIBRÁLVA, TANÚSÍTVÁNNYAL
ÉS SOROZATSZÁMMAL

NÉMETORSZÁGI TERVEZÉSŰ

40-220 NM

22.325,00 HUF*

03890L

26.391,00 HUF*

03891L

60-340 NM

PRODUCT NEWS



15.005,00 HUF*

25100L

A TÖKÉLETES NYOMTATÁS EGY GOMBNYO- MÁSSAL

DIGITÁLIS SŰRÍTETT LEVEGŐS
GUMIABRONCS-FELFÚJÓ, 0-14 BAR

ITT FEKSZEL JÓL!

KÚSZÓMÁSZÓ
ÜLÉSRE VAGY FEKVE

20.291,00 HUF*

20925L



DIGITÁLISAN IS DŐLÉSSZÖGMÉRŐ

PRODUCT NEWS



142.324,00 HUF*

26410L

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, VW 1.5-TSI BENZINMOTOR

Ez a motorbeállító szerszámkészlet lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy számítógépes szerszámok nélkül állítsa be és ellenőrizze a Volkswagen csoport EA 211 3 és 4 hengeres TSI benzinmotorok időzítését. A készlet tartalmaz egy akkumulátoros digitális dőlésmérőt, amely precíziósan gyártott adapterekkel és beállítási szerszámokkal kombinálva lehetővé teszi az időzítés pontos beállítását. A jármű OBD-rendszeréhez való csatlakozás nem szükséges, amennyiben a beállítási folyamatokat a használati utasításnak megfelelően, helyesen végzik el. A következő járművekhez alkalmas: Motorbeállító szerszám vezérműtengely-kompatibilis Audi (2017-től), Seat (2017-től), Skoda (2017-től) Volkswagen (2017-től) számára Motorkódok: DACA, DACB, DADA, DFYA, DPBA, DPBE, DPCA

CSERE AKKU



GYORSTÖLTÉSI
FUNKCIÓ

900 NM

ES TELJESÍTMÉNY AZ ÖN SZÁMÁRA

SW STAHL AKKU ÜTVECSAVARÓZÓ, 1/2", 900 NM, 18V

Az SW-Stahl akkumulátoros ütvecsavarozója a nagy nyomatékot a legújabb technológiával kombinálja. Különleges jellemzők:

- Karbantartásmentes kefe nélküli motor (30%-kal hatékonyabb, mint a kefes motor).
- Hosszabb üzemidő azonos akkumulátorkapacitással
- 2x Li-Ion akkumulátor, 18V - 5Ah
- Akkumulátorok töltöttségjelzővel
- A munkaterület fényes LED megvilágítása, használaton kívül 15 másodperc után kialszik

MINDENT LÁTOK!?

HÍRLEVELÜNKKEL NINCS TÖBBÉ
IZGALMAS INFORMÁCIÓ ÉS NINCS
TÖBBÉ SNAPSHOT.

ELŐFIZETÉS MOST:



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS



FORCE

AZ ESZKÖZ ÚJ EREJE

TB8000
TT800



T-FORCE - EGY ÚJ KORSZAK AZ ÖN MŰHELYÉBEN

Az új TB8000 munkaállomásunk és a sikeres TT800 műhelykocsisorozatunk új szintre emeli Önt az exkluzív dizájnnal, a kiváló anyagokkal, a tartóssággal és az abszolút funkcionalitással. Egy verhetetlen kombináció, amelyet most T-Force néven foglaltunk össze. T mint szerszám és Force mint erő. Soha nem volt még ennél jobb kombinációja a hatékonyságnak és a munkában való szórakozásnak.

Az új T-Force az Ön teljesítményét és műhelyét a csúcsra viszi!



TB8000

AZ ÚJ MUNKAHELYE



LESZÁLLT!

**A TB8000- A TÖKÉLETES SZIMBIÓZIS ÖN
ÉS SZERSZÁMA KÖZÖTT.**

AZ ÚJ TB8000 SZERSZÁMTÁBLÁNK EGY ÚJ MUNKAKÖRT BIZTOSÍT ÖNNEK ÉLMÉNYT. A FORMA KÖVETI A FUNKCIÓT – KIFEJLESZTETTÜK EGY ÁTGONDOLT MUNKAÁLLOMÁST AZ ÖN SZÁMÁRA. A LEGAPRÓBB RÉSZLETEKIG ÁTGONDOLT.

A LETISZTULT DIZÁJN TALÁLKOZIK A KIFINOMULT FUNKCIONALITÁSSAL. AZ OKOS MODULÁRIS RENDSZERNEK KÖSZÖNHETŐEN A SZERSZÁMTÁBLA AZ ÖN IGÉNYEIHEZ IGAZÍTHATÓ, ÉS TARTALMAZ EGY SZÓRAKOZTATÓ TÁBLA

TB8000

A MUNKAÁLLOMÁS A MAGA NEMÉBEN





+ LEVÁLASZTHATÓ



+ HŰTŐSZEKRÉNY MODUL



+ BETÉTEK A LEGJOBB SZERSZÁMOKKAL



+ ZÁRHATÓ CSATLAKOZÓALJZATOK, BELEÉRTVE. USB CSATLAKOZÓK



TB8000 KIEMELI

MERÜLJÖN EL A
A TB8000 VILÁGÁBA!



+ DÍJNYERTES FIÓKTECHNOLÓGIA



+ BEÉPÍTETT HANGSZÓRÓK ÉS TV KÉSZÜLÉK



+ INTEGRÁLT TAP SINSE-VEL




+ ERGONOMIKUS SÜLLYESZTETT MARKOLATOK



+ KIFINOMULT VILÁGÍTÁSI KONCEPCIÓ

TB8000

A MODULÁRIS RENDSZER



**A TB8000-
AZ ÖN TELJESÍTMÉNYÉRE SZABVA.**

A TB8000 szerszámtáblát moduláris rendszer alapján fejlesztettük ki és terveztük. Itt a tiszta szépség és design találkozik az abszolút funkcionalitással és minőséggel. A TB8000 alkalmazkodik az Ön helyiségének minden szempontjához. Testre szabhatja TB8000-ét, hogy az Ön és munkája számára a legjobb partner legyen. Nem számít, milyen nehéz a helyiség, szívesen segítünk Önnek testre szabni TB8000-ét. Mert semmi sem lehetetlen!

A TB8000 - LESZÁLLT.

SW STAHL TB8000 ÖSSZEÁLLÍTÁS KEZDŐ 3.10 M

Fali egység szerelvény 3,10m, amely a következőkből áll:

- Alapegység hulladékgyűjtővel
- Alaptartó egység 8 fiókkal
- 2 ajtóval ellátott alsó egység
- Magas egység 2 ajtóval
- Szekrények
- Perforált falak
- Perforált fal aljzattal
- Világító panelek
- Fa munkalapok



080007 2.354.608,00 HUF*

SW STAHL TB8000 CSAVARHÚZÓ SZERELVÉNY, 4,70 M

4,70 m-es fali egység, amely a következőkből áll:

- 7 fiókos alapegység
- Alaptartó egység 8 fiókkal
- Alsószekrény hulladékgyűjtővel
- Alsószekrény elektromos és sűrített levegős orsókkal
- Magas szekrény 2 ajtóval
- Fali szekrények
- Perforált falak
- Perforált fal aljzattal
- Világító panelek
- Fa munkalapok



080008 3.543.339,00 HUF*

SW STAHL TB8000 SHOW ROOM ÖSSZEÁLLÍTÁS, 5,4 M

Fali egység 5,40m, amely a következőkből áll:

- Magas egység 2 ajtóval
- 4 fiókos és 2 ajtós magas szekrény
- 2 ajtós alsó egység
- 8 fiókos alsószekrény
- Alsószekrény söradagoló tartóval
- Söradagoló
- Hűtőszekrénnel ellátott alsó egység
- Rozsdamentes acél mosogatóval ellátott alsószekrény
- 4x fali szekrény
- Perforált fal 3/3 Multimedia (TV nélkül)
- Bluetooth hangszórók
- Perforált falak
- Perforált fal konnektorral
- Világító panelek
- Fa munkalapok



080009 4.282.976,00 HUF*

SW STAHL TB8000 PROFESSZIONÁLIS SZERELVÉNY, 6,8 M

Fali egység 6,80m, amely a következőkből áll:

- Magas egység 2 ajtóval
- 4 fiókos és 2 ajtós magas szekrény
- 1 ajtós alsó egység
- Alsószekrény 8 fiókkal
- Alsószekrény görgőkkel a villany és a sűrített levegő számára
- Hűtőszekrénnel ellátott bázisszekrény
- 7 fiókos bázisegység
- Hulladékgyűjtővel ellátott bázisegység
- Rozsdamentes acél mosogatóval ellátott alsószekrény
- 6x faliszekrény
- Perforált fal 3/3 multimédia (TV nélkül)
- Bluetooth hangszórók
- Perforált falak
- 2x perforált fal konnektorral
- Világító panelek
- Fa munkalapok



080010 5.659.697,00 HUF*

SW STAHL SAROKALAPTARTÓ 3 FIÓKKAL

- 700 mm mély patikafiók, 80 kg terhelhetőséggel
- 2 db belső, 700 mm mély fiók, 50 kg-ig terhelhető
- Automatikus behúzási mechanizmus minden fiókon



081101 447.263,00 HUF*

SW STAHL SAROKSZEKRÉNY 1 AJTÓVAL

- A polcok terhelhetősége 100 kg-ig
- Automatikus zsanérok beépített lágy zárómechanizmussal
- Duplafalú, zajszigetelt ajtó, nyitási szög 100° Csapok gumipufferekkel



081102 313.072,00 HUF*

SW STAHL 6 FIÓKOS ALSÓSZEKRÉNY

- 6 fiók, 140 mm magas, teherbírás 50 kg-ig
- Automatikus behúzási mechanizmus minden fiókon



081601 371.222,00 HUF*

SW STAHL 7 FIÓKKAL ELLÁTOTT ALAPEGYSÉG

- 3 fiók, 70 mm magas, teherbírás 50 kg-ig
- 3 fiók, 140 mm magas, teherbírás 50 kg-ig
- 1 fiók, 210 mm magas, terhelhetősége 80 kg-ig
- Automatikus behúzómechanizmus minden fiókon



081602 411.479,00 HUF*

SW STAHL 8 FIÓKOS ALSÓSZEKRÉNY

- 5 fiók, 70 mm magas, teherbírás 50 kg-ig
- 2 fiók, 140 mm magas, teherbírás 50 kg-ig
- 1 fiók, 210 mm magas, terhelhetősége 80 kg-ig
- Automatikus behúzási mechanizmus minden fiókon



081603 406.599,00 HUF*

SW STAHL 2 AJTÓVAL ÉS 2 POLCCAL RENDELKEZŐ ALAPEGYSÉG

- 100 kg-ig terhelhető polcok
- Automatikus zsanérok beépített lágy zárómechanizmussal
- Duplafalú, zajszigetelt ajtó, nyitási szög 100° Csapok gumipufferekkel



081610 280.541,00 HUF*

SW STAHL 1 AJTÓVAL ÉS 2 POLCCAL RENDELKEZŐ ALAPEGYSÉG

- 100 kg-ig terhelhető polcok
- Automatikus zsanérok beépített lágy zárómechanizmussal
- Duplafalú, zajszigetelt ajtó, nyitási szög 100° Csapok gumipufferekkel



081611 253.703,00 HUF*

SW STAHL ALAPEGYSÉG HULLADÉKGYŰJTŐVEL

- 80 kg-ig terhelhető
- 240 literes szemeteszsákokhoz alkalmas hulladékgyűjtő tartály
- Duplafalú, zajszigetelt csappantyú, 30°-os nyitási szöggel.
- Gumipufferrel ellátott ütközők



081627 335.437,00 HUF*

SW STAHL ALSÓSZEKRÉNY ROZSDAMENTES ACÉL MOSOGATÓVAL ÉS 1 POLCCAL

- 100 kg-ig terhelhető polcok
- Automatikus zsanérok beépített soft-close funkcióval
- Duplafalú, zajszigetelt ajtó, 100°-os nyitási szöggel
- Gumipufferrel ellátott ütközők
- Rozsdamentes mosogató zárható lefolyóval és túlfolyóval
- Rozsdamentes acél magasnyomású keverőcsap egykaros keverővel és kihúzható kifolyóval (3/8" csatlakozók)
- Szifon DN40/50-es szennyvízcsövekhez való csatlakozással



081620 384.641,00 HUF*

SW STAHL ALAPSZEKRÉNY SÖRADAGOLÓ TARTÓVAL

- Automatikus zsanérok beépített soft-close funkcióval
- Duplafalú, zajszigetelt ajtó, 100°-os nyitási szöggel
- Gumipufferrel ellátott ütközők
- A 085018 söradagoló nem tartozék.



081623 254.923,00 HUF*

SW STAHL ALAPSZEKRÉNY ORSÓKKAL AZ ÁRAMELLÁTÁSHOZ ÉS A SŰRÍTETT LEVEGŐHÖZ

- Beépített tömlőtekercs 15 m sűrített levegős tömlővel és 1/4" sűrített levegős csatlakozóval. Max. 10 bar
- Kábeltekercs 20 m hosszú 230 V-os hosszabbító kábellel
- Mindkét orsó multi-stop funkcióval és lágy behúzással



081625 447.263,00 HUF*

SW STAHL HŰTŐSZEKRÉNYES ALAPEGYSÉG

- Nagy teljesítményű hűtőszekrény 115 literes kapacitással
- Duplafalú üvegajtó és LED világítás
- Hőmérséklet-tartomány +2°C/+10°C
- 85W, 230V



081622 603.779,00 HUF*

SW STAHL HŰTŐSZEKRÉNY ALAPEGYSÉG

- Dizájn korpusz dupla megerősített oldallapokkal
- 2 kábelátvezetés a szekrény hátulján
- Szellőzés a szekrény hátulján
- Nagy teljesítményű hűtőszekrény 115 literes űrtartalommal
- Duplafalú üvegajtó és LED-es világítás



081628 223.611,00 HUF*

SW STAHL HŰTŐSZEKRÉNY

- Nagy teljesítményű hűtőszekrény 115 literes kapacitással
- Duplafalú üvegajtó és LED világítás
- Hőmérséklet-tartomány +2°C/+10°C
- 85W, 230V



085016 380.168,00 HUF*

SW STAHL
MAGAS EGYSÉG 4 FIÓKKAL, 2 AJTÓVAL ÉS 3 POLCCAL

- 4 fiók, 210 mm magas, terhelhetőség 80 kg-ig
- Automatikus behúzási mechanizmus minden fiókon
- A polcok 100 kg-ig terhelhetők
- Automatikus zsanérok beépített csillapítással, ajtónként 3 darab
- Duplafalú, hangszigetelt ajtók, 100°-os nyitási szög
- Gumipufferrel ellátott ütközők



082902 715.646,00 HUF*

SW STAHL
MAGAS EGYSÉG 2 AJTÓVAL ÉS 5 POLCCAL

- 100 kg-ig terhelhető polcok
- Duplafalú, zajszigetelt ajtók, 100°-os nyitási szög
- Gumipufferrel ellátott ütközők
- Automatikus zsanérok beépített csillapítással, ajtónként 4 db



082901 626.185,00 HUF*

SW STAHL
ALAP FALI EGYSÉG

- Gázrugóval és automatikus zsanérral ellátott fékszárny, nyitási szög 100°
- Sima, zajtalan nyitás és zárás
- Automatikus zsanérok beépített csillapítással



083601 107.312,00 HUF*

SW STAHL
FALI SAROKSZEKRÉNY 1 CSAPPANTYÚVAL


- Gázrugóval és automatikus zsanérral ellátott fékszárny, nyitási szög 100°
- Sima, zajtalan nyitás és zárás
- Automatikus zsanérok beépített csillapítással



083101 165.462,00 HUF*

SW STAHL
PERFORÁLT PANEL SAROKEGYSÉGHEZ

- Hátsó panel a sarokszelethez 38 mm-es perforációval
- Magasság 3/3, alkalmas fali szekrény nélküli szereléshez
- Kialakításbeli megerősítés a maximális teherbírás és merevség érdekében
- Szerszámmentes összeszerelés beakasztással
- 6 x gyorscsatlakozó mellékelve



084101 44.690,00 HUF*

SW STAHL
HÁTSÓ PANEL SAROKEGYSÉGHEZ

- Zárt kivitelű sarokegység hátlapja
- Magasság 3/3, alkalmas fali szekrény nélküli beépítésre
- Kialakításbeli megerősítés a maximális teherbírás és merevség érdekében
- Szerszámmentes összeszerelés beakasztással
- 6 x gyorscsatlakozó mellékelve



084102 44.690,00 HUF*

SW STAHL
PERFORÁLT PANEL 2/3 TARTOZÉKOKKAL

- 38 mm-es perforációval ellátott hátsó panel az alapegységekhez
- Magasság 2/3, alkalmas fali szekrényrel való beépítésre
- Kialakításbeli megerősítés a maximális teherbírás és merevség érdekében
- Szerszámmentes összeszerelés akasztással



084601 26.798,00 HUF*

SW STAHL
HÁTSÓ FAL 2/3 TARTOZÉKOKKAL

- Hátsó panel az alapegységekhez
- Magasság 2/3, alkalmas fali szekrényrel történő beépítésre
- Kialakításbeli megerősítés a maximális teherbírás és merevség érdekében
- Szerszámmentes összeszerelés beakasztással



084603 26.798,00 HUF*

SW STAHL
PERFORÁLT PANEL 3/3 TARTOZÉKOKKAL

- 38 mm-es perforációval ellátott hátsó panel az alapegységekhez
- Magasság 3/3, alkalmas fali szekrény nélküli beépítésre
- Kialakításbeli megerősítés a maximális teherbírás és merevség érdekében
- Szerszám nélküli összeszerelés beakasztással



084602 40.217,00 HUF*

SW STAHL
HÁTSÓ PANEL 3/3 TARTOZÉKOKKAL

- Hátsó panel az alapegységekhez
- Magasság 3/3, alkalmas fali szekrény nélküli beépítésre
- Kialakításbeli megerősítés a maximális teherbírás és merevség érdekében
- Szerszámmentes összeszerelés beakasztással



084604 35.744,00 HUF*

SW STAHL
PERFORÁLT FAL 3/3 MULTIMEDIA (TV NÉLKÜL)

- 38 mm-es perforációval ellátott hátsó panel az alapegységekhez
- Magasság 3/3, csak fali szekrény nélküli beépítésre alkalmas
- VESA100 monitortartó lopásgátlóval, variálhatóan használható
- Bluetooth hangrendszer
- 2 x 4" nagy teljesítményű hangszóró 160 W kimeneti teljesítménnyel
- A monitor nem tartozék. Ideális 27"-es, legfeljebb 680 mm teljes szélességű monitorokhoz



084605 88.566,00 HUF*

SW STAHL
PERFORÁLT PANEL 3/3 ALJZATOKKAL ÉS TARTOZÉKOKKAL

- 38 mm-es perforációval ellátott hátsó panel az alapegységekhez
- Magasság 3/3, fali szekrény nélküli beépítésre alkalmas
- Beépített aljzatsáv csúszófedéllel
- 3 x 230V-os konnektor, 1x USB, 1x USB-C



084606 89.420,00 HUF*

SW STAHL
HÁTSÓ PANEL 3/3 ALJZATOKKAL ÉS TARTOZÉKOKKAL

- Hátsó panel zárt kialakítású alapegységekhez
- Magasság 3/3, fali szekrény nélküli beépítésre alkalmas
- Beépített aljzatsáv csúszófedéllel
- 3 x 230V-os konnektor, 1x USB, 1x USB-C



084607 89.420,00 HUF*

SW STAHL
PERFORÁLT FAL 3/3 DOBOZOK NÉLKÜL

- Hátsó panel az alapegységekhez, 38 mm-es rácshálóban lévő perforációval
- VESA100 monitortartó lopásgátlóval, variálhatóan használható
- A monitor nem tartozék. Ideális 27"-es, legfeljebb 680 mm-es teljes szélességű monitorokhoz
- Hangszórók nem tartozék. Ideális 2 db 4"-os nagy teljesítményű hangszóróhoz



084608 40.217,00 HUF*

SW STAHL FÁBÓL KÉSZÜLT MUNKALAP
TARTOZÉKOKKAL

- Robusztus, 38 mm vastag, ütésálló gumifából készült munkalap
- Állandó minőség a válogatott faanyagok ragasztásának köszönhetően
- Nedvesség ellen tömített felület
- Rögzítés süllyesztett menetes aljzatokkal



085003 44.690,00 HUF*

SW STAHL FÁBÓL KÉSZÜLT MUNKALAP A
SAROKEGYSÉGHEZ

- Robusztus, 38 mm vastag munkalap
- Alkalmas sarokasztalokhoz
- Egységes minőség
- Nedvesség ellen tömített felület
- Rögzítés süllyesztett menetes aljzatokkal
- Összeszerelési anyag mellékelve



085010 89.420,00 HUF*

SW STAHL ROZSDAMENTES ACÉL MUNKALAP
TARTOZÉKOKKAL

- Robusztus, 38 mm vastag, ütésálló rozsdamentes acélból készült munkalap
- Egységes minőség
- Nedvesség ellen tömített felület
- Rögzítés süllyesztett menetes aljzatokkal



085012 81.287,00 HUF*

SW STAHL ROZSDAMENTES ACÉL MUNKALAP A
SAROKEGYSÉGHEZ

- Robusztus, 38 mm vastag munkalap
- Alkalmas sarokasztalokhoz
- Egységes minőség
- Nedvesség ellen tömített felület
- Rögzítés süllyesztett menetes aljzatokkal
- Összeszerelési anyag mellékelve



085014 138.217,00 HUF*

SW STAHL MUNKALAP ROZSDAMENTES ACÉL
FEKETE, TARTOZÉKOKKAL

- Robusztus, 38 mm vastag, ütésálló rozsdamentes acélból készült munkalap
- Egységes minőség
- Nedvesség ellen tömített felület
- Rögzítés süllyesztett menetes aljzatokkal



085011 81.287,00 HUF*

SW STAHL ASZTALLAP ROZSDAMENTES ACÉLBÓL
KÉSZÜLT FEKETE SAROKASZTALHOZ

- Robusztus, 38 mm vastag munkalap
- Alkalmas sarokasztalokhoz
- Egységes minőség
- Nedvesség ellen tömített felület
- Rögzítés süllyesztett menetes aljzatokkal
- Összeszerelési anyag mellékelve



085013 138.217,00 HUF*

SW STAHL 600 POLC TARTOZÉKOKKAL

- Polc minden szabványos alapegységhez
- 100 kg-ig terhelhető
- Szerszámmentes összeszerelés
- 4 gyorscsatlakozót tartalmaz



085004 21.105,00 HUF*

SW STAHL 900-AS POLC TARTOZÉKOKKAL

- Polc minden magas egységhez
- 100 kg-ig terhelhető
- Szerszámmentes összeszerelés
- 4 gyorscsatlakozót tartalmaz



085007 31.108,00 HUF*

SW STAHL MASTER LED PANEL 600X100


- Master LED panel integrált érintőkapcsolóval
- 24V-os LED panel 10W kimeneti teljesítménnyel
- 10 cm-es csatlakozókábel mindkét oldalon megfordítható 24V-os dugókkal
- Akár 5 bővítpanel is csatlakoztatható



085005 25.293,00 HUF*

SW STAHL SLAVE LED PANEL 600X100

- Bővített LED panel
- 24V-os LED panel 10W kimeneti teljesítménnyel
- Robusztus, fekete alumíniumkeret lemezcsavarokhoz való rögzítőfuratokkal
- 10 cm-es csatlakozókábel mindkét oldalon megfordítható 24V-os dugókkal
- Tartalmazza a szerelési tartozékokat



085006 8.661,00 HUF*

SW STAHL LED-MEGHAJTÓ


- IP44 transzformátor 24V-os és maximális 100W kimeneti teljesítménnyel



085008 12.728,00 HUF*

SW STAHL LED PANEL KÉSZLET - 1X MASTER -
5X SLAVE

- 1x IP44 transzformátor 24V-os és maximális 100W kimeneti teljesítményű transzformátorral
- 1x „Master LED panel integrált érintőkapcsolóval
- 5x „Bővítpanel LED panel



085015 81.287,00 HUF*

SW STAHL LAPTOP TARTÓ PERFORÁLT FALRA

- Tartó 38 mm-es rácsos perforált falhoz
- Alkalmas SW acél monitor tartóhoz



085009 39.241,00 HUF*

SW STAHL BLUETOOTH HANGSZÓRÓK

- Kompakt és erőteljes hangzás
- Tapasztalja meg a beépített digitális nagyfelbontású sztereó effektust a tiszta, tiszta és kiváló minőségű hangzásért, erős basszusjelenléttel.
- A hangszórókat páronként 160 watt maximális teljesítményre tervezték, és 100 Hz-18 kHz frekvenciaválaszt kínálnak.



085017 48.349,00 HUF*

SW STAHL TÁMOGATÁS 80 TARTOZÉKKAL

- Stabil támasz a fali szekrényekhez
- Alkalmas csatlakozási pontokhoz és vezetékbővítésekhez
- Erőltetésmentes telepítés a beakasztással, majd a helyére csavarozással
- Tartalmazza a szerelési anyagot
- Opcionális rögzítés csarnokfalhoz a maximális stabilitás érdekében



085002 13.378,00 HUF*

SW STAHL TÁMOGATÁS 40 TARTOZÉKKAL

- Stabil támasz a fali szekrényekhez
- Alkalmas végszekrényekhez és sarokszekrényekhez
- Erőltetésmentes felszerelés a beakasztással, majd a helyére csavarozással
- Tartalmazza a rögzítőanyagot
- Opcionális rögzítés a csarnok falához a maximális stabilitás érdekében



085001 11.345,00 HUF*

SW STAHL KÉTVÉGŰ VILLÁSKULCS-KÉSZLET,
6-22 MM, 8 DARAB

- Kulcsfejek 15 %-kal ferdítettek
- Praktikus műanyag csőbe csomagolva EURO akasztóval

6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm,
12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm,
18 x 19 mm, 21 x 22 mm



00150L 8.092,00 HUF*

SW STAHL TARGONCAKULCS KÉSZLET, 6-22 MM,
15 DARAB

- A villa és a gyűrűsfej egyenként 15°-kal ferdén lekerekített
- Praktikus műanyag csőbe csomagolva EURO akasztóval

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm-esek



00162L 12.159,00 HUF*

SW STAHL CSILLAGVILLÁSKULCS-KÉSZLET, 1/4"-3/4",
8 DB

- A villa és a gyűrűsfej egyenként 15°-kal ferdén lekerekített
- Praktikus műanyag csőbe csomagolva EURO akasztóval

1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8",
3/4"



00166L 8.092,00 HUF*

SW STAHL KÉTGYŰRŰS KULCSKÉSZLET, 6-22 MM,
KURBLIS, 8 DB

- Mélyen kurbliis gyűrűs fejjel
- Praktikus műanyag csőbe csomagolva EURO akasztóval

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x
19, 20 x 22 mm-es méretben



00180L 10.125,00 HUF*

SW STAHL TARGONCAKULCS KÉSZLET, 6-22 MM,
KURBLIS, 15 DB

- Gyűrűs fej 10 %-kal felhúzva
- Clevis ferde 15
- Praktikus műanyag csőbe csomagolva EURO akasztóval

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
22 mm



00192L 14.192,00 HUF*

SW STAHL KÉTGYŰRŰS KULCSKÉSZLET, E PROFIL,
E6-E24, 6 DB

- Lapos formában speciális E-profilú csavarokhoz
- Króm-vanádium, matt krómozott



01560L 17445,00 HUF*

SW STAHL KÉTVÉGŰ VILLÁSKULCS-KÉSZLET, 6-32 MM, 10 DB

- Kulcsfejek 15 %-kal ferdítettek
- Praktikus feltekerhető táskába csomagolva

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm-es kulcsok



00151L 14.192,00 HUF*

SW STAHL KÉTGYŰRŰS KULCSKÉSZLET, 6-32 MM, KURBLIS, 11 DB

- Mélyen kurbliis gyűrűs fejjel
- Praktikus feltekerhető táskába csomagolva

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 30 x 32 mm



00181L 20.291,00 HUF*

SW STAHL TARGONCAKULCS KÉSZLET, 10-32 MM, 16 DB

- A villa és a gyűrűsfej egyenként 15°-kal ferdén lekerekített
- Praktikus feltekerhető táskába csomagolva

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm-esek



00163L 28.424,00 HUF*

SW STAHL TARGONCACSAVARKULCS-KÉSZLET, 10-32 MM,
KURBLIS, 16 DB

- Gyűrűs fej 10 %-kal felhúzva
- Clevis ferde 15
- Praktikus feltekerhető táskába csomagolva

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm-esek



00193L 28.424,00 HUF*

SW STAHL VILLAGYŰRŰS RACSNIS KULCSKÉSZLET,
8-19 MM, 12 DB


- Méretek: 8 - 19 mm
- Kiváló minőségű króm-vanádiumból készült, szatén kivitelben
- Praktikus tárolótáskában
- Finom fogazású, 72 foggal



03510L 40.623,00 HUF*

SW STAHL VILLÁS GYŰRŰS RACSNIS KULCSKÉSZLET,
8-19 MM, FORDÍTHATÓ, 12 DB


- Kapcsolható
- Méretek: 8 - 19 mm
- Kiváló minőségű króm-vanádiumból készült, szatén kivitelben
- Praktikus tárolótáskában
- Finom fogazású, 72 foggal



03520L 44.690,00 HUF*

SW STAHL VILLÁS GYŰRŰS RACSNIS KULCSKÉSZLET,
8-19 MM, CSUKLÓVAL, 12 DB

- Fokozatmentes csatlakozással
- Méretek: 8 - 19 mm
- Kiváló minőségű króm-vanádiumból készült, szatén kivitelben
- Praktikus tárolótáskában
- Finom fogazású, 72 foggal



03530L 52.823,00 HUF*

SW STAHL CSAVARKULCS-VÁLASZTÉK, CSÁSZÁR ÉS
METRIKUS, 50 DARABOS

Króm-vanádium, matt krómozott, hüvelykes és metrikus méretek.

- 20 Kombikulcs: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 7/8", 9/16", 5/8", 11/16", 7/8".
- 10 indítókulcs/blokkkulcs: 8 x 10, 11 x 13, 14 x 15, 17 x 19, 21 x 22 mm 5/16" x 3/8", 7/16" x 1/2", 9/16" x 5/8", 11/16" x 3/4", 13/16" x 7/8".
- 10 S alakú kettős gyűrűs csavarkulcs: 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 mm 3/8" x 13/32", 7/16" x 1/2", 9/16" x 19/32", 5/8" x 11/16", 11/16" x 3/4".
- 10 extra rövid kombinált villáskulcs: 10, 12, 13, 14, 17 mm 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 9/16".



00935L 56.889,00 HUF*

SW STAHL VILLÁS GYŰRŰS RACSNIS KULCSKÉSZLET, 8-19 MM,
CSUKLÓVAL, RÖVID, 12 DARAB, 12 DB

- Zárt térben történő munkavégzéshez
- Fokozatmentes csuklóval
- Méretek: 8 - 19 mm
- Kiváló minőségű króm-vanádiumból készült, szatén kivitelben
- Finom fogazású, 72 foggal
- Praktikus tárolótáskában



03540L 36.557,00 HUF*

SW STAHL DUPLA GYŰRŰS RACSNIS KULCSKÉSZLET, 12-19 MM,
EXTRA HOSSZÚ, 6 DB

- Nehezen hozzáférhető helyekre, pl. fogazott szíj javításához
- Ratchet funkcióval, teherbírás 50%-kal a DIN követelmény felett

Méretek:

- Méretek: 12 x 328 mm, 13 x 367 mm, 16 x 390 mm, 17 x 406 mm, 18 x 419 mm, 19 x 430 mm.



03590L 34.524,00 HUF*

SW STAHL GYŰRŰS RACSNIS KULCS, 4 AZ 1-BEN

Kombinált kulcs 4 lapszélességgel: 10 - 13 - 17 - 19 mm.

- Króm-vanádium, egyenes alakú
- Finom fogazású, 72 foggal
- Váltófunkcióval
- Vékony racsnis fej
- Hossz: 200 mm
- Magasság: 15 mm



03580L 8.092,00 HUF*

SW STAHL TARAJKULCSKÉSZLET, 10-19 MM, EXTRA
RÖVID, 10 DB

Króm-vanádium, extra rövid, tükröződésmentes.
Szűk forgásszögekhez és nehezen hozzáférhető helyekre, pl. légkondicionálók, szerelvényeken, rádiószereléshez, ajtó- és motortérben.
Hossza 90 és 140 mm között



00840L 12.159,00 HUF*

KONCENTRÁLT ERŐ A FEJBEN!

DESIGNED
IN GERMANY



reddot winner 2023



DESIGN
AWARD
2019

SW STAHL KAPCSOLÓ RACSNIS KÉSZLET, 1/4" ÉS 1/2", VÉKONY KIVITEL, 2 DB

A váltókarabélyok új, különösen karcsú kialakítása megkönnyíti a munkát szűk helyeken.

- Különösen karcsú forma
- Finom fogazás 72 foggal
- Hajtás: 12,5 mm (1/2") / 6,3 mm (1/4")
- Nagy nyomaték -50%-kal a DIN felett
- Anyag: króm-vanádium
- Betétes zárral
- Különösen könnyen fogható 2K markolat



reddot winner 2023



DESIGN
AWARD
2019

06026L 16.225,00 HUF*

SW STAHL KAPCSOLÓ RACSNIS KÉSZLET, 1/4" ÉS 1/2", NAGY NYOMATÉKÚ, 2 DB

A különösen nagy nyomatéknak köszönhetően a megfordítható racsnisok tökéletes szerszámot jelentenek például a makacs és beragadt csavarok problémamentes meglazításához.

- Finom fogazás 90 foggal
- Nagyon alacsony elfordulási szög
- Anyag: króm-vanádium
- Különösen könnyen fogható 2K markolat
- Független vizsgálóintézet által tesztelve

Tartalom: - A fűrészgépet nem lehet eladni:

- 1/2" fordítható racsni 06092L, 1,075 Nm
- 1/4" fordítható racsni 06094L, 135 Nm



reddot winner 2023



DESIGN
AWARD
2019

06096L 24.358,00 HUF*

SW STAHL MEGFORDÍTHATÓ RACSN, 1/4", MAGAS NYOMATÉK, 135 NM

A különösen nagy nyomatéknak köszönhetően a megfordítható racsni tökéletes szerszám, például makacs és beragadt csavarok problémamentes meglazításához.

- Hajtás: 6,3 mm (1/4")
- Különösen magas nyomaték: 135 Nm
- 100%-kal meghaladja a DIN-követelményt
- Finom fogazású, 90 foggal
- Nagyon alacsony elfordulási szög
- Anyag: króm-vanádium
- Különösen könnyen fogható 2K fogantyú
- Független vizsgálóintézet által tesztelve



reddot winner 2023



DESIGN
AWARD
2019



ITT MEGVAN
A VIDEÓHOZ



MAXIMÁLIS NYOMATÉK NM-BEN



06094L 12.159,00 HUF*

SW STAHL MEGFORDÍTHATÓ RACSN, 3/8", NAGY NYOMATÉK, 440 NM

A különösen nagy nyomatéknak köszönhetően a megfordítható racsni tökéletes szerszám, például makacs és beragadt csavarok problémamentes meglazításához.

- Hajtás: 10 mm (3/8")
- Különösen magas nyomaték: 440 Nm
- Finom fogazás 90 foggal
- Nagyon alacsony elfordulási szög
- Anyag: króm-vanádium
- Különösen könnyen fogható 2K markolat
- Független vizsgálóintézet által tesztelve



reddot winner 2023




DESIGN
AWARD
2019



ITT MEGVAN
A VIDEÓHOZ



MAXIMÁLIS NYOMATÉK NM-BEN



06093L 14.192,00 HUF*

SW STAHL MEGFORDÍTHATÓ RACSN, 1/2", NAGY NYOMATÉK, 1,075 NM

A különösen nagy nyomatéknak köszönhetően a megfordítható racsni tökéletes szerszám, például makacs és beragadt csavarok problémamentes meglazításához.

- Hajtás: 12,5 mm (1/2")
- Különösen magas nyomaték: 1,075 Nm
- Finom fogazású, 90 foggal
- Nagyon alacsony elfordulási szög
- Anyag: króm-vanádium
- Különösen könnyen fogható 2K markolat
- Független vizsgálóintézet által tesztelve



reddot winner 2023



DESIGN
AWARD
2019



110 % MEGNÖVEKEDETT TELJESÍTMÉNY

1.075 NM



06092L 16.225,00 HUF*

SW STAHL MEGFORDÍTHATÓ RACSN, 3/8", VÉKONY KIVITELBEN

Az új, különösen karcsú kialakítású, megfordítható racsni könnyűvé teszi a munkát szűk helyeken.

- Különösen karcsú forma
- Finom fogazás 72 foggal
- Hajtás: 10 mm (3/8")
- Magas nyomaték - 50%-kal a DIN felett
- Anyag: króm-vanádium
- Betétes zárral
- Különösen könnyen fogható 2K markolat



DESIGN
AWARD
2019



reddot winner 2023



06038L 10.125,00 HUF*

SW STAHL MEGFORDÍTHATÓ RACSNİ, 1/4", KARCSÚ KIVİTEL

Az új, különösen karcsú kialakítású, megfordítható racsnı könnyűvé teszi a munkát szűk helyeken.

- Különösen karcsú forma
- Finom fogazás 72 foggal
- Hajtás: 6,3 mm (1/4")
- Magas nyomaték - 50%-kal a DIN felett
- Anyag: króm-vanádium
- Betétes zárral
- Különösen könnyen fogható 2K markolat



06014L 8.092,00 HUF*

SW STAHL MEGFORDÍTHATÓ RACSNİ, 1/2", KARCSÚ KIVİTEL

Az új, különösen karcsú kialakítású, megfordítható racsnı könnyűvé teszi a munkát szűk helyeken.

- Különösen karcsú forma
- Finom fogazás 72 foggal
- Hajtás: 12,5 mm (1/2")
- Nagy nyomaték - 50%-kal a DIN felett
- Anyag: króm-vanádium
- Betétes zárral
- Különösen könnyen fogható 2K markolat



ITT MEGVAN
A VİDEÓHOZ



06012L 12.159,00 HUF*

SW STAHL MEGFORDÍTHATÓ RACSNİ, 1/2", NAGY NYOMATÉK, 1,075 NM, TELESZKÓPOS HOSSZABBÍTÓVAL

A megfordítható racsnı különösen nagy nyomatéka a teleszkópos hosszabbítóval kombinálva tökéletes eszköz például a makacs és beragadt csavarok problémamentes meglazításához.

- Hajtás: 12,5 mm (1/2")
- Különösen magas nyomaték: 1,075 Nm
- Teleszkópos kihúzással
- 6 pozícióban reteszeltető 310 - 340 - 365 - 390 - 420 - 450 mm-re
- Finom fogazás 90 foggal
- Különösen könnyen fogható 2K fogantyú

DESIGNED
IN GERMANY



450 CM
420 CM
390 CM
365 CM
340 CM
310 CM

06090L 32.491,00 HUF*

SW STAHL CSAVARKULCSKÉSZLET, 3/4", 21 DARAB

- Megfordítható racsnı 500 mm
- Hosszabbítók 100 - 200 - 400 mm
- Csúszó fogantyú 450 mm
- Hatszögletű betétek 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm



07660L 85.354,00 HUF*

SW STAHL İPARI DUGÓKULCS-FEJ KÉSZLET

csatlakozó méret 25 mm (1"), króm-vanádium

- karos irányváltós racsnıs fej 200 mm
- hosszabbítók 200 - 400 mm
- racsnı hajtórúd 550 mm
- csúszódarab
- dugókulcs-fejek 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 mm



07675L 182.947,00 HUF*

SW STAHL İMPACT CSAVARHÚZÓ HÜVELYEK, 1/2", M12, TÖBBFOGÚ, 2 DARABOS

İMPACT csavarhúzóhegyek a VW/Audi modellek nehezen hozzáférhető kerékcsapágy-csavarkötéseire.

Tartalom: 1:

- (alkalmazási terület: négylengőkaros tengely)
- 1x İMPACT csavarhúzó hüvely, többfogú M12, 1/2", 117mm (alkalmazási terület: McPherson rugóstag)

NEW
PRODUCT



10184L 8.092,00 HUF*

SW STAHL İPARI DUGÓKULCS- ÉS CSAVARHÚZÓ-FEJ KÉSZLET

csatlakozó méret 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8"), króm-vanádium, DIN szerinti forgatónyomatékkal és keménységgel, hatlapú kulcsfejek igen nagy nyomatékvitelhez.



S2299 56.889,00 HUF*

SW STAHL BITFEJ VÁLOGATÁS

műanyag kazettában, króm-vanádium, csatlakozó méret 6,3 mm (1/4").

- különleges bitfejek területre
- imbusz, colos méretekben is
- a készlet a sűrűn használt bitfejeket többszörösen tartalmazza
- furatos T-profil
- furat nélküli T-profil
- furatos imbusz
- furat nélküli imbuszelektronikai alkalmazási
- lapos
- kereszt
- Pozidriv
- sokfogú
- Spanner bitfejek
- három szárnyú
- négy szárnyú
- belső négyszög bitfejek



04140L 6.059,00 HUF*

SW STAHL BITFEJ VÁLOGATÁS, 1/4", 108 RÉSZES

6-6 bitfej az alábbi méretekben/profilokkal:

- Laposfejű 4,5, 6, 7 mm
- Kereszt PH1, PH2, PH3
- Pozidriv PZ1, PZ2, PZ3
- Imbusz 4, 5, 6 mm
- T-profil T10, 15, 20, 25, 30, 40



04142L 8.092,00 HUF*

SW STAHL CSAVARKULCSKÉSZLET, 1/4", 48 DARAB

SW STAHL műanyag tokban „Designed in Germany” - szétválasztható tok felekkel és belső habbal a rozsdá ellen. Megfordítható racsní és 1/4"-os csavarkulcs csúszásmentes és ergonomikus SW STAHL 2 komponensű fogantyúval. DIN szerinti keménység és nyomaték, szerszámok króm-vanádium acélból, 1/4" csavarhúzó foglalatok S2 acélból, foszfátzott felületi bevonattal a hosszantartó korrózióvédelem érdekében, hatszög profilú foglalatok a maximális nyomaték érdekében.

- Fejenként 1 db, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm-es hatszögletű foglalat.
- 1 db csavarhúzóhegy, kereszt PH1, PH2, PH3
- 1 db csavarhúzóhegy, kereszt PZ1, PZ2, PZ3
- 1 db hornyos csavarhúzó bit 4, 5,5, 7 mm
- 1 db csavarhúzóhegy, T-profil, furat nélkül T10, T15, T20, T25, T30, T40
- 1 db csavarhúzó bit, hatszögletű foglalat 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm-es csavarhúzóval
- 1 db 50, 100 mm-es hosszabbító
- 1 db 1,5, 2, 3 mm-es sarokkulcs
- Megfordítható racsní 145 mm, 72 fogú
- Hosszabbító, hajlékony, 150 mm
- Kardáncsukló
- Csavaros fogantyú 150 mm
- Adapter 6,3 mm-es (1/4") hatszögletűről négyzögletűre
- Csúszó fogantyú 110 mm



DESIGNED
IN GERMANY

07748L

11.345,00 HUF*

SW STAHL CSAVARKULCSKÉSZLET, 1/4", ALACSONY PROFIL, 25 DARAB

Alacsony profilú / extra lapos aljzatok

- ideális szűk helyekre
- akár 50%-os helytakarékoság az alacsony teljes magasságnak köszönhetően

DIN szerinti nyomaték és keménység, 6,3 mm-es (1/4") meghajtás, króm-vanádium, hatszögletű betétek a maximális nyomaték érdekében

- 1 db alacsony profilú, hatszögletű 4 - 14 mm-es dugókulccsal
- 1 db bit, kereszt PH1, PH2
- 1 darab hornyos bit 4, 5, 6 mm
- 1 db T-profilos, furat nélkül T10 - T30
- Megfordítható racsní, 72 fog
- Bitadapter alacsony profilú, 1/4"



06425L

26.391,00 HUF*

SW STAHL CSAVARKULCSKÉSZLET, 1/4", 3/8", 1/2", 176 DARABOS

6,3 mm + 10 mm + 12,5 mm (1/4" + 3/8" + 1/2") meghajtás, króm-vanádium, DIN szerinti keménység és nyomaték, hullámprofilos betétek a maximális nyomaték érdekében.

6,3 mm-es (1/4") meghajtással:

- 1 db 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm-es tengelyprofilbetét
- 1 db extra hosszú 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm-es tengelyprofilbetét
- 1 db E-profil E4, E5, E6, E7, E8 mm-es E-profil
- 1 db 50 és 100 mm-es hosszabbító
- ...

10 mm-es (3/8") meghajtással:

- 1 db 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm-es tengelyprofil-betét
- 1 db extra hosszú tengelyprofil-betét 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm-es tengelyenként
- 1 db E-profil E10, E11, E12, E14, E16, E18
- 1 db 125 mm-es hosszabbító
- ...

12,5 mm-es (1/2") meghajtással:

- 1 db 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm-es tengelyprofil betét
- 1 db extra hosszú 16, 18 mm-es tengelyprofil betét
- 1 db 17-19-21 mm-es sűrített levegős teljesítményű betét
- ...

Villás gyűrűs racsnis kulcs, 72 fogazás

- 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



07635L

60.955,00 HUF*

SW STAHL CSAVARKULCSKÉSZLET, 1/2", ALACSONY PROFIL, 24 DARAB

Alacsony profilú / extra lapos aljzatok

- ideális szűk helyekre
- akár 50%-os helytakarékoság az alacsony teljes magasságnak köszönhetően

DIN szerinti nyomaték és keménység, 12,5 mm-es (1/2") meghajtás, króm-vanádium, hatszögletű betétek a maximális nyomatékhoz

- 1 db alacsony profilú dugókulcs, 8 - 32 mm-es hatszögletű betétekkel
- Megfordítható racsní, 72 fog
- 1 db 125 mm-es, 250 mm-es hosszabbító
- Kardáncsukló
- Adapter dugókulcsokhoz, 1/2"



07625L

69.088,00 HUF*

SW STAHL CSAVARHÜVELYKUCKÓ-KÉSZLET, 1/4", 3/8", 1/2", 184 RÉSZES

SW STAHL műanyag tokban „Designed in Germany” - szétválasztható tok felekkel és belső habbal a rozsdá ellen. Megfordítható racsní és 1/4"-os forgatónyél csúszásmentes és ergonomikus SW STAHL 2 komponensű fogantyúval. DIN szerinti keménység és nyomaték, szerszámok króm-vanádium acélból, 1/4" bitek és 1/4" csavarhúzó bitek S2 acélból, foszfátzott felületi bevonattal a tartós korrózióvédelem érdekében, hatszögletű hullámprofilú betétek a maximális nyomaték érdekében.

6,3 mm-es (1/4") meghajtással:

- 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm-es hatszögletű foglalatokkal.
- 1 db, E-profilos E4, E5, E6, E7, E8 dugaszolóaljzat
- 1 db csavarhúzóhegy, T-profil, furattal és furat nélkül T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- 1 db csavarhúzó bit, 3, 4, 5, 6 mm-es hatszögletű foglalat
- 1 db hornyos csavarhúzó bit 4, 5,5, 6,5, 7 mm
- 1 csavarhúzóhegyenként, kereszt PH0, PH1, PH2, PZ0, PZ1, PZ2
- ...

10 mm-es (3/8") meghajtóval:

- 1 db 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm-es, hatszögletű dugókulccsal.
- 1 db, E-profilos, E10, E11, E12, E14, E16, E18 dugaszolóaljzat
- Megfordítható racsní 205 mm, 72 fogú
- ...

12,5 mm-es (1/2") meghajtással:

- 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm-es hatszögletű 1 db.
- 1 db, E-profilú E20, E24 dugókulcs: 1 db, E20, E24
- 1 gyújtógyertyabetét 16, 21 mm
- ...



DESIGNED
IN GERMANY

ITT MEGVAN
A VIDEÓHOZ



07784L

40.644,00 HUF*

SW STAHL CSAVARKULCSKÉSZLET, 1/4", 1/2", 97 DARABOS

SW STAHL műanyag tokban „Designed in Germany” - szétválasztható tok felekkel és habszívaccsal a belsejében a rozsdásodás megelőzése érdekében. Megfordítható racsní és 1/4"-os csavart fogantyú csúszásmentes és ergonomikus SW STAHL 2 komponensű fogantyúval. DIN szerinti keménység és nyomaték, szerszámok króm-vanádium acélból, 1/4" bitek és 1/4" csavarhúzó bitek S2 acélból, foszfátzott felületi bevonattal a tartós korrózióvédelem érdekében, hatszög profilú betétek a maximális nyomaték érdekében.

6,3 mm-es (1/4") meghajtással:

- 1 db 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm-es hatszögletű foglalat.
- 1 db, hatszögletű, extra hosszú 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm-es dugókulccsal
- 1 db csavarhúzóhegy, T-profilos T8, T10, T15, T20, T25, T30
- 1 db csavarhúzó bit, kereszt PH1, PH2
- 1 db csavarhúzóhegy, kereszt PZ1, PZ2
- 1 db hornyos csavarhúzó bit 4, 5,5, 7 mm
- 1 db csavarhúzó bit, hatszögletű foglalat 3, 4, 5, 6 mm
- ...

12,5 mm-es (1/2") meghajtóval:

- 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm-es hatszögletű foglalatokkal.
- 1 db, hatszögletű, extra hosszú 14, 15, 17, 19 mm-es dugókulcs
- 1 db gyújtógyertya dugaszolóaljzat 16, 21 mm
- ...

8 mm-es meghajtású bitek x 30 mm hosszúságban:

- T40, T45, T50, T55 T40, T45, T50, T55 T40, T55 T-profil furat nélkül, 1 db bit.
- Fejenként 1 bit, kereszt PH3, PH4
- 1 darab bit, kereszt PZ3, PZ4
- ...

Imbuszkulcs:

- 1 darab 1,5, 2, 2,5 mm-es sarokkulcs



DESIGNED
IN GERMANY

ITT MEGVAN
A VIDEÓHOZ



07797L

28.424,00 HUF*



red dot winner 2023



DESIGNED
IN GERMANY

DÍJNYERTES CSAVARHÚZÓK PROFIKNAK

SW STAHL CSAVARHÚZÓ KÉSZLET, HORONY+KERESZT, 6 DB

- SW STAHL 2 komponensű fogantyú, kék/fekete
- A nyélben lévő lyukkal a nyomatékerősítéshez
- Penge matt krómozott S2 acélból
- Fekete mágneses véggel

Méreték: 3,0 mm, 4,0 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, PH1, PH2, PH1, PH2



red dot winner 2023

32810L 5.652,00 HUF*

SW STAHL CSAVARHÚZÓ KÉSZLET, HORNYOS, 5 DB

- SW STAHL 2 komponensű fogantyú, kék/fekete
- A nyélben lévő lyukkal a nyomatékerősítéshez
- Penge matt krómozott S2 acélból
- Fekete, mágneses véggel

Méreték: 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,5 mm, 6,5 mm



red dot winner 2023

32811L 5.246,00 HUF*

SW STAHL CSAVARHÚZÓ KÉSZLET, T-PROFIL, 6 DB

- SW STAHL 2 komponensű fogantyú, kék/fekete
- A nyélben lévő lyukkal a nyomatékerősítéshez
- Penge matt krómozott S2 acélból
- Fekete mágneses véggel

Méreték: MÉRET: T10, T15, T20, T25, T27, T30



red dot winner 2023

32812L 5.652,00 HUF*

SW STAHL CSAVARHÚZÓ KÉSZLET, T-PROFIL, 4 DB

- SW STAHL 2 komponensű fogantyú, kék/fekete
- A nyélben lévő lyukkal a nyomatékerősítéshez
- Penge matt krómozott S2 acélból
- Fekete mágneses véggel

Méreték: MÉRETEK: T6, T7, T8, T9



red dot winner 2023

32813L 4.026,00 HUF*

SW STAHL CSAVARHÚZÓ KÉSZLET, HORONY+KERESZT, 6 DB

- SW STAHL 2 komponensű fogantyú, kék/fekete
- A nyélben lévő lyukkal a nyomatékerősítéshez
- Penge matt krómozott S2 acélból
- Fekete, mágneses véggel

Méreték: 4,0 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 8,0 mm, PZ1, PZ2, PZ1, PZ2



red dot winner 2023

32814L 5.652,00 HUF*

SW STAHL CSAVARHÚZÓ KÉSZLET, RÉΣ+KERESZT+T-PROFIL, 6 DB

- SW STAHL 2 komponensű fogantyú, kék/fekete
- A nyélben lévő lyukkal a nyomatékerősítéshez
- Penge matt krómozott S2 acélból
- Fekete, mágneses véggel

Méreték: 4,0 mm, 5,5 mm, PH1, PH2, T20, T25, PH1, PH2, T20, T25



red dot winner 2023

32815L 5.652,00 HUF*

SW STAHL CSAVARHÚZÓ KÉSZLET, ÜTÉSÁLLÓ, HORONY+KERESZT, 5 DB

- SW STAHL 2 komponensű fogantyú, kék/fekete
- Ütésálló csavarhúzó ütészállókupakkal
- Hatszögletű foglalat a nyomtér növeléséhez
- S2 acélból készült, matt krómozott penge
- Fekete mágneses hegyével

Méreték: 4,5 mm, 5,5 mm, 8,0 mm, PH1, PH2



red dot winner 2023

32816L 8.092,00 HUF*

MINDIG MARADJ RUGALMASAN!

DESIGNED
IN GERMANY



red dot winner 2023

SW STAHL HATSZÖGLETŰ CSAVARHÚZÓ, 6 X 200 MM, HAJLÉKONY

- Rugalmas tengellyel
- 200 mm hosszúságú penge
- Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú



02096L 2.643,00 HUF*

SW STAHL HATSZÖGLETŰ CSAVARHÚZÓ, 7 X 200 MM, HAJLÉKONY

- Rugalmas tengellyel
- 200 mm hosszúságú penge
- Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú



02097L 2.643,00 HUF*

SW STAHL HATSZÖGLETŰ CSAVARHÚZÓ, 8 X 200 MM, HAJLÉKONY

- Rugalmas tengellyel
- 200 mm hosszúságú penge
- Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú



02098L 3.050,00 HUF*

SW STAHL L-ALAKÚ KULCS KÉSZLET

króm-vanádium, szabadalmaztatott tartóban döntési szög akár 15°



04370L 6.059,00 HUF*

SW STAHL L-ALAKÚ KULCS KÉSZLET

króm-vanádium, szabadalmaztatott tartóban döntési szög akár 15°



04485L 6.059,00 HUF*

MÁGNESES T-FOGANTYÚ KIADÁS!

4.432,00 HUF*

02071L

8
MM

4.676,00 HUF*

02072L

10
MM

5.246,00 HUF*

02073L

12
MM

5.652,00 HUF*

02074L

13
MM

DESIGNED
IN GERMANY

A KÉSZLET

Króm-vanádium, mágneses, akasztónyílással.

- 8 x 230mm
- 10 x 230 mm
- 13 x 230 mm



Akaszto nyílással

A különösen csúszásmentes és ergonómikusan kialakított 2 komponensű fogantyú biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.

Króm-vanádium

Penge hossza 230 mm

Hatszöghajtás

A kulcsbetétben elhelyezett neodímium mágnes a kulcsbetétben elhelyezett mágnes tartja a csavarokat/anyákat megbízhatóan és biztonságosan rögzíti azokat és rögzíti őket a kiesés ellen. Ez azt jelenti, hogy még a mélyen ülő csavarok vagy anyák is is megbízhatóan felszerelhetők.

02052L

12.159,00 HUF*



red dot winner 2023

SW STAHL
FOGÓKÉSZLET, 3 DARABOS

- A vonatkozó DIN ISO 5745 / 5746 / 5749 szabványnak megfelelően gyártva.
- Munkák megtartásához, megfogásához, hajlításához és vágásához
- Megfogási zónák lapos és kerek anyagokhoz
- Alkalmas legfeljebb 19 mm-es hüvelymérethez vagy legfeljebb 20 mm-es fejtátmérőhöz a gyűrűs kulcs és a fáklyanyílás integrálása miatt.
- Lágú és kemény huzalok vágásához akár 1800 N/mm² szakítószilárdsággal, valamint alumínium- és rézhuzalok vágásához 12 mm átmérőig
- Megfogófogak és vágóélek indukciósan edzettek
- Beépített erőszerszám optimális karátvitellel a könnyű és fáradtságmentes munkavégzéshez
- Króm-vanádium acélból készült, kovácsolt, olajban edzett
- Korrozóálló és tartós „Teflon Finish” felülettel finomítva
- Ergonomikus és csúszásmentes 2 komponensű fogantyú
- „Németországban tervezték”

DESIGNED
IN GERMANY



reddot winner 2023



40200L 14.192,00 HUF*

SW STAHL
VÍZPUMPA FOGÓ, 250 MM

- A DIN ISO 8976 szabvány szerint gyártva
- Legfeljebb 50 mm-es kulcsméretű vagy csőátmérőjű kulcsok vagy csövek tartásához, megfogásához és hajlításához
- Kompakt, keskeny forma optimális pofageometriával a szűk helyeken és nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
- Nyomógombos beállítás finom fogazással, gyors és pontos illesztés
- Megfogó pofák dupla, önfeszítő fogazással
- A megfogó fogai indukciósan edzettek
- Teljes hosszúságú csukló széles vezetőfelületekkel
- Rögzítésvédelem a biztonságos munkavégzés érdekében, megakadályozza a nyomó sérüléseket
- Króm-vanádium acélból készült, kovácsolt, olajban edzett
- Korrozóálló és tartós teflonos felületkezeléssel finomítva
- Optimális fogantyúhelyzet és forma, a maximális erőátvitel érdekében
- Ergonomikus és csúszásmentes 2 komponensű markolat



40387L 9.312,00 HUF*

SW STAHL
TÚFOGÓ, EGYENES, 200 MM-ES

- A DIN ISO 5745 szabvány szerint gyártva
- Munkák megfogásához, megragadásához, hajlításához és vágásához
- Hosszú, lapos, kerek pofákkal
- Fogófelületek fogazott
- Lágú és kemény huzalok vágásához 1800 N/mm²-ig, valamint alumínium- és rézhuzalok vágásához 13 mm átmérőig.
- A megfogófogak és a vágóélek indukciósan edzettek.
- Beépített erőfogantyú optimális karos áttétellel a könnyű és fáradtságmentes munkavégzéshez
- Króm-vanádium acélból készült, kovácsolt, olajban edzett
- Korrozóálló és tartós teflonbevonatú felülettel finomítva
- Ergonomikus és csúszásmentes 2 komponensű fogantyú



40785L 5.246,00 HUF*

SW STAHL
KOMBINÁCIÓS FOGÓ, 180 MM

- A DIN ISO 5746 szabvány szerint gyártva
- Munkák megtartásához, megfogásához, hajlításához és vágásához
- Megfogási zónák lapos és kerek anyagokhoz
- Lágú és kemény huzalok vágásához 1.800 N/mm²-ig, valamint alumínium- és rézhuzalok vágásához 12 mm átmérőig.
- A megfogófogak és a vágóélek indukciósan edzettek
- Beépített erőfogantyú optimális karátvitellel a könnyű és fáradtságmentes munkavégzéshez
- Króm-vanádium acélból készült, kovácsolt, olajban edzett
- Korrozóálló és tartós teflonbevonatú felülettel finomítva
- Ergonomikus és csúszásmentes 2 komponensű fogantyú



40484L 5.246,00 HUF*

SW STAHL
OLDALVÁGÓ, 180 MM

- Precíziós vágóélek a legfinomabb huzalokhoz
- A vágóélek indukciósan edzettek
- Lágú és kemény huzalok vágásához akár 1.800 N/mm², valamint alumínium- és rézhuzalok vágásához akár 13 mm átmérőig
- Króm-vanádium acélból készült, kovácsolt, olajban edzett
- Korrozóálló és tartós teflonos felületkezeléssel finomítva
- Ergonomikus és csúszásmentes 2 komponensű fogantyú



40584L 6.466,00 HUF*

SW STAHL
TÚFOGÓ, ÍVELT, 200 MM-ES


- A DIN ISO 5745 szabvány szerint gyártva
- Munkák megfogásához, megragadásához, hajlításához és vágásához
- Hosszú, 45°-os szögben álló, lapos-kerekes pofákkal
- Fogazott fogófelületekkel
- Lágú és kemény huzalok vágásához 1.800 N/mm²-ig, valamint alumínium- és rézhuzalok vágásához 13 mm átmérőig.
- A fogófogak és a vágóélek indukciósan edzettek.
- Beépített erőfogantyú optimális karos áttétellel a könnyű és fáradtságmentes munkavégzéshez
- Króm-vanádium acélból készült, kovácsolt, olajban edzett
- Korrozóálló és tartós teflonbevonatú felülettel finomítva
- Ergonomikus és csúszásmentes 2 komponensű fogantyú



40885L 5.246,00 HUF*

SW STAHL
OLDALVÁGÓ, 160 MM


- A DIN ISO 5749 szabvány szerint gyártva
- Precíziós vágóélek a legfinomabb huzalokhoz
- A vágóélek keménysége kb. 62 HRC
- A vágóéleket ezen felül indukciósan edzették
- Lágú és kemény huzalok vágásához 1.800 N/mm²-ig, valamint alumínium- és rézhuzalok vágásához 11 mm átmérőig
- Beépített erőfogantyú optimális karátvitellel a könnyű és fáradtságmentes munkavégzéshez
- Króm-vanádium acélból készült, kovácsolt, olajban edzett
- Korrozóálló és tartós teflonbevonatú felülettel finomítva
- Ergonomikus és csúszásmentes 2 komponensű fogantyú



40583L 6.059,00 HUF*

SW STAHL
MOTOROS ÁTLÓSVÁGÓ, 200 MM

- Precíziós vágóélek zongorahúrhoz (D2 minőség)
- A vágóél keménysége kb. 62 HRC
- A vágóéleket ezen felül indukciósan edzették
- Közepesen kemény és kemény drótok vágásához 1.800 N/mm²-ig, valamint zongorahuzalok vágásához 2.300 N/mm²-ig és 2,5 mm átmérőig.
- Króm-vanádium acélból készült, kovácsolt, olajban edzett
- Korrozóálló és tartós teflonbevonatú felülettel finomítva
- Ergonomikus és csúszásmentes 2 komponensű fogantyú




40685L 10.125,00 HUF*

SW STAHL GRIPFOGÓ KÉSZLET

csúszásgátló nyelkekkel

- 2 db univerzális gripfogó, 130 mm
- 3 db univerzális gripfogó, 180 mm
- 5 db univerzális gripfogó, 225 mm
- 2 db hegesztő gripfogó, 225 mm
- 1 db Langbeck-gripfogó, 160 mm
- 1 db Langbeck-gripfogó, 225 mm
- 2 db ponthegeztő gripfogó, 280 mm



41560L 40.623,00 HUF*

SW STAHL FOGÓ KÉSZLET

erős ergonomiai markolattal

- vízpumpafogó, 240 mm
- kombinált fogó, 180 mm
- oldalcsípő fogó, 160 mm
- telefonfogó, egyenes, 200 mm
- telefonfogó, hajlított, 200 mm



Z1120 12.159,00 HUF*

SW STAHL RUGÓS SZALAGBILINCS FOGÓ, BOWDENES

üzemanyag- és hűtőfolyadék-tömlők 18 - 54 mm-es önfeszítő rugós szalagbilincseihez

- bowdennel, bármely, akár nehezen hozzáférhető szerelési pontokhoz is
- karos reteszelés biztonságos fogást biztosít

pl. az alábbiakhoz: Alfa, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Hyundai, stb.



61777L 16.225,00 HUF*

SW STAHL MINI VÍZPUMPA FOGÓ, 125 MM

- Legfeljebb 27 mm csőátmérőjű csövek tartásához, megfogásához és hajlításához
- Extra rövid, 125 mm-es teljes hossz
- Kompakt, keskeny forma optimalizált pofageometriával a szűk helyeken és nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
- Nyomógombos beállítás finom fogazással, gyors és pontos illesztés
- Megfogó pofák dupla, önfeszítő fogazattal
- A megfogófogak ráadásul indukciósan edzettek
- Áttolható csukló széles vezetőfelületekkel
- Rögzítésvédelem a biztonságos munkavégzés érdekében, megelőzi a nyomó sérüléseket
- Króm-vanádium acélból készült, kovácsolt, olajban edzett
- Korrozóálló és tartós teflonos felületkezeléssel finomítva
- Csúszásmentes fogantyú érdesített felülettel
- „Németországban tervezték”

NEW
PRODUCT



A
KICSI A
NAGY
DOLGOKHOZ!

EREDETI MÉRETE
125 mm

40383L 6.872,00 HUF*

SW STAHL FOGÓKÉSZLET, 1000 VOLTOS, VDE, 3 DARABOS NEW PRODUCT

- A DIN ISO 5745 / 5746 / 5749 szabványnak megfelelően gyártva.
- VDE tanúsítvánnyal rendelkező szigetelésvédelem 1000 V (AC) feszültségig a DIN EN IEC 60900 szabvány szerint.
- Tartáshoz, megfogáshoz, hajlításhoz és vágáshoz
- Megfogási zónák lapos és kerek anyagokhoz
- Legfeljebb 1800 N/mm² szakítószilárdságú puha és kemény huzalok, valamint legfeljebb 12 mm átmérőjű alumínium- és rézhuzalok vágásához.
- A megfogófogak és a vágóélek ráadásul indukciósan edzettek
- Beépített erőátvitel optimalizált karáttétellel a könnyű és fáradtságmentes munkavégzéshez
- Króm-vanádium acélból készült, kovácsolt, olajban edzett
- Korrozóálló és tartós „Teflon finish” felülettel finomítva
- Szigetelt, ergonomikus és csúszásmentes 2 komponensű fogantyú csúszásgátlóval
- „Németországban tervezték”



40100L 18.665,00 HUF*

SW STAHL VÍZPUMPA FOGÓ, 250 MM, 1000 VOLT, VDE NEW PRODUCT

- A DIN ISO 8976 szabvány szerint gyártva
- VDE tanúsítvánnyal rendelkező szigetelésvédelem 1000 V (AC) feszültségig a DIN EN IEC 60900 szabvány szerint.
- Legfeljebb 50 mm-es kulcsszélességgel vagy csőátmérővel rendelkező munkák megtartásához, megfogásához és hajlításához
- Kompakt, keskeny forma optimalizált pofageometriával a szűk helyeken és nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
- Nyomógombos beállítás finom fogazással, gyors és pontos illesztés
- Megfogó pofák dupla, önfeszítő fogazattal
- A megfogófogak ráadásul indukciósan edzettek
- Áttolható csukló széles vezetőfelületekkel
- Rögzítésvédelem a biztonságos munkavégzés érdekében, megakadályozza a nyomó sérüléseket
- Króm-vanádium acélból készült, kovácsolt, olajban edzett
- Korrozóálló és tartós teflonos felületkezeléssel finomítva
- Optimalizált fogantyúhelyzet és forma a maximális erőátvitel érdekében
- Szigetelt, ergonomikus és csúszásmentes 2 komponensű fogantyú csúszásgátlóval
- „Németországban tervezték”



40377L 10.532,00 HUF*

SW STAHL KOMBINÁCIÓS FOGÓ, 180 MM, 1000 VOLT, VDE NEW PRODUCT

- A DIN ISO 5746 szabvány szerint gyártva
- VDE tanúsítvánnyal rendelkező szigetelésvédelem 1000 V (AC) feszültségig a DIN EN IEC 60900 szabvány szerint.
- Tartáshoz, megfogáshoz, hajlításhoz és vágáshoz
- Megfogási zónák lapos és kerek anyagokhoz
- Lágú és kemény huzalok vágásához 1800 N/mm²-ig, valamint alumínium- és rézhuzalok vágásához 12 mm átmérőig
- A megfogófogak és a vágóélek ráadásul indukciósan edzettek
- Beépített erőátvitel optimalizált karáttétellel a könnyű és fáradtságmentes munkavégzéshez
- Króm-vanádium acélból készült, kovácsolt, olajban edzett
- Korrozóálló és tartós teflonbevonatú felülettel finomítva
- Szigetelt, ergonomikus és csúszásmentes 2 komponensű fogantyú csúszásgátlóval
- „Németországban tervezték”



40474L 6.872,00 HUF*

SW STAHL TÚFOGÓ, EGYENES, 200 MM, 1.000 VOLT, VDE NEW PRODUCT

- A DIN ISO 5745 szabvány szerint gyártva
- VDE tanúsítvánnyal rendelkező szigetelésvédelem 1000 V (AC) feszültségig a DIN EN IEC 60900 szabvány szerint.
- Tartáshoz, megfogáshoz, hajlításhoz és vágáshoz
- Hosszú, 45°-os szögben álló, lapos kerek pofákkal
- Fogazott fogófelületekkel
- Lágú és kemény huzalok vágásához 1.800 N/mm²-ig, valamint alumínium- és rézhuzalok vágásához 13 mm átmérőig.
- A megfogófogak és a vágóélek indukciósan edzettek.
- Beépített hajtómű optimalizált karáttétellel a könnyű és fáradtságmentes munkavégzéshez
- Króm-vanádium acélból készült, kovácsolt, olajban edzett
- Korrozóálló és tartós teflonbevonatú felülettel finomítva
- Szigetelt, ergonomikus és csúszásmentes 2 komponensű fogantyú csúszásgátlóval
- „Németországban tervezték”



40775L 6.872,00 HUF*

SW STAHL ÁTLÓSVÁGÓ, 160 MM, 1000 VOLT, VDE NEW PRODUCT

- A DIN ISO 5749 szabvány szerint gyártva
- VDE tanúsítvánnyal rendelkező szigetelésvédelem 1000 V (AC) feszültségig a DIN EN IEC 60900 szabvány szerint.
- Precíziós vágóélek a legfinomabb huzalokhoz
- A vágóélek keménysége kb. 62 HRC
- A vágóéleket ezen felül indukciósan edzetté teszik
- Lágú és kemény huzalok vágásához akár 1.800 N/mm², valamint alumínium- és rézhuzalok vágásához 11 mm átmérőig
- Beépített erőmenettel, optimalizált karáttétellel a könnyű és fáradtságmentes munkavégzéshez
- Króm-vanádium acélból készült, kovácsolt, olajban edzett
- Korrozóálló és tartós teflonbevonatú felülettel finomítva
- Szigetelt, ergonomikus és csúszásmentes 2 komponensű fogantyú csúszásgátlóval
- „Németországban tervezték”



40573L 8.092,00 HUF*

SW STAHL ÉLES FOGÓ, HAJLÍTOTT, 200 MM, 1000 VOLT, VDE NEW PRODUCT

- A DIN ISO 5745 szabvány szerint gyártva
- VDE tanúsítvánnyal rendelkező szigetelésvédelem 1000 V (AC) feszültségig a DIN EN IEC 60900 szabvány szerint.
- Tartáshoz, megfogáshoz, hajlításhoz és vágáshoz
- Hosszú, 45°-os szögben álló, lapos kerek pofákkal
- Fogazott fogófelületekkel
- Lágú és kemény huzalok vágásához 1.800 N/mm²-ig, valamint alumínium- és rézhuzalok vágásához 13 mm átmérőig.
- A megfogófogak és a vágóélek indukciósan edzettek.
- Beépített erőátvitel optimalizált karáttétellel a könnyű és fáradtságmentes munkavégzéshez
- Króm-vanádium acélból készült, kovácsolt, olajban edzett
- Korrozóálló és tartós teflonbevonatú felülettel finomítva
- Szigetelt, ergonomikus és csúszásmentes 2 komponensű fogantyú csúszásgátlóval
- „Németországban tervezték”



40875L 6.872,00 HUF*

SW STAHL
VÍZMÉRTÉK, MÁGNESES, ALUMÍNIUM,
400 MM

Vízmérték alumínium testtel, ütésálló műanyag zárókupakkal és mágneses talppal. A 2-szeres fogantyúnyílás megkönnyíti a kezelést. A vízmérték egy vízszintes, egy függőleges és egy 45°-os vízmértékkel rendelkezik.



75000-400 5.652,00 HUF*

SW STAHL
CSUKLÓCSAPSZEG KIHÚZÓ, HIDRAULIKUS,
7 T

Haszonjárművek, mezőgazdasági és építőipari gépek gömbcsuklóinak gyors és egyszerű eltávolításához.

- Legfeljebb 72 mm-es fesztávolság
- Forgatható villanylítás, 25 mm / 32 mm
- Maximális terhelés 7 t
- Zsírozó hidraulikával



10999L 81.287,00 HUF*

SW STAHL
VÍZMÉRTÉK, MÁGNESES, ALUMÍNIUM,
600 MM

Vízmérték alumínium testtel, ütésálló műanyag zárókupakkal és mágneses talppal. A 2-szeres fogantyúnyílás megkönnyíti a kezelést. A vízmérték egy vízszintes, egy függőleges és egy 45°-os vízmértékkel rendelkezik.



75000-600 6.466,00 HUF*

SW STAHL
MÉRŐKALAPÁCS, DIGITÁLIS, 150 MM

rozsdamentes, kazettában.

- Mélységmérővel
- 150 mm Mérési tartomány
- mm/inch skálával, 1/100 m-es nőniusz kijelzéssel
- Állítható 0-pozíció és mm/inch-beállítás
- + / - kijelző
- Akkumulátorral együtt



72350L 10.125,00 HUF*

SW STAHL
VÍZMÉRTÉK, MÁGNESES, ALUMÍNIUM,
1000 MM

Vízmérték alumínium testtel, ütésálló műanyag zárókupakkal és mágneses talppal. A 2-szeres fogantyúnyílás megkönnyíti a kezelést. A vízmérték egy vízszintes, egy függőleges és egy 45°-os vízmértékkel rendelkezik.



75000-1000 8.092,00 HUF*

SW STAHL
2 M-ES GYŰRT VONALZÓ

- Bükkfából készült, feketére lakkozva
- Belső, mikro-csúszóval bevont szögletes szerelvény edzett szalagacélból.
- 90°-os szögbefogással és 4 alkalommal 180°-os kijelzéssel az 1. és 2. láncszemen.
- III. pontossági osztály
- 100% Made in Germany
- CE vizsgálati jel



72409L 2.196,00 HUF*

SW STAHL
VÍZMÉRTÉKKÉSZLET, MÁGNESES, ALUMÍNIUM, 3 DB

három nagy pontosságú vízmértékből áll, alumínium testtel, ütésálló műanyag zárókupakkal és mágneses talppal. A 2-szeres fogantyúnyílás megkönnyíti a kezelést. A vízmértékek egy vízszintes, egy függőleges és egy 45°-os vízmértékkel rendelkeznek. Hosszúságok: 400, 600 és 1000 mm



75000L 19.478,00 HUF*

SW STAHL
MÉRŐSZALAG, METRIKUS, 3 M

- Robusztus 2 komponensű házban, csúszásmentes kéztámaszfelülettel
- övcsipesszel
- Stopperrel és automatikus visszatéréssel
- Acélszalag szélessége 16 mm
- Mágneses véghorog, mozgatható a külső és belső méréshez
- II. pontossági osztály
- CE- és metrológiai jelöléssel
- Megfelel az Európában érvényes MID-irányelvnek



72010L 1.586,00 HUF*

SW STAHL
MÉRŐSZALAG, METRIKUS, 8 M

- Robusztus 2 komponensű házban, csúszásmentes kéztámaszfelülettel
- övcsipesszel
- Stopperrel és automatikus visszatéréssel
- Acélszalag szélessége 25 mm
- Mágneses véghorog, mozgatható a külső és belső méréshez
- II. pontossági osztály
- CE- és metrológiai jelöléssel
- Megfelel az Európában érvényes MID-irányelvnek



72030L 3.619,00 HUF*

SW STAHL
SŰRÍTETT LEVEGŐS ZSÍRZÓPRÉS

Térfogata 400 cm³, kompletten

- fúvókacsővel
- hidraulika szájrészsel
- páncélozott tömlővel



64350L 22.325,00 HUF*

SW STAHL
MÉRŐSZALAG, METRIKUS, 5 M

- Robusztus 2 komponensű házban, csúszásmentes kéztámaszfelülettel
- övcsipesszel
- Stopperrel és automatikus visszatéréssel
- Acélszalag szélessége 25 mm
- Mágneses véghorog, mozgatható a külső és belső méréshez
- II. pontossági osztály
- CE- és metrológiai jelöléssel
- Megfelel az Európában érvényes MID-irányelvnek



72020L 2.806,00 HUF*

SW STAHL
TÖRHEŐ PENGÉJŰ KÉS

automatikus penge-rögzítővel és penge-rekesszel. Az elhasznált penge előre kitolandó, az utána következő penge használható



90670SB 1.993,00 HUF*

SW STAHL
KINYOMÓ PISZTOLY, ALUMÍNIUM

alumínium hengerrel, szokványos 220 mm-es patronokhoz és tömlős anyagokhoz



24020L 6.466,00 HUF*

SW STAHL
SPIRÁL FÚRÓFEJ KÉSZLET

HSS, fémkazettában



80419L 6.466,00 HUF*

SW STAHL
SPIRÁL FÚRÓFEJ KÉSZLET

HSS, fémkazettában



80425L 12.159,00 HUF*

SW STAHL
CSAVARFÚRÓ KÉSZLET, HSS-R, 1-10 MM,
19 DB

- Fémek normál fúrásához, pl. acél, szinterezett vas stb.
- A DIN 338 HSS-R szabvány szerint gyártott, görgős hengerelt fúrószerszámok.
- Műanyag tokban



81419L 8.905,00 HUF*

SW STAHL
CSAVAROS FÚRÓKÉSZLET, HSS-R, 1-13 MM,
25 DB

- Fémek normál fúrásához, pl. acél, szinterezett vas stb.
- A DIN 338 HSS-R szabvány szerint gyártott, görgős hengerelt fúrószerszámok.
- Műanyag tokban



81425L 15.412,00 HUF*

SW STAHL
CSAVARFÚRÓ KÉSZLET, HSS-G TIN,
1-13 MM, 25 DB

- Fémek fúrásához
- A TiN bevonat nagyobb felületi keménységet és jobb csúszási tulajdonságokat biztosít - így növelhető a szerszám élettartama és a vágási sebesség.
- DIN 338 HSS-G TiN, titán-nitridált, csiszolt, keresztcsiszolt, DIN 338 HSS-G szerint gyártva
- Műanyag tokban



81525L 28.424,00 HUF*

SW STAHL
CSAVARFÚRÓ KÉSZLET, HSS-G TIN,
170 DARABOS

- DIN 338 HSS-G szerint gyártva, csiszolva
- Titán-nitridált a hosszú élettartam érdekében
- 10 darab egyenként 1,0 - 8,0 x 0,5 mm-es emelkedés
- 5 db egyenként 8,5 - 10,0 x 0,5 mm emelkedő
- Fém kazettában



80210L 48.756,00 HUF*

SW STAHL
SPIRÁL FÚRÓFEJ KÉSZLET

HSS, körkörös hengerelt, DIN 338, fémkazettában, válogatva


- 10-10 darab 1,0 - 8,0 x 0,5 mm növekvő méretekből
- 5-5 darab 8,5 - 10,0 x 0,5 mm növekvő méretekből



80200L 28.424,00 HUF*

SW STAHL
CSAVAROS FÚRÓKÉSZLET, HSS-G, 1-10 MM,
19 DB

- Nagyobb igénybevételű és nagy koncentrációjú fúrási munkákhoz fémből, pl. acél, szinterezett vas stb.
- A DIN 338 HSS-G szabvány szerint gyártva, csiszolva, keresztcsiszolva.
- Műanyag tokban



81319L 18.258,00 HUF*

SW STAHL
SPIRÁL FÚRÓFEJ KÉSZLET

Csavarfúrók a nehezen megmunkálható anyagok, mint például V2A, V4A, acél stb. legmagasabb igénybevételére. 135-ös csúcscsög
HSS-E (Co 5), kobaltötvözet, csiszolt, keresztcsiszolt
Fém tokban



80619L 26.391,00 HUF*

SW STAHL
SPIRÁL FÚRÓFEJ KÉSZLET

fémkazettában, HSS, KOBALT-ÖTVÖZET, élettartammal és vágóképeséggel szembeni legnagyobb igényekhez. Nagy arányban ötvözött anyag forgácsolására (>800 N/mm²) is alkalmas, DIN 1412C szerinti keresztcsúcscsög, csúcscsög 135°.

Figyelem: fordulatszám-irányértékek:


- 2 mm = kb. 1.300 f/perc
- 5 mm = kb. 510 f/perc
- 8 mm = kb. 210 f/perc



80625L 45.910,00 HUF*


SW STAHL
CSAVAROS FÚRÓKÉSZLET, HSS-G, 1-13 MM,
25 DB

- Nagyobb igénybevételű és nagy koncentrációjú fúrási munkákhoz fémből, pl. acél, szinterezett vas stb.
- A DIN 338 HSS-G szabvány szerint gyártva, csiszolva, keresztcsiszolva.
- Műanyag tokba csomagolva



81325L 36.557,00 HUF*

SW STAHL
SPIRÁL FÚRÓFEJ KÉSZLET
HSS, fémkazettában



80519L 15.818,00 HUF*

SW STAHL
CSAVARFÚRÓ KÉSZLET, HSS-E CO5,
1-10 MM, 19 DB

- Csavarfúrók a nehezen megmunkálható anyagok, mint például V2A, V4A, acél stb. legmagasabb igénybevételére. 135-ös csúcscsög
- DIN 338 HSS-E (Co 5) szerint gyártott, kobaltötvözetű, csiszolt, keresztcsiszolású
- Műanyag tokban



81219L 26.798,00 HUF*

SW STAHL
BALMENET KIHAJTÓ KÉSZLET

DIN 338, HSS, köszörült balrafordító, letört csavarfejek, tőcsavarok stb. kifúrásához

- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm



80505L 10.125,00 HUF*

SW STAHL
SPIRÁL FÚRÓFEJ KÉSZLET
HSS, fémkazettában



80525L 34.524,00 HUF*

SW STAHL
CSAVARFÚRÓ KÉSZLET, HSS-G TIN,
1-10 MM, 19 DB

- Fémek fúrásához
- A TiN bevonat nagyobb felületi keménységet és jobb csúszási tulajdonságokat biztosít - így növelhető a szerszám élettartama és a vágási sebesség.
- DIN 338 HSS-G TiN, titán-nitridált, csiszolt, keresztcsiszolt, DIN 338 HSS-G szerint gyártva
- Műanyag tokban



81519L 14.192,00 HUF*

SW STAHL
MENETVÁGÓ KÉSZLET, TIN, M2-M18, 110 DARABOS

- Titán-nitridált
- M2 - M18
- Szabványos menet
- Finom menet
- Csapolókulcs
- Szerszámtartó
- adapter



82251L 56.889,00 HUF*

SW STAHL RESZELŐKÉSZLET, 5 DARAB

Műhelyreszelő készlet a leggyakoribb fémreszelőkkel

- Műhelyreszelő, lapos fenék
- Műhelyreszelő, félköríves
- Műhelyreszelő, kerek
- Műhelyreszelő, háromszögletű
- Műhelyreszelő, négyzet alakú



reddot winner 2023

DESIGNED
IN GERMANY

90940L 8.905,00 HUF*

SW STAHL MŰHELYRESZELŐ, LAPOS FENÉK

- Felületek és derékszögű geometriák esetén
- Téglalap alakú reszelő három oldalon vágással, egy oldalon faragatlanul



reddot winner 2023

90941L 1.830,00 HUF*

SW STAHL MŰHELYRESZELŐ, FÉLKÖRÍVES

- Ráduszkokhoz és félköríves profilokhoz alkalmas
- Félköríves kúpos reszelő kétoldali vágással



reddot winner 2023

90942L 1.993,00 HUF*

SW STAHL MŰHELYFÁJL, KERÉK

- Szűk sugarak és belső sugarú profilok esetén
- Kerek reszelő kerületi vágással



reddot winner 2023

90943L 1.830,00 HUF*

SW STAHL MŰHELYFÁJL, HÁROMSZÖG ALAKÚ

- Sarkokhoz és felületekhez
- Háromszögletű, hegyes reszelő három oldalon vágással



reddot winner 2023

90944L 1.830,00 HUF*

SW STAHL MŰHELYFÁJL, NÉGYZET ALAKÚ

- Szögletes profilok reszeléséhez
- Négyzetes, hegyes reszelő négy oldalon vágással



reddot winner 2023

90945L 1.830,00 HUF*

SW STAHL GUMIKALAPÁCS

üvegszálerősítésű műanyag
nyéllel, fejtátmérő 60 mm



50705L 4.026,00 HUF*

SW STAHL GUMIKALAPÁCS

üvegszálerősítésű műanyag
nyéllel, fejtátmérő 76 mm



50712L 5.246,00 HUF*

SW STAHL VÉSŐ ÉS SASSZEG KIÜTŐ KÉSZLET

Erősített kivitel 8-lapú szárral, súllyesztékben kovácsolt,
nagy szilárdságú karbonacél.

- 6 különböző laposvéső: 12 x 165, 15,5 x 175, 19,5 x 200, 22 x 205, 22 x 255, 25,5 x 250 mm
- 3 db kiütő: 3 x 150, 5,5 x 255, 9,5 x 255 mm
- 1 db átütő: 9,5 x 205 mm
- 2 db pontozó: 150 + 200 mm hosszú



82660L 8.092,00 HUF*

SW STAHL SASSZEG KIÜTŐ KÉSZLET

króm-vanádium, nemesített ütőfejjel
■ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm



82620L 8.092,00 HUF*

SW STAHL GUMIKALAPÁCS

üvegszálerősítésű műanyag
nyéllel, fejtátmérő 70 mm



50707L 4.432,00 HUF*

SW STAHL GÖMBCSUKLÓ LEHÚZÓ

a gömbcsuklók tengelycsonkból való kisereléséhez, pl. összekötő
gömbfejekhez és segédkarokhoz stb.

- feszítő magasság 50 mm-ig
- villanyílas 19 mm



10006L 12.159,00 HUF*

SW STAHL SASSZEG KIÜTŐ KÉSZLET

króm-vanádium, nemesített ütőfejjel
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm



82625L 10.125,00 HUF*

SW STAHL SASSZEG KIÜTŐ KÉSZLET

króm-vanádium, nemesített ütőfejjel
■ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm



82630L 8.092,00 HUF*

SW STAHL SÚRÍTETT LEVEGŐS ÜTVECSAVARÓZÓ, 1/2", 1300 NM

- 12,5 mm-es (1/2") meghajtó.
Ideális a motorkerékpárok, különösen a Ducati és az MV Agusta egyoldali lengőkarjainak gyakran nagy szilárdságú csavarjainak lazításához.
- Nagyon rövid kialakítás
 - Nagy teljesítményű dupla kalapácsos ütőszerkezet
 - Fáradtságmentes munkavégzés a rendkívül kis súlynak köszönhetően
 - Hallásbarát az alacsony hangnyomásszintnek köszönhetően
 - Nagyon alacsony rezgés
 - Csúszásmentes fogantyúval
 - 6,3 mm-es (1/4") sűrített levegős csatlakozót tartalmaz



S3284 60.955,00 HUF*

SW STAHL PNEUMATIKUS ÜTVECSAVARÓZÓ, 1/2", 450 NM

- 12,5 mm (1/2") meghajtó
- Rendkívül alacsony, 69 mm-es teljes magassággal, a nehezen hozzáférhető helyeken is használható
 - Jumbo kalapácsmechanizmus a beragadt csavarok meglazításához
 - Rendkívül alacsony súly (1,16 kg) a fáradtságmentes működéshez
 - Egykezes kapcsoló az óramutató járásával megegyező / ellentétes irányú forgatáshoz
 - 3-szoros nyomatékválasztás az óramutató járásával megegyező irányú forgatásnál
 - 6,3 mm-es (1/4") sűrített levegős dugóval együtt



S3296 52.823,00 HUF*

SW STAHL SÚRÍTETT LEVEGŐS ÜTVECSAVARÓZÓ, 1/4", 110 NM

- 110 Nm lazítónyomatékkal
- Hatszögajtás: 6,3 mm (1/4")
- Maximális fordulatszám: 13 000 fordulat/perc.
- Irányváltás fogásváltás nélkül
- 6,3 mm-es (1/4") sűrített levegő dugóval együtt



S3231 15.412,00 HUF*

SW STAHL SÚRÍTETT LEVEGŐS ÜTVECSAVARÓZÓ, 1", 3.200 NM

- Csatlakozó méret 25 mm (1").
- nagyteljesítményű kettős ütőmű
 - nagyon könnyű alumínium-ház
 - halláskímélő alacsony hangnyomás értékek
 - rezgésszegény működés
 - 3-as nyomaték választási lehetőség
 - csúszásgátló markolat
 - 10 mm (3/8") sűrített levegő csatlakozóval



S3278 121.951,00 HUF*

SW STAHL PNEUMATIKUS ÜTVECSAVARÓZÓ, 1/2", 1300 NM, 118 MM TELJES HOSSZÚSÁG

- Extra rövid teljes hossz 118 mm-es teljes hosszal
- Nagy teljesítményű dupla kalapácsos ütőszerkezet
- 3-szoros nyomatékválasztás
- Max. 3. fokozatú meghúzási nyomaték: 750 Nm
- Max. Lazító nyomaték: 1.300 Nm
- Fáradásmentes munkavégzés az alacsony, 1.300 g-os súlynak köszönhetően
- Egykezes kapcsoló jobb/bal kézzel történő forgatáshoz
- Nagyon alacsony rezgés
- Ergonomikus 2 komponensű fogantyú (TPR+nylon) speciális textúrával a csúszásmentes munkavégzéshez
- 1/4"-os sűrített levegő dugóval
- „Németországban tervezték"



Video

S3465 28.424,00 HUF*

SW STAHL SÚRÍTETT LEVEGŐS ÜTVECSAVARÓZÓ, 1/2", 1800 NM

- Nagy teljesítményű dupla kalapácsos ütőszerkezet
- 3-szoros nyomatékválasztás
- Max. Húzási nyomaték 3. fokozat: 1.200 Nm
- Max. lazító nyomaték: 1.800 Nm
- Fáradásmentes munkavégzés az alacsony önsúlynak köszönhetően
- Egykezes kapcsoló jobbra/balra forgatáshoz
- Nagyon alacsony rezgés
- Ergonomikus 2 komponensű fogantyú (TPR+nylon) speciális textúrával a csúszásmentes munkavégzéshez
- 1/4"-os sűrített levegő dugóval
- „Németországban tervezték"



S3460 26.391,00 HUF*

SW STAHL SÚRÍTETT LEVEGŐS ÜTVECSAVARÓZÓ, 3/4", 1900 NM

- Nagy teljesítményű dupla kalapácsos ütőszerkezet
- 3-szoros nyomatékválasztás
- Max. Húzási nyomaték 3. fokozat: 1.300 Nm
- Max. lazító nyomaték: 1.900 Nm
- Fáradásmentes munkavégzés az alacsony önsúlynak köszönhetően
- Egykezes kapcsoló jobbra/balra forgatáshoz
- Nagyon alacsony rezgés
- Ergonomikus 2 komponensű fogantyú (TPR+nylon) speciális textúrával a csúszásmentes munkavégzéshez
- 1/4"-os sűrített levegő dugóval
- „Németországban tervezték"



S3470 28.424,00 HUF*

SW STAHL MÁGNESES TARTÓ ÜTVECSAVARÓZÓHOZ

- Kompatibilis az összes elterjedt ütvecsavarozóval és akkumulátoros fűrógéphajtóval
- Robusztus gumibevonat: Tartós védelem a szerszámnak a gumibevonatnak köszönhetően
- A gumírozott mágnes megakadályozza a felületek karcolódását
- 14 kg függőleges terhelhetőség, a felületkezelés függvényében
- Ideális műhelykocsikhoz és minden fémfelülethez



07550L 8.092,00 HUF*

SW STAHL
IMPACT PNEUMATIKUS RACSNIS KULCS, 1/2", 122 NM

Különösen szoros csavarkötések lazításához és meghúzásához. Különleges jellemzők:

- Tüskeütköző-mechanizmus
- Visszafűrés nélküli és ezért izületkímélő munka
- Hidegszigetelt és csúszásmentes fogantyú
- 1/4"-os sűrített levegős dugó mellékelve
- Könnyű váltás (balra/jobbra)



S3290 65.022,00 HUF*

SW STAHL
MINI PNEUMATIKUS RACSNIS CSAVARHÚZÓ, 1/4" ÉS 3/8

- Cserélhető meghajtókkal (1/4" és 3/8")
- A racsnis fej védve a szennyeződésektől
- Váltás (balra/jobbra) a meghajtóegység áthelyezésével
- Hidegszigetelt és csúszásmentes fogantyú
- Fáradtságmentes munkavégzés a rendkívül alacsony önsúlynak köszönhetően
- Levegőelvezetés a fogantyún keresztül hátrafelé
- 1/4"-os sűrített levegős dugóval
- Nagyon alacsony rezgés



S3291 48.756,00 HUF*

SW STAHL
SŰRÍTETT LEVEGŐS EGYENES CSISZOLÓ

csiszoláshoz, maráshoz, sorjátlanításhoz stb., 6 mm (1/4") szorítópatronnal

- 6,3 mm (1/4") sűrített levegős csatlakozás, gyorscsatlakozóval
- max. 18.000 f/perc
- hátsó levegőkivezetés
- biztonsági retesz megakadályozza a véletlen bekapcsolást



S3265 24.358,00 HUF*

SW STAHL
PNEUMATIKUS SAROKCSISZOLÓ

a nagy teljesítményű légmotor optimálisan alkalmas a csiszolási, vágási és durvítási munkákhoz.

- Teljesítmény: 1,04 Kw (1,4 LE)
- Fordulatszám: 12 000 fordulat/perc
- Max. ø 125 x 22,2 mm-es köszörűkorongokhoz
- 0,8 - 6 mm vastagságú köszörűkorongokhoz
- Orsó menete: M14 x 2
- Beleértve a csatlakozódugót



S3297 69088,00 HUF*

SW STAHL
SŰRÍTETT LEVEGŐS RÚDCSISZOLÓ, 1/4", 17 DB

ultra-kompakt, 10 köszörűkövel és olajköd-berendezéssel. Nehezen hozzáférhető helyeken, a tuning területén a szívócsatornák megmunkálásához stb. használható.

- A csiszoló, marófejek tengelyátmérője 3 mm.
- Mindössze 135 mm hosszú (tömlő nélkül), 16 mm átmérővel.
- Nagyon könnyű - 200 g alatt tömlő nélkül



S3263 13.785,00 HUF*

SW STAHL
SŰRÍTETT LEVEGŐS EGYENES CSISZOLÓ

csiszoláshoz, maráshoz, sorjátlanításhoz stb., 6 mm-es szorítópatronnal

- 6,3 mm (1/4") sűrített levegős csatlakozás, gyorscsatlakozóval
- max. 22.000 f/perc
- hátsó levegőkivezetés
- biztonsági retesz megakadályozza a véletlen bekapcsolást



S3260 12.159,00 HUF*

SW STAHL
PNEUMATIKUS SZALAGCSISZOLÓ

10 x 330 mm méretű, különböző szemcseméretű csiszolászalagokkal való használatra.

- 360°-ban elforgatható és rögzíthető csiszolókar
- Védett meghajtóegység
- Szikrázás elleni védelem
- 1/4"-os sűrített levegős csatlakozóval
- 3 csiszolászalagot tartalmaz (80, 120, 180 szemcsés)



S3295 40.623,00 HUF*

SW STAHL
PNEUMATIKUS SAROKCSISZOLÓ, 16 RÉSZES

Alkalmas kisebb javítási munkákhoz, különösen a nehezen hozzáférhető helyeken.

- Max. 20 000 fordulat/percenként.
- Max. ø 50 mm-es korongokhoz, ø 10 mm-es rögzítőfurat.
- 1/4" sűrített levegős dugóval együtt
- 1 sűrített levegős mini sarokcsiszoló
- 9 x ø 50 mm-es csiszolókorong
- 5 x ø 50 mm-es vágótárcsa
- 1 pár védőszemüveg



S3294 46.723,00 HUF*

SW STAHL
PNEUMATIKUS ÜTVECSAVARÓZÓ, 1/4", 9 RÉSZES

Kifejezetten a lefagyott ízzitógyertyák eltávolítására tervezték.

- 4 fokozatban állítható lazítónyomaték
- Lazítónyomaték 10 - 40 Nm között
- 5 IMPACT hatszögletű betét 50 mm hosszú, 8 - 12 mm hosszúságú



S3224 77.221,00 HUF*

SW STAHL
VIBRO PNEUMATIKUS VÉSŐ, 9 DB

4 különböző vésővel, sűrített levegős csatlakozóval és nyomásszabályozó csavarral

- 150 mm-es pneumatikus vésőkalapács rögzítő rugóval
- Munkanyomás: 6,2 bar (90 psi)
- Levegőfogyasztás: 113 l/min
- Sűrített levegős csatlakozó: 1/4"
- Ütés: 3000/perc




S3213 13.785,00 HUF*

SW STAHL
VIBRO PNEUMATIKUS VÉSŐ, 8 DARAB

5 különböző profilú ütővésőt tartalmaz. Ideális pl:

- rozsdás anyák és csavarkötések meglazításakor
- a tartócsuklókúp kiszorításakor a kormánycsuklóból
- rozsdadoldók használatakor, mivel azok a rezgés hatására mélyebbre hatolnak
- 1/4" sűrített levegőcsatlakozóval
- gyorscsatlakozóval
- visszarúgáscsillapítással
- vésőszám: kerek 10 mm
- munkahossz: 10 mm.



S3211 81.287,00 HUF*

SW STAHL
DIGITÁLIS SŰRÍTETT LEVEGŐS GUMIABRONCS-FELFÚJÓ, 0-14 BAR

NEW PRODUCT

- Könnyű és optimális olvashatóság még rossz fényviszonyok között is
- A kijelző kék megvilágítása
- A kijelzőn lévő akkumulátorjelző
- Gumiborítás védi a nyomásmérőt a fényhatásoktól
- Kezelőkaral ellátott fogantyú a töltéshez és légtelenítő gombbal az egykezes működtetéshez
- Tömlő beépített nyomatékcsatlakozóval
- Beépített felfúgósztőszerszemet



25100L 15.005,00 HUF*

SW STAHL SÚRÍTETT LEVEGŐS POLÍROZÓ CSISZOLÓGÉP, 5 DARABOS

alkalmas kisebb javítási munkákhoz vagy fényszóró lencsék fényesítéséhez.

Különleges jellemzők:

- Állítható forgási sebesség
- Max. 3200 fordulat/percenként
- Levegőelszívás a fogantyún keresztül hátrafelé
- 1/4"-os sűrített levegő dugóval

A készlet a következő alkatrészeket tartalmazza:

- 1 sűrített levegős polírozó
- 1 tépőzáras rögzítőkorong, ø 75 mm, tépőzáras szalaggal
- 2 polírozó szivacs (sárga és fehér), ø 90 mm
- 1 polírozószivacs, ø 90 mm

A pótpolírozó tartozékok és pótpolírozó tárcsák külön rendelhetők!



S3292 48.756,00 HUF*

SW STAHL PNEUMATIKUS VÉLETLENSZERŰ ORBITÁLIS CSISZOLÓGÉP, 63 DARAB

Alkalmos kisebb javítási munkákhoz, különösen a nehezen hozzáférhető helyeken.

Különleges jellemzők:

- Max. 15 000 fordulat/perc
- Kiszívott levegő elvezetése a fogantyún keresztül hátrafelé
- 1/4"-os sűrített levegős dugóval együtt

A készlet a következő alkatrészeket tartalmazza:

- 1 sűrített levegős mini excentrikus csiszológép
- 2 rögzítő korong tépőzáras szalaggal, ø 50 és ø 75 mm
- 10 db ø 50 mm-es csiszolópapír, szemcseméret 320/400/600
- 10x egyenként ø 75 mm-es csiszolópapír, szemcseméret 320/400/600

Tartalék polírozó tartozékok és tartalék csiszolókorongok külön rendelhetők!



S3293 48.756,00 HUF*

SW STAHL SÚRÍTETT LEVEGŐS ALVÁZVÉDŐ SZÓRÓPISZTOLY

jó valamennyi szokványos alvázvédő patronhoz, 500 mm-es üregelő tömlővel



25050L 10.125,00 HUF*

SW STAHL SÚRÍTETT LEVEGŐS FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY

Felsőtartályos kialakítás, 600 cm³, fúvóka 1,5 mm univerzális szórófejjel: kerek, függőleges és vízszintes csíkos



25000L 12.159,00 HUF*

SW STAHL SÚRÍTETT LEVEGŐS FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY

kompakt kivitel 120 cm³.

- alumínium- ház
- krómozott felület
- 120 cm³-es PP-tartály, szűrővel
- rozsdamentes szórófej (0,8 mm)
- sűrített levegő dugós csatlakozóval



25005L 9.149,00 HUF*

SW STAHL SÚRÍTETT LEVEGŐS SZÓRÓPISZTOLY

0,9l űrtartalmú tartállyal, használható az alábbiakhoz:

- oldószerek
- korrózióvédő szerek
- kenőanyagokhoz és tisztítószerhez



25020L 7.685,00 HUF*

SW STAHL SÚRÍTETT LEVEGŐS TÖMLŐTEKERCS, 15 MÉTERES

Fali és mennyezeti szerelésre alkalmas, PVC tömlő állítható tömlődugóval.

- 15 m használható tömlő
- Tömlőhosszabbítás zárható 0,1 m-es darabonként
- 0,5 m tömlőcsatlakozás
- 1/4"-os gyorscsatlakozókkal kiegészítve
- Automatikus visszatekeréssel
- Tömlő belső átmérője: 12,5 mm
- Tömlő külső átmérő: 18,8 mm



25061L 40.623,00 HUF*

SW STAHL OLLÓ SZEGECSELŐ FOGÓ, 500 MM

Alumínium és acél szegecsekhez és szegecsanyákhoz, számos tartozékkal, nélkülözhetetlen a szegecselő ablakemelők megmunkálásához.



42760L 60.955,00 HUF*

SW STAHL SÚRÍTETT LEVEGŐS HOMOKFÚVÓ PISZTOLY, 6 DB

Ideális számos alkalmazáshoz a karosszérián és minden fémfelületen. Régi festék, rozsdá, erős szennyeződések eltávolítására.

- Levegőfogyasztás max. 350 l/min
- Üzemi nyomás 4 - 12 bar



25065L 10.939,00 HUF*

SW STAHL LÉGELVEZETŐ TÖMLŐ

6,3 mm-es (1/4") tömlőcsatlakozóval rendelkező pneumatikus szerszámokhoz.

- távol tartja a hideg, piszkos és olajos levegőt a szerelőtől és a járműtől
- csökkenti a zajszintet



25039L 5.246,00 HUF*

SW STAHL SÚRÍTETT LEVEGŐS TÖMLŐTEKERCS, 30 MÉTER

30 m sűrített levegős tömlővel.

- Belső átmérő 8 mm
- Külső átmérő 12 mm
- 6,3 mm-es (1/4") sűrített levegő csatlakozóval
- 360°-ban forgatható platformon



25047L 52.823,00 HUF*

SW STAHL PILLANATPÁKA

védőérintkezős csatlakozó dugóval, 100 W, 220V, világítással



62000SB 7.685,00 HUF*

SW STAHL NYOMATÉKKULCS, 1/2", 40-220 NM

- Kalibrált nyomatékkulcs, tanúsítvánnyal és sorozatszámmal
- $\pm 3\%$ -os pontosság
- Az óramutató járásával megegyező irányban történő ellenőrzött meghúzáshoz
- Megfordítható racsnis fejjel
- A kívánt nyomatékérték praktikus numerikus kijelzése

03890L 22.325,00 HUF*



- Biztonságos rögzítés a forgatógomb reteszelésével
- Extra finom beosztás
- Ergonómiailag optimalizált 2 komponensű fogantyú
- „Németországban tervezték”

NEW
PRODUCT

SW STAHL NYOMATÉKKULCS, 1/2", 60-340 NM

- Kalibrált nyomatékkulcs, tanúsítvánnyal és sorozatszámmal
- $\pm 3\%$ -os pontosság
- Az óramutató járásával megegyező irányban történő ellenőrzött meghúzáshoz
- Megfordítható racsnis fejjel
- A kívánt nyomatékérték praktikus numerikus kijelzése

03891L 26.391,00 HUF*




- Biztonságos rögzítés a forgatógomb reteszelésével
- Extra finom beosztás
- Ergonómiailag optimalizált 2 komponensű fogantyú
- „Németországban tervezték”

NEW
PRODUCT

SW STAHL PROFESSZIONÁLIS NYOMATÉKKULCS, 1/4", 5-25 NM

- Kalibrált nyomatékkulcs, tanúsítvánnyal és sorozatszámmal
- $\pm 4\%$ -os pontosság
- Ellenőrzött jobbos meghúzáshoz
- Megfordítható racsnis fejjel
- A kívánt nyomatékérték közvetlen numerikus kijelzése
- A csavarkar biztonságos rögzítése nyomógommbal
- Extra finom beosztás
- Ergonómiailag optimálisan kialakított 2K markolat
- Könnyen szervizelhető, mivel javítókészlet áll rendelkezésre




03871L 40.623,00 HUF*



SW STAHL PROFI NYOMATÉKKULCS, 3/8", 10-50 NM

- Kalibrált nyomatékkulcs, tanúsítvánnyal és sorozatszámmal
- $\pm 4\%$ -os pontosság
- Ellenőrzött jobbos meghúzáshoz
- Megfordítható racsnis fejjel
- A kívánt nyomatékérték közvetlen numerikus kijelzése
- A csavarkar biztonságos rögzítése nyomógommbal
- Extra finom beosztás
- Ergonómiailag optimálisan kialakított 2K markolat
- Könnyen szervizelhető, mivel javítókészlet áll rendelkezésre




03872L 40.623,00 HUF*



SW STAHL PROFESSZIONÁLIS NYOMATÉKKULCS, 1/2", 20-100 NM

- Kalibrált nyomatékkulcs, tanúsítvánnyal és sorozatszámmal
- $\pm 4\%$ -os pontosság
- Ellenőrzött jobbos meghúzáshoz
- Megfordítható racsnis fejjel
- A kívánt nyomatékérték közvetlen numerikus kijelzése
- A csavarkar biztonságos rögzítése nyomógommbal
- Extra finom beosztás
- Ergonómiailag optimálisan kialakított 2K markolat
- Könnyen szervizelhető, mivel javítókészlet áll rendelkezésre



03873L 36.557,00 HUF*



SW STAHL PROFESSZIONÁLIS NYOMATÉKKULCS, 1/2", 40-200 NM

- Kalibrált nyomatékkulcs, tanúsítvánnyal és sorozatszámmal
- $\pm 4\%$ -os pontosság
- Ellenőrzött jobbos meghúzáshoz
- Megfordítható racsnis fejjel
- A kívánt nyomatékérték közvetlen numerikus kijelzése
- A csavarkar biztonságos rögzítése nyomógommbal
- Extra finom beosztás
- Ergonómiailag optimálisan kialakított 2K markolat
- Könnyen szervizelhető, mivel javítókészlet áll rendelkezésre




03874L 36.557,00 HUF*



SW STAHL PROFESSZIONÁLIS NYOMATÉKKULCS, 1/2", 60-340 NM

- Kalibrált nyomatékkulcs, tanúsítvánnyal és sorozatszámmal
- $\pm 4\%$ -os pontosság
- Ellenőrzött jobbos meghúzáshoz
- Megfordítható racsnis fejjel
- A kívánt nyomatékérték közvetlen numerikus kijelzése
- A csavarkar biztonságos rögzítése nyomógommbal
- Extra finom beosztás
- Ergonómiailag optimálisan kialakított 2K markolat
- Könnyen szervizelhető, mivel javítókészlet áll rendelkezésre




03875L 48.756,00 HUF*



SW STAHL PROFI NYOMATÉKKULCS, 3/4", 110-550 NM

- Kalibrált nyomatékkulcs, tanúsítvánnyal és sorozatszámmal
- $\pm 4\%$ -os pontosság
- Ellenőrzött jobbos meghúzáshoz
- Megfordítható racsnis fejjel
- A kívánt nyomatékérték közvetlen numerikus kijelzése
- A csavarkar biztonságos rögzítése nyomógommbal
- Extra finom beosztás
- Ergonómiailag optimálisan kialakított 2K markolat
- Könnyen szervizelhető, mivel javítókészlet áll rendelkezésre



03876L 203.279,00 HUF*



SW STAHL PROFI NYOMATÉKKULCS, 3/4", 150-750 NM

- Kalibrált nyomatékkulcs, tanúsítvánnyal és sorozatszámmal
- $\pm 4\%$ -os pontosság
- Ellenőrzött jobbos meghúzáshoz
- Megfordítható racsnis fejjel
- A kívánt nyomatékérték közvetlen numerikus kijelzése
- A csavarkar biztonságos rögzítése nyomógommbal
- Extra finom beosztás
- Ergonómiailag optimálisan kialakított 2K markolat
- Könnyen szervizelhető, mivel javítókészlet áll rendelkezésre



03877L 203.279,00 HUF*



SW STAHL PROFESSZIONÁLIS NYOMATÉKKULCS, 1", 200-1,000 NM

- Kalibrált nyomatékkulcs, tanúsítvánnyal és sorozatszámmal
- $\pm 4\%$ -os pontosság
- Ellenőrzött jobbos meghúzáshoz
- Megfordítható racsnis fejjel
- A kívánt nyomatékérték közvetlen numerikus kijelzése
- A csavarkar biztonságos rögzítése nyomógommbal
- Extra finom beosztás
- Ergonómiailag optimálisan kialakított 2K markolat
- Könnyen szervizelhető, mivel javítókészlet áll rendelkezésre




03878L 243.943,00 HUF*



SW STAHL
**PROFESSZIONÁLIS NYOMATÉKKULCS
BEHELYEZŐ SZERSZÁMOKKAL, 40-200 NM,
9 DB**

- Kalibrált nyomatékkulcs kalibrálási tanúsítvánnyal és sorozatszámmal
 - 14 x 18 mm-es dugaszolható szerszámok dugaszolható csatlakozója
 - A kívánt nyomatékérték közvetlen numerikus kijelzése
- Tartalom: - A csomag tartalma: 1:**
- Professzionális nyomatékkulcs négyszögletes dugókulccsal, 14x18 mm, 40-200 Nm
 - Megfordítható racsní 12,5 mm (1/2")
 - 13, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 21 mm-es dobozos kulcsok




03880L 113.819,00 HUF*

SW STAHL
**PROFI NYOMATÉKKULCS,
NÉGYSZÖGLETES MEGHAJTÁSHOZ,
40-200 NM**

- 14 x 18 mm-es behelyezőszerszámok dugaszolható csatlakozója
- A fej másodpercek alatt cserélhető
- Kalibrált nyomatékkulcs kalibrálási tanúsítvánnyal és sorozatszámmal
- A kívánt nyomatékérték közvetlen numerikus kijelzése
- A forgatónyél biztonságos rögzítése nyomógomb segítségével
- Ergonómiailag optimálisan kialakított fogantyú
- Könnyen szervizelhető, mivel javítókészlet áll rendelkezésre
- Opcionálisan rendelhető behelyezőszerszámok széles választéka

DESIGNED
IN GERMANY



03870L 56.889,00 HUF*

SW STAHL
**MŰHELY NYOMATÉKKULCS KERÉKANYA
BETÉTEKKEL, 1/2", 4 DARABOS**

- Kalibrált nyomatékkulcs, tanúsítvánnyal és sorozatszámmal
- ± 4%-os pontosság
- Ellenőrzött jobb- és balkezes meghúzáshoz
- racsnis fej átmenő négyszögletes hajtással (gombafej)
- Jól látható nyomatékskála

Tartalom: A csomag tartalma: 1:

- Műhelyi nyomatékkulcs 12,5 mm (1/2"), 40-200 Nm
- 17 mm, 19 mm és 21 mm méretű kerékanya betétek




03879L 32.491,00 HUF*

SW STAHL
**MŰHELYI NYOMATÉKKULCS, 1/2",
40-200 NM**

- Kalibrált nyomatékkulcs, tanúsítvánnyal és sorozatszámmal
- ± 4%-os pontosság
- Ellenőrzött bal- és jobboldali meghúzáshoz
- racsnis fej négyszögletes átmenő hajtással (gombafej)
- Jól látható nyomatékskála
- Extra finom beosztás (+/- 1 Nm)
- A csavarkar biztonságos rögzítése
- Ergonómiailag optimálisan kialakított 2K markolat
- Könnyen szervizelhető, mivel javítókészlet kapható

DESIGNED
IN GERMANY



03884L 28.424,00 HUF*

SW STAHL
**T-NYÉLŰ NYOMATÉKKULCS BITEKKEL,
2-8 NM, 13 DB**

- Ideális a kis nyomatékú előírások meghúzásához
- Beállítási tartomány: 2 - 8 Nm, 0,1 Nm-es lépésekben
- Könnyen leolvasható skála
- ¼" hatszögletű foglalat
- Mágneses tartó
- Praktikus műanyag fogantyúval

Szállítási terjedelem:

- T-nyélű nyomatékkulcs, 2 - 8 Nm
- 12 bit




03913L 28.424,00 HUF*

SW STAHL
**MŰHELYI NYOMATÉKKULCS, 1/2",
60-340 NM**

- Kalibrált nyomatékkulcs, tanúsítvánnyal és sorozatszámmal
- ± 4%-os pontosság
- Ellenőrzött bal- és jobboldali meghúzáshoz
- racsnis fej négyszögletes átmenő hajtással (gombafej)
- Jól látható nyomatékskála
- Extra finom beosztás (+/- 1 Nm)
- A csavarkar biztonságos rögzítése
- Ergonómiailag optimálisan kialakított 2K markolat
- Könnyen szervizelhető, mivel javítókészletek állnak rendelkezésre

DESIGNED
IN GERMANY



03885L 40.623,00 HUF*

SW STAHL
PORLASZTÓCSÚCS KIHÚZÓ KÉSZLET

Delphi, Toyota, Siemens és Bosch gyártmányú porlasztócsúcsok univerzális kihúzó szerszáma. Különösen alkalmas rendkívül nehezen oldható porlasztócsúcsokhoz.
12 t hidraulikus (3/8" NPT F csatlakozású) hengerrel.
A készlet az alábbi porlasztócsúcs-méretekhez tartalmaz adaptereket:

- M14 x 1
- M16 x 1
- M17 x 1
- M20 x 1
- M25 x 1
- M27 x 1

A kihúzó híd hosszában, szélességében és magasságában egyaránt állítható, így majdnem bármely hengerfejen használható. Pozíciójának pontos beállítása biztosítja az egyenletes húzást, megakadályozza a porlasztócsúcs beékelődését.



26124L 528.591,00 HUF*

SW STAHL
MOTOR TARTÓGERENDA, MAX. 250 KG

Az univerzális motortartó gerenda biztonságosan alátámasztja a motort alulról, amint az oldalsó motortartók leszerelésre kerülnek. A szokásos motorhídra már nincs szükség. A vezérműszíj, a vízpumpa vagy a mellékajtómű munkálataihoz mostantól felülről is szabadon hozzáférhet.

Méretek:

- Maximális vonórúdterhelés: 250 kg
- Változó hosszúság 374 mm-től 1.170 mm-ig
- Teleszkópos kar: 230 mm-re kihúzható
- Tartókarok: 360°-ban elforgatható, 122 mm-es hornyolt furatokkal



26597L 182.947,00 HUF*

tool-is

A MI ESZKÖZÜNK ADATBÁZIS NÁLUNK VANNAK A SZERSZÁMAI.



JELENTKEZZEN BE MOST, HOGY
LÁSSA TOVÁBBI TARTALOM!

- ✕ GYORS ÉS RUGALMAS ONLINE ESZKÖZKERESÉS
- ✕ A RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS, AZ AKCIÓK, AZ ÁRAK ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK VALÓS IDEJŰ MEGJELENÍTÉSE
- ✕ OKOSTELEFONOKON ÉS TÁBLAGÉPEKEN IS HASZNÁLHATÓ
- ✕ GYORS KERESÉS AUTOMATIKUS KERESÉSI JAVASLATOKKAL
- ✕ KULCSSZAVAS ÉS TELJES SZÖVEGES KERESÉS
- ✕ OE-SZÁMOK, MOTORKÓDOK KERESÉSE, CIKKSZÁMOK VAGY JÁRMŰTÍPUSOK
- ✕ NÉMET, ANGOL ÉS FRANCIA NYELVEN
- ✕ MEGFIGYELÉSI LISTÁK LÉTREHOZÁSA

www.tool-is.com

NÉZZE MEG ÉS GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA!

SW STAHL SW-STAHl MULTI-TAPE, FEKETE

- Önzáró tömítő/javító szalag
- Ellenáll az üzemanyagoknak, olajoknak, savaknak, oldószereknek és sónak, másodpercek alatt vízálló és légmentes, még víz alatt is működik.
- Tartósan rugalmas és UV-álló, 400%-ig nyújtható, tartósan tömít és szigetel akár 12 000 voltig (rétegenként)
- -65°C-tól 260°C-ig hőmérsékletálló
- maradék nélkül eltávolítható



62016L

8.092,00 HUF*

SW STAHL SW-STAHl MULTI-TAPE, ÁTLÁTSZÓ

- Önzáró tömítő/javító szalag
- Ellenáll az üzemanyagoknak, olajoknak, savaknak, oldószereknek és sónak, másodpercek alatt vízálló és légmentes, még víz alatt is működik.
- Tartósan rugalmas és UV-álló, 400%-ig nyújtható, tartósan tömít és szigetel akár 12 000 voltig (rétegenként)
- -65°C-tól 260°C-ig hőmérsékletálló
- maradék nélkül eltávolítható



62018L

8.092,00 HUF*

SW STAHL PUMPÁS SZÓRÓFEJES PALACK 360°, 1 L

- Alkalmos acetontmentes féktisztítószerhez, üzemanyagokhoz és a kereskedelemben kapható tisztítószerhez.
- Állítható szórófejel



07384L

6.059,00 HUF*

SW STAHL UNIVERZÁLIS ADAPTER A FÉKKIVEZETÉSHEZ, 90°-OS SZÖGLETES CSATLAKOZÁSSAL

A fokozatmentesen állítható rögzítőkonzolok lehetővé teszik a legtöbb európai járműre történő felszerelést. Az elforgatható szögcsatlakozás lehetővé teszi a szűk helyeken való használatot is a táglási tartályon.




01491L

20.291,00 HUF*

SW STAHL SW-STAHl MULTI-TAPE, KÉK

- Önzáró tömítő/javító szalag
- Ellenáll az üzemanyagoknak, olajoknak, savaknak, oldószereknek és sónak, másodpercek alatt vízálló és légmentes, még víz alatt is működik.
- Tartósan rugalmas és UV-álló, 400%-ig nyújtható, tartósan tömít és szigetel akár 12 000 voltig (rétegenként)
- -65°C-tól 260°C-ig hőmérsékletálló
- maradék nélkül eltávolítható



62017L

8.092,00 HUF*

SW STAHL FORRÓLEVEGŐ-FÚVÓ, 2,000 W

- Energiafogyasztás 2000 watt
- 1. fokozat: 350°C / 300 l/min.
- 2. fokozat: 550°C / 500 l/min.



62005SB

12.159,00 HUF*

SW STAHL SZÍVÓSZIVATTYÚ ELEKTROMOS

Dízelolaj, fűtőolaj vagy motorolaj kinyerésére.

- Működés a 12 V-os autóakkumulátoron keresztül, krokodilcsipeszekkel keresztül.
- Szállítási sebesség motorolaj: 0,2 l/perc.
- Dízelolaj/fűtőolaj szállítási teljesítmény: kb. 70 l/h
- Szívás az olajmérő pálca tengelyének vezetőcsővén keresztül egy 6 mm átmérőjű, folyamatos olajszívó szonda segítségével.

A szivattyú nem alkalmas víz, hajtóműolaj és erősen gyúlékony folyadékok szivattyúzására.



08485L

12.159,00 HUF*

SW STAHL
MENETVÁGÓ KÉSZLET, GYÚJTÓGYERTYÁK
ÉS IZZÍTÓGYERTYÁK, 7 DB

M8, M10, M12, M14, M16



03669L 56.889,00 HUF*

SW STAHL
PORLASZTÓCSÚCS ÜLÉK ÉS CSATORNA
TISZTÍTÓ KÉSZLET

- Bosch és Delphi injektorokhoz
- A korommaradványok eltávolításához – a részecskék nem tudnak az égéstérbe esni.



03689L 73.155,00 HUF*

SW STAHL
GYÚJTÓGYERTYA-ELEKTRÓDA
ELTÁVOLÍTÓ KÉSZLET, 11 DB

Az elszakadt izzítógyertya elektródák gyors eltávolításához a hengerfej eltávolítása nélkül. Minden szokásos izzítógyertyamérethez
Tartalom: A gyújtógyertyákhoz tartozó gyújtógyertyákhoz tartozó gyújtógyertyák:

- M8x1.0, M9x1.0, M10x1.0 és M10x1.25.
- 2 csavarfúró hosszabbítóval, Ø2,5 mm és Ø3,2 mm
- 2 csapot hosszabbítóval, M3x0.5 és M4x0.7
- 2 lehúzó rúd, M3x0.5 és M4x0.7
- 1 csapágó



03719L 89.420,00 HUF*

SW STAHL
V-HORNYOS ÖVSZERSZÁM 2
DARABOS

NEW
PRODUCT

Alkalmas minden olyan rugalmas, V-alakú bordásszíjhoz, amely nem rendelkezik szíjfeszítővel.
Kompatibilis a következőkkel: V-bordás és V-bordás ékszíjak: kerek, lapos, fogazott, V-bordás és V-bordás szíjakhoz
Gyors és szakzerű szíjcserre lehetséges nagyobb erőfeszítés és sérülés nélkül, valamint a régi szíj eltávolítása.
Szállítási terjedelem

1 x szerszám az eltávolításhoz

1 x szerszám a felszereléshez



10596L 6.059,00 HUF*

SW STAHL
CSUKLÓS GYÚJTÓGYERTYA
DUGÓKULCS-FEJ

12-lapú gyújtógyertyák ki- és beszereléséhez. Integrált gumibetét szolgál a gyújtógyertya megfogására.



03630L 9.312,00 HUF*

SW STAHL
CSUKLÓS GYÚJTÓGYERTYA
DUGÓKULCS-FEJ

12-lapú gyújtógyertyák ki- és beszereléséhez. Integrált gumibetét szolgál a gyújtógyertya megfogására.



03631L 9.312,00 HUF*

SW STAHL
CSUKLÓS GYÚJTÓGYERTYA
DUGÓKULCS-FEJ

12-lapú gyújtógyertyák ki- és beszereléséhez. Integrált gumibetét szolgál a gyújtógyertya megfogására.



03632L 9.719,00 HUF*

SW STAHL
HOSSZBORDÁS SZÍJ FESZÍTŐKULCS

feszítőgörgő NÉLKÜLI VAG-járművekhez. Ezenél a szíjat a rugófeszítésű generátor feszíti. A kulcs segítségével lehetőség nyílik, hogy pl. cserénél a szíj lazításához megfelelően elfordítsuk a generátort. A 12,5 mm (1/2") csatlakozás csillag kiképzésű, így a helyszűkétől függően a működtető szerszám különféleképpen csatlakoztatható. A csapok recézése miatt csökken a kockázat, hogy a kulcs kicsússzon a generátorból. Ugyanúgy használható, mint a VAG 3297 és Seat U-40050 gyári cikkszámú termék



10582L 8.092,00 HUF*

SW STAHL
VEZETŐCSAVAR-KÉSZLET, 4 DARAB

A vezetőcsavarok lehetővé teszik, hogy az első maszkot (zárszerkezetet) a tömlők leszerelése nélkül el lehessen csúsztatni a motortól. Ezeket az első maszk csavarjai helyett kell használni.
4 vezetőcsavar: 2 x M8, 2 x M10
VAG34T1 és T10093 OE számmal használható.



26314L 10.125,00 HUF*

SW STAHL
VEZETŐCSAVAR, AUDI/VW

a reteszeltartó mozgatásához, hogy az elülső véget szervizhelyzetbe hozza. Nincs szükség a motorházfedélzár és a résméretek beállítására.
A következő járművekhez alkalmas:

- A4 94-01, A4 00-08, A6 97-05, A6 04-11, A8 94-02, A8 02-09.
- VW Passat 97-00

A következő OE számokkal használható

- VAG 3369



26384L 10.125,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, VAG

Nagyon átfogó univerzális készlet a VAG benzin- és dízelmotorral szerelt járművekhez. Tartalmaz szerszámokat a lendkerék, a forgattyú- és a vezérműtengely reteszeléséhez, valamint a vezérműszíj feszességének beállításához.

A következő járművekhez alkalmas:

- Audi A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, Q3, Q5, TT, Coupe, Cabriolet, 80, 100.
- Ford Galaxy
- Mitsubishi Lancer
- Seat Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Exeo, Ibiza, Ibiza, Inca, Leon, Toledo
- Skoda Fabia, Felicia, Octavia, Rapid, Roomster, Superb, Yeti
- VW Amarok, Beetle, Bora, Caddy, Eos, Fox, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Vento, LT, Transporter.



26383L 60.955,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, SEAT/ŠKODA/VW

Tartalmazza a legfontosabb szerszámokat az 1,2 literes, 2 és 4 szelepes VAG motorok javítási munkálataihoz.

A következő járművekhez alkalmas:

- Ibiza III 02-08, Ibiza IV 08-17, Toledo IV 12-19.
- Škoda Fabia I 99-07, Fabia II 07-14, Rapid NH, Roomster 06-10
- VW Fox 05-11, Polo IV 01-09, Polo V 09-17



26354L 18.258,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, AUDI/SEAT/ŠKODA/VW

Tartalmazza a legfontosabb szerszámokat az 1.2 TSI és TFSI VAG motorok vezérműláncsal történő javításához.

A következő járművekhez alkalmas:

- Audi A1 10-15, A3 10-13
- Seat Altea/XL 10-, Ibiza IV 10-15, Leon 12-15, Toledo IV 12-15
- Škoda Fabia II 10-14, Octavia II 10-13, Rapid 12-15, Roomster 10-15, Yeti 09-15
- VW Bogár 11-19, Caddy III 10-15, Golf VI 09-16, Golf Plus 09-14, Jetta IV 10-17, Polo V 09-14, Touran 10-15.



26360L 12.159,00 HUF*

SW STAHL ZÁRÓSZERSZÁM A VEZÉRMŰTENGELYEKHEZ

az 1,4 és 1,6 literes 16V VAG benzinmotorok vezérműtengelyeinek szakszerű reteszeléséhez.

Alkalmas a következő járművekhez:

- Audi A2 99-05
- Seat Altea 04-15, Arosa 97-04, Cordoba 93-02, Cordoba 02-08, Ibiza 93-02, Ibiza 02-08, Ibiza 08-15, Inca 95-03, Leon 99-06, Leon 05-12, Toledo 98-04, Toledo 04-09.
- Skoda Fabia 99-07, Fabia 07-14, Octavia 96-04, Octavia 12-20, Roomster 06-15

- VW Bora 98-05, Caddy 95-03, Caddy 03-15, Golf IV 97-03, Golf V 03-08, Golf VI 08-12, Lupo 98-05, New Beetle 97-10, Polo 94-01, Polo 01-09, Polo 09-14.

Motorkódok: AFK, AHW, AJV, AKQ, APE, AQQ, ARC, ARR, ATN, AUA, AUB, AUS, AVY, AXP, AZD, BAD, BBY, BBZ, BCA, BCB, BKY, BUD, BXW, CDDA, CGGA, CGGB, CLPA

A következő OE számokkal együtt használható

- VAG T10016
- VAG T10074



26386L 5.246,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, AUDI/SEAT/ŠKODA/VW

Tartalmazza a legfontosabb szerszámokat az 1,4 és 1,6 literes VAG FSI, TSI és TFSI motorok javításához.

A következő járművekhez alkalmas:

- Audi A1 14-18, A3 03-13
- Seat Alhambra 10-22, Altea 04-15, Cordoba 06-09, Ibiza III 02-08, Ibiza IV 08-15, Leon 07-12, Toledo III 04-09, Toledo IV 12-19.
- Škoda Fabia II 07-14, Octavia II 04-13, Rapid 12-17, Roomster 06-15, Superb II 08-15, Yeti 09-17.
- VW Bogár 11-19, Eos 06-15, Golf V 03-09, Golf VI 08-16, Jetta III 05-10, Jetta IV 10-18, Passat 05-14, CC 12-16, Polo IV 01-09, Polo V 09-17, Scirocco III 08-17, Sharan 10-22, Tiguan 07-18, Touran I 10-15.



26352L 30.457,00 HUF*

SW STAHL ELLENÁLLÁSTARTÓ A VEZÉRMŰTENGELYHEZ ÉS A FORGATTYÚS TENGELYHEZ

Kifejezetten a vezérműtengelyek, vezérműtengely-fázistok és kardántengelyek rögzítésére tervezték. A mellékelt csavaros adaptereknek köszönhetően ez a készlet a VAG járművek többségénél használható.

A következő járművekhez alkalmas:

- Audi: A1 (8X), A2 (8Z), A3 (8P, 8V), A4 (8E, 8K), A5 (8T), A6 (4B, 4F, 4G), A7 (4GA, 4GF), A8 (4E, 4H), Cabrio (8H), Q2 (GH), Q3 (8U), Q5 (8R), Q7 (4L, 4M), R8 (42), TT (8J, FV).
- Seat: Alhambra (710, 711), Altea (5P), Arona (KJ7), Ateca (KH7), Cordoba (6L), Exeo (3R), Ibiza (6L, 6P, KJ), Leon (1P, 5F), Mii (KF1), Toledo (5P, KG3).
- Škoda: Citigo (NF), Fabia (6Y, 54, NJ), Kodiah (NS7), Octavia (1U, 1Z, 5E), Rapid (NH), Roomster (5J), Superb (3U, 3T, 3V), Yeti (5L).
- VW: Amarok (2H), Arteon (3H), Bogár (1Y, 5C), Bora (1J), Caddy (9K, 2C, SA), EOS (1F), Fox (5Z), Golf (1J, 1K, 5K, 5G), Jetta (AV), Passat (3C, 3G), CC (358), Phaeton (3D), Polo (9N, 6R), Scirocco (13), Sharan (7N), Tiguan (5N), Touareq (7L, 7P), Touran (1T, 5T), Transporter (7H), Up! (12), XL1



26371L 83.321,00 HUF*

SW STAHL A VEZÉRMŰTENGELY BEÁLLÍTÁSÁNAK SZERELŐSZERSZÁMA, VAG

Szét szerelő és összeszerelő szerszám a vezérműtengely fázisvezérlő szelepéhez 1,8 l és 2,0 l TSi/TFSI 4 hengeres motoroknál, vezérműláncsal.

Alkalmas a következőkhöz:

- Audi A1 (2010-), A3 (2003-), A3 (2012-), A4 (2007-), A4 (2015-), A5 (2007-), A5 (2016-), A6 (2010-), A8 (2009-), Q2 (2016-), Q3 (2011-), Q5 (2008-), Q5 (2016-), Q7 (2015-), TT (2006-), TT (2014-).
- Seat Alhambra (2010-), Altea (2004-), Ateca (2016-), Exeo (2008-), Ibiza (2016-), León (2005-), León (2012-), Toledo (2004-), Toledo (2009-).

- Skoda Kodiah (2016-), Octavia II (2004-), Octavia III (2012-), Superb II (2008-), Superb III (2015-), Yeti (2009-).
- VW Amarok (2010-), Arteon (2017-), Bogár (2011-), CC (2011-), EOS (2006-), Golf V (2003-), Golf VI (2008-), Golf VII (2012-), Jetta (2009-), Passat (2005-), Passat (2010-), Passat (2014-), Polo (2009-), Scirocco (2008-), Sharan (2010-), Tiguan (2007-), Tiguan (2016-), Touran (2015-), Transporter T5 (2003-), Transporter T6 (2015-).

A következő OE számokkal használható:

- T10352
- T10352/1A
- T10352/2
- T10352/3
- T10352/4
- T10352C



26312L 20.291,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, AUDI/VW

a 2,0 literes FSI, TSI és TFSI VAG benzinmotorok vezérműtengelyének és forgattyús tengelyének reteszeléséhez

Alkalmas a következő járművekhez:

- Audi A3 03-13, A4 00-08, A6 04-11, TT 06-14
- Seat Altea 04-15, Exeo 08-13, Leon 05-12, Toledo 04-09
- Škoda Octavia 04-13
- VW Eos 06-15, Golf V 03-08, Golf VI 08-12, Jetta 05-10, Passat 05-10, Polo 09-14, Scirocco 08-17, Touran 03-15.



26375L 26.391,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, AUDI/FORD/SEAT/ŠKODA/VW

Tartalmazza az 1,2, 1,4 és 1,9 literes VAG TDI motorok vezérműszíjcserejéhez szükséges legfontosabb szerszámokat. Kerek forgattyús tengelykerékkel ellátott járművekhez.

A következő járművekhez alkalmas:

- Audi A2 99-05, A3 96-03, A4 94-01, A4 00-08, A6 97-05.
- Ford Galaxy 195-10
- Seat Alhambra I 95-10, Arosa 97-04, Cordoba 02-08, Ibiza III 02-08, Ibiza IV 08-17, Leon 99-09, Toledo II 98-04.
- Škoda Fabia I 99-07, Fabia II 07-14, Octavia I 96-00, Roomster 06-10, Superb I 01-08.
- VW Bora I 98-05, Fox 05-11, Golf IV 98-06, Lupo 98-05, New Beetle 97-10, Passat IV 96-05, Polo III 94-01, Polo IV 01-09, Sharan I 95-10.



26353L 6.710,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, AUDI/SEAT/ŠKODA/VW

Tartalmazza az 1,9 és 2,0 literes VAG TDI motorok javításához szükséges legfontosabb szerszámokat. Ovális forgattyús tengelytengellyel rendelkező járművekhez.

A következő járművekhez alkalmas:

- Audi A4 00-08
- Seat Alhambra 95-10
- Škoda Superb 01-08
- VW Sharan 95-10



26356L 6.710,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, AUDI/MITSUBISHI/SEAT/ŠKODA/VW

Tartalmazza az 1,2, 1,5, 1,6, 1,9 és 2,0 literes VAG TDI motorok javításához szükséges legfontosabb szerszámokat.

A következő járművekhez alkalmas:

- Audi A1, A3 (8P), A4 (B8), A5, A6, (C6, C7), TT (8J), Q3, Q5.
- Seat Ibiza (6J), Leon III, Exeo, Toledo, Altea, Alhambra II.
- Škoda Fabia II, Roomster, Praktik, Octavia II, Superb II, Yeti
- VW Amarok, Beetle II, Caddy II, Eos, Golf V/VI/Plus, Jetta V/VI, Passat B6/B7/CC, Polo V, Scirocco III, Sharan II, Touran II, Tiguan, T5.



26357L 38.997,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, AUDI/SEAT/ŠKODA/VW

Tartalmazza az 1,6 és 2,0 literes VAG TDI common rail motorok javításához szükséges legfontosabb szerszámokat.

A következő járművekhez alkalmas:

- Audi A1 14-18, A3 12-20, A3 20-, A4 07-15, A4 15-, A5 07-16, A5 16-, A6 11-18, A6 18-, A7 18-, Q2 16-, Q3 11-18, Q3 18-, Q5 08-17, Q5 17-, TT 14-19.
- Cupra Formentor 21-
- MAN TGE 16-
- Seat Alhambra 10-22, Arona 17-, Ateca 16-, Ibiza IV 08-17, Ibiza V 17-, Leon III 12-20, Leon IV 20-, Tarraco 18-, Toledo IV 12-19.
- Škoda Fabia III 14-22, Kamiq 19-, Karoq 17-, Kodiaq 16-, Octavia III 12-20, Octavia IV 20-, Rapid 12-19, Scala 19-, Superb III 15-, Yeti 09-17.
- VW Arteon 17-, Beetle 11-19, Caddy IV 03-20, Caddy V 20-, Golf VII 12-20, Golf VIII 19-, Jetta IV 10-18, CC 12-16, Passat VIII 14-19, Polo V 09-17, Scirocco 08-17, Sharan 10-22, Tiguan I 07-18, Tiguan II 16-, Touran II 15-, T-Cross 18-, T-Rock 17-, Crafter I 06-16, Crafter II 16-, Transporter T6 15-21, Transporter T7 21-.



26365L 48.146,00 HUF*

SW STAHL RÖGZÍTŐLEMEZ FESZÍTŐELEM

az Audi, Ford, Seat és VW TDI szivattyús/fűvókás motorok vezérműszíj feszítőjének reteszeléséhez

A következő OE számmal használható:

- Audi/VW T10008
- Ford 23-058
- Ford 310-084



26366L 1.586,00 HUF*

SW STAHL FORGATTYÚS TENGELYRÖGZÍTŐ SZERSZÁM

a forgattyústengely szakszerű rögzítéséhez a TDC pozícióban az időzítés meghajtása és a motor javítása során

A következő OE számmal használható:

- Ford 23-059
- Ford 310-085
- Audi/VW T10050



26368L 4.839,00 HUF*

SW STAHL FORGATTYÚS TENGELYRÖGZÍTŐ SZERSZÁM

a forgattyústengely szakszerű rögzítéséhez a TDC pozícióban az időzítés meghajtása és a motor javítása során

A következő OE számmal használható:

- Mitsubishi MB-995209
- Audi/VW T10100



26369L 4.839,00 HUF*

SW STAHL RETESZELŐCSAP VEZÉRMŰTENGELY/ÜZEMANYAGSZIVATTYÚ

a befecskendező szivattyú kerék reteszeléséhez a szivattyú/fűvóka nélküli TDI motoroknál és a vezérműtengely pozicionálásához az Audi, Seat, Škoda, VW és Ford szivattyús/fűvóka motoroknál.

A következő OE számokkal használható:

- Audi/VW 3359
- Škoda MP1-301
- Mitsubishi MB-995206
- Škoda U40074
- Seat T20102



26367L 4.538,00 HUF*

SW STAHL FESZÍTŐ BEÁLLÍTÁSI SZERSZÁM

A feszítő szíjtárcsa szakszerű csavarásához a vezérműhajtás és a motorjavítás során
A fogantyú 5 pozícióban állítható és akár 180°-kal elforgatható. Ez azt jelenti, hogy a szerszám nehezen hozzáférhető szíjtárcsák feszítéséhez is könnyen használható.
A következő OE számmal használható:
■ VAG 3387



26385L 5.246,00 HUF*

SW STAHL LENDKERÉK BLOKKOLÓ SZERSZÁM, VAG

A lendkerék rögzítéséhez a kuplung vagy a vezérműszíj javítási munkálatai során különböző Seat, Skoda és VW járműveknél. Pl. motorkódokhoz: AHT, AQP, ASY, AUE, AXB, AXC, AXJ, AXU, AXZ, AYT, BAG, stb. A T10044-es OE számhoz hasonlóan használható.



26309L 21.011,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, PORSCHE, 5 DARABOS

A vezérműtengelyek beszereléséhez és eltávolításához, az időzítés ellenőrzéséhez és beállításához, valamint a vezérműlánc javításához minden Porsche MA1 motoron A következő járművekhez alkalmas: Porsche: 911 911 típus 911 / 911 típus 997 / Boxter típus 987 / Boxter típus 981 / Cayman típus 987 / Cayman típus 981.



26177L 101.640,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, MERCEDES-BENZ

tartalmazza az 1,6 és 1,8 literes Mercedes-Benz benzinmotorok javításához szükséges legfontosabb szerszámokat.


A következő járművekhez alkalmas:
■ C-osztály 00-07, C-osztály 07-15, CLK 03-10, E-osztály 02-09, E-osztály 09-17, SLK 04-11, SLK 11-20 és Sprinter 06-18.



26364L 100.806,00 HUF*

SW STAHL VEZÉRMŰLÁNC SZERSZÁM, MERCEDES-BENZ

Speciális szerszám a Mercedes-Benz járművek benzin- és dízelmotorjainak egy- és kétszeres vezérműláncával ellátott vezérműláncok szétválasztásához és szegecseléséhez. A következő OE számokkal használható: 103 589 016 300 112 589 046 301 112 589 069 069 300 stb.



26310L 101.619,00 HUF*

SW STAHL VEZÉRMŰLÁNC TESZTELŐ SZERSZÁM, BMW / MINI

lehetővé teszi a láncnyúlás vizsgálatát 1,4 és 1,6 literes BMW és Mini benzinmotorokon, valamint 1,6 és 2,0 literes dízelmotorokon. A vizsgálatot úgy kell elvégezni, hogy a beépített láncfeszítőt ezzel az eszközzel cseréljük ki. Az esetleges nyúlás közvetlenül leolvasható. Motorkódok: N12, N13, N14, N16, N18, N47 A 2.353.281 OE számmal megegyezően kell használni.



26311L 12.159,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, CITROËN/MINI/ PEUGEOT

az 1,4 és 1,6 literes benzinmotorok vezérműtengelyének és forgattyútengelyének reteszeléséhez
Alkalmas a következő járművekhez:

- Citroën Berlingo 08-18, C3 09-17, C4 04-10, C4 10-18, C5 08-17, DS3 10-19, DS3 10-19, DS4 11-18, DS5 11-19.
- Mini (R55/56/57/58/59/60/61) 06-16
- Peugeot 207 06-15, 208 12-19, 308 07-15, 308 13-21, 508 10-18, 508 18-, 2008 13-19, 3008 09-16, 5008 09-17, 5008 17-, RCZ 10-15, Partner Tepee 08-18.

Motorkódok:
■ Mini N12, N14, N16
■ PSA EP3 és EP6



26374L 52.823,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, BMW

az 1,6 literes BMW N13 és N18 motorok vezérműtengelyének és forgattyútengelyének reteszeléséhez.
Alkalmas a következő járművekhez:

- BMW 1-es sorozat (F20/21) 11-19
- BMW 3-as sorozat (F30/31/34/35) 11-19
- Mini (R55/56/57/58/59/60/61) 06-16

Motorkódok: N13, N18



26382L 60.955,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, PSA / MINI

Alkalmas az időzítés beállítására a Citroën, Peugeot és Mini különböző járműveibe szerelt, dupla vezérműtengelyes W16D dízelmotoroknál. Motorkódok: W16D16/ 9HV / 9HX / 9HZ / DV6TED4



26306L 17445,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, BMW

1,6, 1,8 és 2,0 literes BMW N43 motorok vezérműtengelyének és forgattyútengelyének reteszeléséhez. Alkalmas a következő járművekhez:

- BMW 1-es sorozat (E81/82/87/88) 04-13
- BMW 3-as sorozat (E90/91/92/93) 05-13
- BMW 5 sorozat (E60/61) 03-10



26378L 77.221,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, BMW

1,6, 2,0 és 3,0 literes BMW dízelmotorok vezérműtengelyének és forgattyútengelyének reteszeléséhez Alkalmas a következő járművekhez:

- | | | |
|--|---|--|
| ■ BMW 1-es sorozat (E81/82/87/88) 04-13, 1-es sorozat (F20/21) 11-19 | ■ BMW 5-ös sorozat (E60/61) 03-10, 5-ös sorozat (F10/11/18) 10-17 | ■ BMW X5 (E70) 06-13, X5 (F15/85) 13-18 |
| ■ BMW 2-es sorozat (F22/23/87) 13-21 | ■ BMW 6-os sorozat (F12/13/06) 11-18 | ■ BMW X6 (E71/72) 08-14, X6 (F16/86) 14-19 |
| ■ BMW 3-as sorozat (E90/91/92/93) 05-13, 3-as sorozat (F30/31/34/35) 11-19 | ■ BMW 7-es sorozat (F01/02/03/04) 08-15 | ■ Mini (R55/56/57/58/59/60/61) 06-16 |
| ■ BMW 4-es sorozat (F32/33/36) 13-21 | ■ BMW X1 (E84) 09-15 | |
| | ■ BMW X3 (E83) 03-10, X3 (F25) 10-17 | |
| | ■ BMW X4 (F26) 14-18 | |

Motorkódok: N47, N57



26379L 54.856,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, BMW

Alkalmas a BMW 2,5 l és 3,0 l-es, 6 hengeres, dupla vezérműtengelyes benzinmotorjainál történő munkavégzésre, amelyeket a következő járművekben szerelnek be: Motorkódok: N51 / N52 / N52K / N53 / N54 / N55 A következő OE-számokkal használható: 11.0.300, 11.4.280, 11.4.281, 11.4.282, 11.4.283, 11.4.285, 11.4.290, 11.8.520, 11.9.340



26307L 170.748,00 HUF*

SW STAHL BLOKKOLÓ SZERSZÁM LENDKERÉK, BMW/MINI

a lendkerék blokkolásához a vezérműhajtás javítási munkálatai során Motorkódok: M47TU, M54, M57T2, M57TU, N40, N42, N43, N45, N45T, N46, N46T, N51, N52, N53, N54, N62, N73, S85, W17. A következő OE számmal használható: ■ BMW 11.9.260



26380L 14.192,00 HUF*

SW STAHL LÁNCKERÉKHÚZÓ ÜZEMANYAGSZIVATTYÚ, BMW

A lánckerék eltávolításához a BMW motorok nagynyomású üzemanyag-szivattyújának eltávolításakor

A következő járművekhez alkalmas:

- (E81, E82, E87, E88, F20) / 316d, 318d, 320d, 325d, 330d (E90, E91, E92, E93, F30) / 520d, 525d, 530d, 530d GT, 535d, 535d GT, M550d (E60, E61, F07, F10, F11) / 640d (F12) / 730d, 740d, 750d (F01) / X1-1.8d, 2.0d, 2.3d (E84) / X3-1.8d, 2.0d, 3.0d, 3.5d (E83, F25) / X5-3.0d, 4.0d, M5.0d (E70) / X6-3.0d, 4.0d, M5.0d (E71)



26370L 6.466,00 HUF*

SW STAHL SZÉTSZERELÉSI ÉS ÖSSZESZERELÉSI KÉSZLET VISSZATÉRŐ RUGÓ, MINI / PEUGEOT / CITROËN

Speciális szerszám a Citroën, Mini, Peugeot változó szelepvezérlésű járműveken a köztes kar visszarugójának felszereléséhez és eltávolításához. Motorkódok: PSA: EP3, EP3C, EP6, EP6C, EP6, EP6C



26302L 105.686,00 HUF*

SW STAHL CSÚSZÓ BLOKK RÖGZÍTŐ SZERSZÁM, BMW / MINI


Speciális fogó a BMW / Citroën / Mini / Peugeot változó szelepvezérlésű járművek excentrikus tengelyén lévő csúszóblokkok rögzítéséhez és beállításához. Motorkódok: BMW N12, N13, N16, N18 PSA: EP3, EP3C, EP6, EP6C A következő OE-számokkal együtt használható: 119573 01973C



26301L 40.623,00 HUF*

SW STAHL CSÚSZÓ BLOKK RÖGZÍTŐ SZERSZÁM, BMW

Speciális szerszám a BMW változó szelepvezérlésű járműveken a csúszóblokkok rögzítéséhez és beállításához az excentrikus tengelyen.
Motorkódok: N20, N26, N52, N55
A 114450-es OE számmal megegyezően használható.



26304L 32.491,00 HUF*

SW STAHL SZERSZÁM A VEZÉRMŰSZÍJ VIZSGÁLATÁHOZ, CITROËN/OPEL/PEUGEOT/TOYOTA

Egyes motorok olajfűrdőben futó vezérműszíjat használnak. A vezérműszíj szerkezete az öregedés vagy a nem megfelelő motorolajok használata miatt megváltozhat, ami megnöveli a vezérműszíj szélességét. Ezzel az ellenőrző eszközzel gyorsan és egyszerűen ellenőrizhető a vezérműszíj szélessége. Ezt az ellenőrzést minden karbantartás alkalmával (12 havonta vagy 20 000 km-enként) el kell végezni. Ehhez le kell venni az olajbetöltő kupakot, és meg kell mérni a vezérműszíj szélességét.

Alkalmas a következőkhöz:

- Citroën Berlingo, C1 II, C3 II/III, C4 II, C5 X, C-Elysee, DS3 és DS4.
- Opel Astra L, Crossland X, Grandland X, Mokka
- Peugeot 108, 208 I/II, 2008 I/II, 308 II/III, 3008, 508 II, 5008, 5008, Partner Tepee, Rifter.
- Toyota Aygo II

A következő OE számokkal használható:

- Opel EN-52809, PSA 0109.6, Toyota 16431-90080



26324L 5.246,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, OPEL

a 3 hengeres 1,0 literes turbós SIDI benzinmotorok vezérműtengelyének és forgattyús tengelyének reteszeléséhez.

Alkalmas a következő járművekhez:

- Opel Adam 12-19, Astra K 15-22, Corsa E 14-19.

Motorkódok: B10XFL, B10XFT, B10XHL, D10XFL, D10XFT, F10XFL, F10XFT.



26315L 24.358,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, OPEL/VAUXHALL

Tartalmazza a legfontosabb szerszámokat az 1.0, 1.2 és 1.4 literes, dupla vezérműtengelyes Opel motorok javításához.

A következő járművekhez alkalmas:

- Nissan Pixo 09-13
- Opel Agila A 00-07, Astra G 98-09, Astra H 04-09, Combo C 01-11, Corsa B 93-00, Corsa C 00-06, Corsa D 06-14, Meriva A 03-10, Tigra B 04-10.
- Suzuki Alto 09-15, Alto 14-, Celerio 14-, Splash 08-14, Wagon R 03-08



26350L 20.291,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, OPEL/VAUXHALL

Tartalmazza a legfontosabb szerszámokat az 1.0, 1.2 és 1.4 literes, dupla vezérműtengelyes Opel motorok javításához.

A következő járművekhez alkalmas:

- Chevrolet Aveo 11-, Cruze 10-, Orlando 12-, Trax 12-...
- Opel Adam 12-19, Ampera 11-15, Astra J 09-15, Cascada 13-18, Corsa D 06-14, Corsa E 14-, Insignia A 11-17, Meriva B 10-17, Mokka 12-, Zafira C 11-.

Motorkódok:

- Chevrolet: LDC, LDD, LUJ, LWD
- Opel: A10XEP, A12XEL, A12XER, A14NEL, A14NET, A14XEL, A14XER, A14XFL, B12XEL, B14NEH, B14NEJ, B14NEL, B14NET, B14XEJ, B14XEL, B14XER, D12XEL, D14NEH, D14NEJ, D14NEJ, D14NEL, D14NET, D14XEL, D14XEL, D14XER.



26362L 60.955,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, CITROËN/OPEL/PEUGEOT/TOYOTA

az 1,0 és 1,2 literes benzinmotorok vezérműtengelyének és forgattyús tengelyének reteszeléséhez
A következő járművekhez alkalmas:

- Citroën Berlingo, C-Elyssee, C1 II, C3 II, C4 II/III, C4 Cactus, C5 Aircross, C5 X, DS3, DS4.
- Opel Astra L, Combo E, Corsa F, Crossland, Grandland, Mokka
- Peugeot 108, 208 I/II, 308 II/III, 508 II, 2008 I/II, 3008, 5008 I/II, Partner Tepee, Rifter

- Toyota Aygo

Motorkódok:

- Opel: B12XE, B12XHL, B12XHT, D12XE, D12XHL, D12XHT, F12XE, F12XHL, F12XHT, F12XE, F12XHL, F12XHT.



26322L 40.623,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, OPEL

A vezérműtengely és a forgattyús tengely reteszeléséhez 1,0 literes, 1,4 literes turbóval és anélkül, valamint 1,5 literes turbós motoroknál.
Alkalmas a következő járművekhez:

- Opel Astra K 15-22, Insignia B 17-, Karl 15-19 és Mokka A 12-20.

Motorkódok: B10XE, B10XL, B14XE, B14XFL, B14XFT, B14XNT, B15SFL, B15SFT, D10XE, D14XFL, D14XFT, D15SFL, D15SFT.



26316L 81.287,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, OPEL

az 1,6 literes SIDI motorok vezérműtengelyének és forgattyús tengelyének reteszeléséhez
Alkalmas a következő járművekhez:

- Opel Astra J 09-15, Cascada 13-19, Insignia A 08-17, Insignia B 17-, Zafira C 11-19.

Motorkódok: A16SHT, A16XHT, B16SHL, B16SHT, D16SHJ, D16SHL, D16SHT, D16SHT



26317L 46.723,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, ALFA/FIAT/OPEL/SAAB/VAUXHALL

Tartalmazza az 1,4, 1,6 és 1,8 literes Opel és Fiat benzinmotorok javításához szükséges legfontosabb szerszámokat.

A következő járművekhez alkalmas:

- Alfa Romeo 159 05-11
 - Chevrolet Aveo I 08-15, Aveo II 11-20, Cruze 09-16, Orlando 10-18, Trax 13-
 - Fiat Croma 05-10
 - Opel Astra G 02-06, Astra H 04-12, Astra
- J 09-15, Corsa D 0-14, Corsa E 15-19, Insignia A 08-17, Meriva A 06-10, Mokka A 12-19, Signum 05-08, Vectra C 05-08, Zafira A 03-05, Zafira B 05-15, Zafira C 11-19.

 - Saab 9-5 10-12
- Motorkódok:

 - Alfa Romeo 939A4.000
 - Chevrolet 2H0, LDE, LTD
 - Fiat 939A4.000
 - Opel A16LEL, A16LER, A16LES, A16LET, A16XER, A16XNT, A18XEL, A18XER, B16LER, B16LES, B16XER, B16XNT, B18XER, D16XER, Z16LEL, Z16LER, Z16LET, Z16XE1, Z16XEP, Z16XER, Z16XNT, Z18XER.
 - Saab A16LET



26363L 21.105,00 HUF*

SW STAHL VEZÉRLÉS SZERELŐ KÉSZLET, ALFA ROMEO/FIAT/FORD, 13 RÉSZES

vezérlési szögek ellenőrzéséhez, ill. beállításához és a vezérműlánc cseréjéhez 1.3 JTD/CDTi/TDCi dízelmotoroknál.

További méretek és információk találhatóak a www.tool-is.com / www.swstahl.de honlapunkon.



26313L 60.955,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, FORD

Nagyon átfogó univerzális készlet Ford benzin- és dízelmotorral szerelt járművekhez. Tartalmaz szerszámokat a lendkerék, a forgattyú- és a vezérműtengely rögzítéséhez, valamint a vezérműszíj feszességének beállításához.

A következő járművekhez alkalmas:

- Ford B-Max, C-Max, Ecosport, Escort, Fiesta, Courier, Focus, Galaxy, Ka, Kuga, Mondeo, Orion, Sierra, S-Max, Transit.
- Mazda 2, CX-7



26389L 48.756,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, FORD

az 1,0 literes EcoBoost motorok vezérműtengelyének és forgattyútengelyének reteszeléséhez.

A következő járművekhez alkalmas:

- Ford C-Max II 10-19, Fiesta VII 17-, Focus IV 18-, Puma 19-, Transit Connect 13-22.

Motorkódok: B3DA, B3GA, B3GB, B7DA, B7JA, B7JB, B7JC, B7JE, B7JG, BZJA, MODC, MOJA.



26320L 101.619,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, FORD

A vezérműtengely és a forgattyús tengely reteszeléséhez 1,25, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 és 2,3 literes Ford motoroknál.

Alkalmas a következő járművekhez:

- Ford B-Max 12-17, Cougar 98-02, C-Max I 03-10, C-Max II 10-19, Fiesta IV 95-01, Fiesta V 01-08, Fiesta VI 08-17, Courier 96-02, Focus I 98-04, Focus II 04-10, Fusion 02-12, Galaxy II 06-14, Mondeo I 93-96, Mondeo II 96-00, Mondeo III 00-07, Mondeo IV 07-15, Puma 97-01, S-Max I 06-14, Tourneo Connect 02-13, Transit 06-13, Transit Connect 02-13.



26372L 8.092,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, FORD

az 1,5 és 1,6 literes EcoBoost motorok vezérműtengelyének és forgattyútengelyének reteszeléséhez.

A következő járművekhez alkalmas:

- Ford C-Max II, Fiesta VI, Focus III, Galaxy II/III, Ka+ III, Kuga II, Mondeo IV/V, S-Max, Transit Connect, Tourneo Connect.

Motorkódok: B2KA, C15HDTX, JQDA, JQDB, JQGA, JQMA, JQMB, JTBA, JTBB, JTDA, JTDB, JTJA, JTJB, JTJC, JTWA, JTWB, M8DA, M8DB, M8DD, M8DE, M8DF, M9DA, M9DB, UNCA, UNCB, UNCE, UNCF, UNCCI, UNCJ, UNCK, UNCN, UNCP, YSKD, YSKE, YUDA



26318L 46.723,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, FORD

az 1,5 literes EcoBoost motorok vezérműtengelyének és forgattyútengelyének reteszeléséhez.

A következő járművekhez alkalmas:

- Ford Fiesta VII 17-, Focus IV 18-, Puma 19-, Kuga III 19-.

Motorkódok: ÉSA, Y1DA, Y2DA, YZDA, YZDB, YZJA



26321L 69.088,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, FORD/MAZDA/VOLVO

Alkalmas 1,6 l és 2,0 l motorokhoz, pl. a következő járművekben:

- Ford: B-Max (12-), C-Max (07-10), C-Max (10-), Fiesta (08-), Focus (04-11), Focus C-Max (03-07), Focus (11-), Galaxy (06-15), Grand C-Max (06-15), Kuga (12-), Mondeo (10-15), S-Max (06-15), Tourneo Connect (13-), Grand Tourneo Connect (13-), Transit Connect (13-).
- Mazda: Mazda 5 (CW) (10-)
- Volvo: S60 (10-), S80 (06-), V40 (12-), V60 (10-), V70 (07-), XC60 (08-17)



26181L 81.287,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, FORD

az 1.6 16V Ti-VCT és a 2.0 és 2.2 literes TDCi motorok vezérműtengelyének és forgattyútengelyének reteszeléséhez.

A következő járművekhez alkalmas:

- Ford C-Max I 03-10, C-Max II 10-19, Focus II 04-10, Focus III 10-18, Galaxy II 06-14, Galaxy III 15-, Kuga I 08-12, Kuga II 12-19, Mondeo IV 07-15, Mondeo V 15-, S-Max I 06-14, S-Max II 15-, S-Max I 06-14.



26373L

18.258,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, FORD

a 2,0 literes EcoBlue motorok vezérműtengelyének és forgattyús tengelyének reteszeléséhez.

A következő járművekhez alkalmas:

- Ford Focus IV, Galaxy III, Kuga III, Mondeo V, Ranger, S-Max, Tourneo Custom, Transit Custom, Transit V363.

Motorkódok: BCCC, BCCD, BCDA, BCFA, BCFB, BCFC, BCFD, BCRA, BCRB, BJFA, BJFB, BJFC, BJFD, BJRA, BKFA, BKFB, BKFC, BKFD, BKRA, BKRb, BLFA, BLFB, BLFC, BLFD, BLHA, BLRA, BLRB, NOHA, POFA, POFB, T20DD0J, YLCB, YLCC, YLDA, YLDC, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS, YLR6, YLRA, YMCB, YMCC, YMDA, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS, YMHA, YMR6, YMRA, YNCA, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS, YNHA, YNR6, YNRA, YNFA, YNFB, YNFS, YNHA, YNR6, YNRA



26319L

85.354,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, CITROËN/FIAT/PEUGEOT

Nagyon átfogó univerzális készlet a PSA benzin- és dízelmotoros járművekhez. Tartalmaz szerszámokat a lendkerék, a forgattyú- és a vezérműtengely reteszeléséhez, valamint a vezérműszíj feszességének beállításához.

A következő járművekhez alkalmas:

- C15, C2, C3, C4, C5, C8, DS4, DS5, Evasion, Jumpy, Nemo, Saxo, Xantia, Xsara, ZX.
- Fiat Scudo, Ulysse, Ducato
- Lancia Phedra, Zeta
- Peugeot 106, 205, 206, 207, 306, 307, 308, 309, 406, 407, 508, 607, 806, 807, 1007, 3008, 5008, Bipper, Expert, Partner, Boxer.
- Suzuki Grand Vitara



26381L

69.088,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, FIAT/OPEL

az 1,2 és 1,4 literes benzinmotorok vezérműtengelyének és forgattyútengelyének reteszeléséhez

Alkalmas a következő járművekhez:

- Alfa Romeo Giulietta 10-20, Mito 08-18
- Fiat Brava I, Bravo I, Bravo II, Doblo 263, Idea, Linea, Marea, Palio, Panda 06-, Punto 176, Punto 188, Grande Punto 199, Stilo 192, Tipo 356, 500 312, 500 351.
- Lancia Delta 08-14, Musa 04-12, Y 95-03, Ypsilon 03-11
- Opel Combo Tour 11-18

Motorkódok:

- Fiat: 169A3, 176B9, 182B2, 188A5, 192B2, 198A1, 198A4, 199A6, 199A8, 312B3, 312B4, 312B6, 55277, 843A1, 940A6, 940B1, 940B7, 940B8, 955A1.
- Opel: A14FC, A14FP



26323L

44.690,00 HUF*

SW STAHL BLOKKOLÓ SZERSZÁM LENDKERÉK

A lendkerék reteszeléséhez a vezérműhajtás javítási munkálatai során

A következő OE számmal használható:

- Fiat 1.860.161.000
- Mercedes 607.589.0140.00
- PSA 0153.A



26377L

2.806,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, NISSAN/OPEL/RENAULT

Nagyon átfogó univerzális készlet Renault benzin- és dízelmotorral szerelt járművekhez. Tartalmaz szerszámokat a lendkerék, a forgattyú- és a vezérműtengely rögzítéséhez, valamint a vezérműszíj feszességének beállításához.

A következő járművekhez alkalmas:

- Dacia Dokker, Duster, Logan, Lodgy, Sandero.
- Jeep CJ5, Cherokee
- Lada Largus
- Mitsubishi Carisma, Space Star
- Nissan Kubistar, Primastar
- Opel Arena, Movano, Vivaro
- Renault Avantime, Clio, Espace, Fluence, Kangoo, Laguna, Megane, Modus, Rapid, Safrane, Scenic, Thalia, Twingo, R5, R9, R11, R19, R21, R25, Trafic, Master.
- Suzuki Samurai



26387L

44.690,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, MERCEDES/NISSAN/OPEL/RENAULT

az 1,5, 1,9, 2,2 és 2,5 literes Renault dízelmotorok vezérműtengelyének és forgattyús tengelyének reteszeléséhez

Alkalmas a következő járművekhez:

- Dacia Dokker, Duster, Logan, Lodgy, Sandero
- Mercedes A-osztály W176, A-osztály W177, B-osztály W246, B-osztály W247, CLA C117, CLA C118, GLA X156, Citan W415, Citan W420.
- Nissan Almera, Cube, Juke, Kubistar, Micra, Note, Primera, Qashgai, Tiida, Interstar, Evalia, NV200, Primastar, NV250.
- Opel Movano, Vivaro
- Renault Avantime, Captur, Clio, Espace, Fluence, Kadjar, Kangoo, Laguna, Megane, Modus, Scenic, Thalia, Twingo, Vel Satis, Trafic, Master.
- Suzuki Grand Vitara, Jimny

Motorkódok:

- Mercedes OM607, OM608
- Renault F9Q, G9M, G9T, G9U, K9K, G9M, G9T, G9U, K9K



26376L

44.690,00 HUF*

SW STAHL MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET, ALFA/FIAT/FORD/LANCIA

Tartalmazza a legfontosabb szerszámokat az Alfa Romeo, Fiat, Ford és Lancia 1,2 és 1,4 literes, 8 szelepes benzinmotorok javításához.

A következő járművekhez alkalmas:

- Alfa Romeo Mito 11-18
- Fiat New 500 07-, Doblo/Cargo 05-10, Fiorino 08-, Qubo 09-, Grande Punto 07-12, Idea 04-12, Linea 07-11, Panda 09-12 és Grande Punto 05-09, Punto Evo 09-11, Punto 12-18.
- Ford Ka 09-16
- Lancia Ypsilon 06-17, Musa 05-12



26358L

33.548,00 HUF*

SW STAHL
MOTORBEÁLLÍTÓ SZERSZÁMKÉSZLET,
FIAT/IVECO

Tartalmazza a legfontosabb
szerszámokat a 2,3 és 2,8 literes Fiat és
Iveco motorok javításához.

A következő járművekhez alkalmas:

- Fiat Ducato 01-06, Ducato 06-
- Iveco Daily III 99-06, Daily IV 06-11,
Daily V 11-14, Daily VI 14-19.



26359L 17.689,00 HUF*

SW STAHL
LENDKERÉK RETESZELŐ SZERSZÁM,
HYUNDAI/KIA

Nélkülözhetetlen eszköz a következőkhöz:

- A forgattyús tengely csavarjának meglazításához
- A vezérműlánc / vezérműszíj
cseréje



26325L 16.225,00 HUF*

SW STAHL
SÚRÍTETT LEVEGŐS SZELEPRUGÓ
KOMPRESSZOR KÉSZLET

Univerzális, benzinmotorokhoz
a szeleprugók eltávolításához a
hengerfej szétszerelése nélkül



08640L 117.885,00 HUF*

SW STAHL
SZERELŐSZERSZÁM
TENGELYTÖMÍTÉSEKHEZ
IMPULZUSJELADÓ
KERÉKKEL, VAG

Impulzusjeladó kerékkal ellátott tömítő
karimák szakszerű és sérülésmentes
felszereléséhez a forgattyús tengely
területén. A T50010-es OE számmal
meggegyezően használható.



26305L 52.823,00 HUF*

SW STAHL
PAJSZER KÉSZLET

szétválasztó és feszítő műveletekhez, pl. összekötő rudakon és
csuklókon, hibás csapágyak ellenőrzéséhez stb.



10105L 8.092,00 HUF*

SW STAHL
HÚZÓKÉSZLET A VEZÉRMŰTENGELY
LÁNCKEREKEIHEZ

5 vagy 6 küllős
vezérműtengelyláncok
eltávolításához. A különböző
horogformák szinte korlátlan
használatot tesznek lehetővé.
Audi, Seat, Škoda és VW 4, 5, 6 és 8
hengeres motorokhoz.



26351L 28.424,00 HUF*

SW STAHL
SZELEPRUGÓ ÖSSZENYOMÓ

1.0, 1.1, 1.4, 1.6l benzinmotorokhoz (Citroën Berlingo és
Xsara, Peugeot 106, 205, 206, 306, 307, 405)



41204L 16.225,00 HUF*

SW STAHL
BEFECSKENDEZŐ FÚVÓKÁK
SZÉTSZERELÉSI ÉS ÖSSZESZERELÉSI
KÉSZLET, BMW

a benzinbefecskendező fúvókák
szétszereléséhez és összeszereléséhez
közvetlen befecskendezésű
motoroknál.
Alkalmas a következő járművekhez:
Alpina BMW



motorkódok: N20, N53, N54, N55, N63

26196L 77.221,00 HUF*

SW STAHL
RADIÁTOR LENYOMATSZERSZÁMOS TOK, 25 DARABOS

Szivattyúval, hőmérsékletmérővel, töltőszervénnyel és radiátoradapterekkel szinte minden
személygépkocsinhoz és könnyű tehergépkocsinhoz, műanyag tokban.

- Mérési tartomány 0 - 2,5 bar
- Nyomásvesztés-ellenőrzés nyomásmérőn keresztül
- Kupakvizsgálati lehetőség
- A hűtőrendszer nyomáspróbája
- Tartalmazza a vákuumos karbantartó készletet a hűtő
tisztításához és a hűtőfolyadék feltöltéséhez

Az adapterméretek és információk a www.tool-is.com / www.swstahl.de weboldalunkon
találhatók.



21030L 77.221,00 HUF*

SW STAHL
FOLYADÉKGYŰJTŐ TÁLCA

alaktartó minőségi tálca olaj, üzemanyag, hűtőfolyadék és ablakmosó
víz felfogásához

- belső méretei: 540 x 390 x 75 mm




07376L 8.092,00 HUF*

SW STAHL
FOLYADÉKGYŰJTŐ TÁLCA

alaktartó minőségi tálca olaj, üzemanyag, hűtőfolyadék és ablakmosó
víz felfogásához


- belső méretei: 820 x 540 x 95 mm



07377L 18.258,00 HUF*

SW STAHL
HORDÓSZIVATTYÚ

- Olajhoz, fagyállóhoz stb. (nem üzemanyagokhoz)
- Legfeljebb 200 literes hordókhoz alkalmas 2" NPT
menetes csatlakozással.
- Löketenként kb. 150 ml
- Teleszkópos cső 450-860 mm-ig meghosszabbítható



24016L 12.159,00 HUF*

SW STAHL
DSG MECHATRONIKAI SZERELŐKAR, VAG

- a mechatronika felszereléséhez és leszereléséhez a 7 fokozatú
duplakuplungos 0AM/OCG/OCW
sebességváltókon.
- Az OE T10407-hez hasonlóan
használható.



26303L 8.092,00 HUF*

SW STAHL
OLAJSZŰRŐ HARANG KÉSZLET

anyaga fém, 28 db olajszűrő
lemezkulccsal szinte bármilyen
szűrőhöz, valamint körmös olajszűrő
kulccsal és választhatóan az alábbi
csatlakozási lehetőséggel

- csatlakozó méret 10 mm (3/8")
- csatlakozó méret 12,5 mm (1/2")
- külső 6-lapú



08460L 40.623,00 HUF*

SW STAHL
TURBÓRENDSZER GYÖNGYBETÖRŐ
KÉSZLET, 13 DARABOS

a töltőlevegő-rendszer gyors diagnosztizálásához. Szakszerű,
időtakarékos hibaelhárítás, pl. szivárgó töltőlevegő-hűtő vagy a
töltőlevegőtömlők láthatatlan repedései esetén. A többfokozatú
adaptereknek köszönhetően a töltőlevegő-rendszer összes szokásos
tömlőjéhez alkalmas. Egyenként 6 adapter a méretekhez tartozó
ellendugókkal:

- 31 / 38 mm
- 46 / 51 mm
- 55 / 60 mm
- 65 / 70
mm
- 75 / 80
mm
- 85 / 90
mm



26200L 56.889,00 HUF*

SW
STAHL

OLAJTÖLTŐ, 7,5 LITERES

Sebességváltók és differenciálművek olajjal való feltöltéséhez



24032L 77.221,00 HUF*

SW
STAHL

KIEGÉSZÍTŐ TARTÁLY

- lehetővé teszi az olajbetöltő készülék különböző viszkozitású olajjal történő használatát, mert csak a szivattyú-egységet kell kitisztítani
- nincs szükség az olaj visszatöltésére a flakonba
- a tartályok feliratozhatók, így az összetévezetés kockázata nem áll fent
- a megfelelő olaj gyorsan kéznél van
- tisztítószeres megtakarítása



24033L 40.623,00 HUF*

SW
STAHL

ADAPTERKÉSZLET

a 24032L cikkszámú olajbetöltő készülékhez. Tartalma:

- AT 106 = Mercedes-Benz 7-sebességes automata váltóval M12 x 1,5 mm
- AT 107 = VAG DSG váltóval M24 x 1,5 mm
- AT 108 = VAG CVT fokozatmentes váltóval M22 x 1,5 mm



24031L 18.258,00 HUF*

SW
STAHL

ADAPTERKÉSZLET

alkalmazási terület:

- AT101 = FORD, menetes csatlakozással
- AT102 = BMW, hajlított
- AT103 = VAG, röviden hajlított
- AT104 = VAG, hosszan hajlított
- AT105 = VAG, egyenes, menetes csatlakozással



24034L 20.291,00 HUF*

SW
STAHL

SZILENT ÉS GÖMBCSUKLÓ SZERELŐ KÉSZLET

gömbsuklók és szilentek kinyomásához és bepréseléséhez, 18,2 t hidraulikus hengerrel és négy különböző, egyenként 450 mm hosszú húzóorsóval, M10, M12, M14, M16 nyomóanyával. Plusz különféle méretű nyomófejjel. 44 db, egyenként 26 x 18 mm - 68 x 60 mm (k/b) átmérőjű és 40 mm, ill. 100 mm hosszúságú nyomófej



302103L 528.591,00 HUF*

SW
STAHL

SZILENT ÉS GÖMBCSUKLÓ SZERELŐ KÉSZLET

gömbsuklók és szilentek bepréseléséhez és kinyomásához, 18,2t hidraulikus hengerrel, préskerettel és különböző méretű nyomófejjel. 44 db, egyenként 26 x 18 mm - 68 x 60 mm (k/b) átmérőjű és 40 mm, ill. 100 mm hosszúságú nyomófej.



302100L 406.599,00 HUF*

SW
STAHL

KOMPAKT CSAPÁGYSZERSZÁMKÉSZLET, VAG, 16 DB

A tengellyel és a nyomócsapággal együtt a 72 mm átmérőjű csapágycsapágy egységek sérülésmentes beszereléséhez és eltávolításához, pl. a következő járművekhez:

- VW: Polo 9N / 6R, Fox 5Z stb.
- Seat: Ibiza 6L / 6J, Toledo stb.
- Audi: A1 8X, A2 8Z, stb.
- Škoda: Fabia 6Y / 5J, Roomster 5J stb.



301050L 60.955,00 HUF*

SW
STAHL

KOMPLETT SZERSZÁMKÉSZLET

szilentek járművön történő cseréjéhez, a hátsó hosszlegrőkarok komplett cseréje nélkül, 90 mm átmérőjű, alkalmas az alábbiakhoz:

- Ford Mondeo, 07-től, Mondeo Turnier, 00-07, S-Max, 06-től, Galaxy, 06-től



302301L 142.283,00 HUF*

SW
STAHL

GÖMBCSUKLÓ LEHÚZÓ KÉSZLET

univerzálisan használható tehergépkocsikhoz és hasznongépjárművekhez

- 5 t olajhidraulikus orsóval a könnyű és gyors munkavégzéshez
- 2 db befogóval (24 + 32 mm szélességű)
- befogó tartomány 55 - 105 mm



10004L 81.287,00 HUF*

SW
STAHL

JACK MOUNT, TESLA, 4-RÉSZES

NEW
PRODUCT

- Különösen a Tesla Model 3, S, X, Y modellekhez a biztonságos emelés érdekében
- Csúszásmentes, védi az akkumulátort és az altestet emelés közben
- Tökéletes illeszkedés, robusztus és tartós műanyagból készült
- Tartalmazza a tárolótáskát



20732L 8.092,00 HUF*

SW
STAHL

KERÉKANYA BETÉTEK, 1/2", 17, 19, 21 MM, 3 DARABOS

- teljesen műanyag tokozású
- extra vékonyfalú
- optimális energiaátvitel

17 mm, 19 mm, 21 mm



07870L 6.059,00 HUF*

SW
STAHL

AXIÁL CSUKLÓ SZERELŐ SZERSZÁM

univerzális; hatlapú, 33 - 41 mm átmérőjű axiál csuklók gyors és szakszerű ki- és beszereléséhez közvetlenül a járművön, a kormánymű kiszérése nélkül.




10117L 18.095,00 HUF*

SW
STAHL

SPECIÁLIS KERÉKANYA BETÉTEK, FORD, 2 DARABOS

Speciális készlet a Ford által gyakran használt, rozsdamentes acél kupakkal ellátott kerékanyákhoz. Idővel a rozsdamentes acél kupakok elvesznek, és a normál kerékanya-betétek túl nagyok a kerékanyákhoz, és károsítják a hatszöveget.

A készlet 2 speciális kerékanya-betétet tartalmaz 18,5 / 19,5 / 20,5 és 21,5 mm-es méretekkel.



07884L 10.125,00 HUF*

SW
STAHL

KERÉKANYA BETÉTEK, 1/2", 15, 17, 19, 21, 22 MM, 5 DARAB, 5 DB

- teljesen műanyag tokozású
- extra vékonyfalú
- optimális energiaátvitel

15, 17, 19, 21, 22 mm



07865L 12.159,00 HUF*

SW
STAHL

KERÉKANYA BETÉT, 1/2", 17 MM, MÉLY

Kifejezetten a Mercedes-Benz számára. Ütésálló csillag alakú, védősapkával, amely megakadályozza az alumínium kerekek karcolódását.



07887L 5.246,00 HUF*

SW
STAHL

KERÉKANYA BETÉT, 1/2", 15 MM

- Teljesen műanyag tokozású
- Extra vékony falú
- Ütésálló
- Optimális energiaátvitel
- A felnik és a csavarok nem karcolódnak tovább
- Nagy szilárdságú króm-molibdénből készült



07878L 4.026,00 HUF*

SW STAHL KERÉKANYA DUGÓKULCS-FEJ

- teljesen műanyagtokozású
- extra vékony falú
- optimális erőátvitel
- sem a keréktárcsák, sem a csavarok nem karcolódnak többé
- anyaga: nagyszilárdságú króm-molibdén



07871L 4.026,00 HUF*

SW STAHL KERÉKANYA DUGÓKULCS-FEJ

- teljesen műanyagtokozású
- extra vékony falú
- optimális erőátvitel
- sem a keréktárcsák, sem a csavarok nem karcolódnak többé
- anyaga: nagyszilárdságú króm-molibdén



07872L 4.026,00 HUF*

SW STAHL KERÉKANYA DUGÓKULCS-FEJ

- teljesen műanyagtokozású
- extra vékony falú
- optimális erőátvitel
- sem a keréktárcsák, sem a csavarok nem karcolódnak többé
- anyaga: nagyszilárdságú króm-molibdén



07873L 4.026,00 HUF*

SW STAHL KERÉKANYA BETÉT, 1/2", 22 MM

- Ütésálló
- Teljesen műanyag tokozású
- Extra vékony falú
- Optimális energiaátvitel
- A felnik és a csavarok nem karcolódnak tovább
- Nagy szilárdságú króm-molibdénből készült



Pl. Opel Insignia, Saab 9-5 II, Toyota Land Cruiser modellekhez.

07879L 4.026,00 HUF*

SW STAHL KERÉKANYA BETÉTEK, 1/2", 17, 19, 21 MM, 3 DARAB, HOSSZÚ

Különleges hosszúság, különösen alkalmas a drop center felnikhez.

- Teljesen műanyag tokozású
- Extra vékony fal
- Optimális erőátvitel
- Ütésálló

17 mm, 19 mm, 21 mm



07880L 16.225,00 HUF*

SW STAHL KERÉKANYA DUGÓKULCS-FEJ

- teljesen műanyagtokozású
- extra vékony falú
- optimális erőátvitel
- sem a keréktárcsák, sem a csavarok nem karcolódnak többé
- anyaga: nagyszilárdságú króm-molibdén
- fogóbarázdával és furattal



hosszú kivitel, különösen alkalmas mélyágvas keréktárcsákhoz. A kulcshosszabbítók alkalmazásával járó mindennemű nyomatékhiba kizárt.

07882L 6.059,00 HUF*

SW STAHL KERÉKANYA DUGÓKULCS-FEJ

- teljesen műanyagtokozású
- extra vékony falú
- optimális erőátvitel
- sem a keréktárcsák, sem a csavarok nem karcolódnak többé
- anyaga: nagyszilárdságú króm-molibdén
- fogóbarázdával és furattal



Hosszú kivitel, különösen alkalmas mélyágvas keréktárcsákra. A kulcshosszabbítók alkalmazásával járó mindennemű nyomatékhiba kizárt.

07881L 6.059,00 HUF*

SW STAHL KERÉKANYA DUGÓKULCS-FEJ

- teljesen műanyagtokozású
- extra vékony falú
- optimális erőátvitel
- sem a keréktárcsák, sem a csavarok nem karcolódnak többé
- anyaga: nagyszilárdságú króm-molibdén
- fogóbarázdával és furattal



hosszú kivitel, különösen alkalmas mélyágvas keréktárcsákra. A kulcshosszabbítók alkalmazásával járó mindennemű nyomatékhiba kizárt.

07883L 6.059,00 HUF*

SW STAHL KERÉKANYA BETÉT, 1/2", 7/8" TESLA

NEW PRODUCT

- Kulcsszélesség 7/8"
- Kifejezetten az első generációs Tesla Model S és Model X modellekhez
- Ütésálló
- Védősapkával az alumínium keréktárcsák karcolásának megakadályozására



07891L 4.026,00 HUF*

SW STAHL FELNI ZÁR SZÉTSZERELŐ KÉSZLET, VW, 23 DARABOS

Cserekulcs az eredeti felnízárokhoz, lehetővé teszi az eredeti felnízár sérülésmentes ki- és behúzását. Alkalmas a 2012-es gyártási évig gyártott járművekhez.



02382L 40.623,00 HUF*

SW STAHL FELNI ZÁR SZÉTSZERELŐ KÉSZLET, 10 DARABOS

Lehetővé teszi a peremzárok gyors és egyszerű kioldását. A kúpos hüvelyek a zárba kopogtatva vannak.

- 8 hüvely 16,8 - 25,8 mm-es méretben



02380L 32.491,00 HUF*

SW STAHL FELNI ZÁR SZÉTSZERELŐ KÉSZLET, VW, 20 DARABOS

Cserekulcs az eredeti felnízárokhoz, lehetővé teszi az eredeti felnízár sérülésmentes ki- és behúzását. Alkalmas a 2012-es gyártási évtől kezdődően gyártott járművekhez.



02383L 81.287,00 HUF*

SW STAHL FELNI ZÁR SZÉTSZERELŐ KÉSZLET, MERCEDES-BENZ, 30 DARABOS

Cserekulcs az eredeti felnízárokhoz, lehetővé teszi az eredeti felnízár sérülésmentes ki- és behúzását. Alkalmas a 2012-es gyártási évtől kezdődően gyártott járművekhez.



02385L 93.487,00 HUF*

SW STAHL FELNI ZÁR SZÉTSZERELŐ KÉSZLET, BMW, 21 DARABOS

Cserekulcs az eredeti felnízárokhoz, lehetővé teszi az eredeti felnízár sérülésmentes ki- és behúzását. Alkalmas a 2012-es gyártási évtől kezdődően gyártott járművekhez.



02381L 28.424,00 HUF*

SW STAHL FELNI ZÁR SZÉTSZERELŐ KÉSZLET, BMW, 20 DARABOS

Cserekulcs az eredeti felnízárokhoz, lehetővé teszi az eredeti felnízár sérülésmentes ki- és behúzását. Alkalmas a 2012-es gyártási évtől kezdődően gyártott járművekhez.



02384L 73.155,00 HUF*

SW STAHL MENETVÁGÓ KÉSZLET KERÉKCSAVAROKHOZ ÉS SZEGECSEKHEZ, 12 DB

Kerékcsavarok, menetes furatok és csapszegcsavarok tisztításához és újravágásához a kerékagyon.

- M12 x 1,25 mm
- M12 x 1,50 mm
- M14 x 1,50 mm



02370L 48.756,00 HUF*

SW STAHL
ALUMÍNÍUM KERÉKAGY CSISZOLÓ
VERSENYTAPASZTALAT

Kerékagyak és egyéb sík felületek tisztítása. Eltávolítja a korróziót a kerékagy és a felni közötti érintkezési felületről.

- Nagy szilárdságú alumínium acélmaggal
- NÉMETORSZÁGBAN KÉSZÜLT
- Rendkívül nagy ütészállóság
- Rendkívül magas kopás- és kopásállóság
- Maximális fordulatszám 4000 rpm
- Tépőzáras tisztítókorong



302230L 28.444,00 HUF*

SW STAHL
TÉPŐZÁRAS MATRICA

a keréktisztító 302230L keréktárcsa cseréjéhez.



302230L-2 1.993,00 HUF*

SW STAHL
FÉKHENGER VISSZATEKERŐ SZERSZÁM
KÉSZLET

Újszerű rendszer jobbra és balra forgatható fékhengerekhez.

- 1-1 db jobbmenetes & balmenetes orsó
- 3 db speciális, 5-lapú féknyereg-dugókulcs-fej
- 2 db L-alakú kulcs (6 + 7 mm)
- 2 db sasszeg kiűtő a tartóstift oldásához Mercedes-Benz & Opel esetén
- 3 cserélhető visszatartó-lemez
- kurrens járműtípusokra további adapterek
- olajjal és részletes típus- listával



01467L 44.690,00 HUF*

SW STAHL
KERÉKTÁRCSA-CSISZOLÓ
CSEREKORONGOK, 2 DB

a 302230L keréktárcsa-csiszolóhoz. A felni és a keréktárcsa közötti korrózió megszűnik, és a nyomatékértékek többé nem hamisíthatók.

- Belső átmérő 90 mm
- Külső átmérő 150 mm



Alkalmas a legújabb, nagyobb belső átmérőjű keréktárcsákhoz is, pl. a következőkhöz: BMW 1-es sorozat (E81, E82, E87, E88, F20, F21).

302230L-1 10.125,00 HUF*

SW STAHL
FÉKKIVEZETŐ KULCSKÉSZLET, 4 DARABOS

hidraulikus fékrendszerek és tengelykapcsoló rendszerek véreztetéséhez.

- 3 speciális kulcs a következő kulcsméretekkel: 7 / 8 / 9 / 10 / 11 és 12 mm.
- Szilikon tömlő visszacsapó szeleppel



01452L 28.424,00 HUF*

SW STAHL
FÉKRENDSZER LÉGTENELÍTŐ, 5 L

fék- és tengelykapcsoló rendszerek légtelenítéséhez, 5 literes tartállyal és fékfolyadék-gyűjtő palackkal a légtelenítő csavarhoz.

- A sűrített levegőt és a fékfolyadékot gumí-membrán választja el egymástól, mely így megakadályozza a víz behatolását
- Az 1,2 bar-os ideális munkanyomás a készüléken lévő nyomás-szabályzóval állítható be
- Biztonsági szeleppel és 3,5 m töltő-tömlővel
- Töltő-adapterrel a kurrens alkalmazásokhoz (euro-adapter az alábbiakhoz: Audi, BMW, VW, Opel, Ford)



01498L 105.686,00 HUF*

SW STAHL
ADAPTERKÉSZLET TÁGULÁSI
TARTÁLYHOZ, 6 DARABOS

Az adapterek könnyű alumíniumból készülnek, gyorsan és egyszerűen használhatóak, és értékes kiegészítői a mindennapi használatnak. Univerzális adapterkészlet a fékrendszerek feltöltéséhez / légtelenítéséhez a tágulási tartályon keresztül, pl. a 01498L és 01453L fékkarbantartó készülékekkel együtt. A 90°-os hajlítás megkönnyíti a szűk helyeken történő kezelést.

A következő adaptereket tartalmazza:

- Adapter 1: Toyota és Lexus
- Adapter 2: Ford, Hyundai, Kia, Mazda és Mitsubishi
- Adapter 3: Honda
- Adapter 4: Standard EU
- Adapter 5: Mazda és Suzuki
- Adapter 6: Nissan



01494L 81.287,00 HUF*

SW STAHL
FÉKLÉGTENELÍTŐ ADAPTERKÉSZLET,
TESLA ÉS STANDARD EURO MODELLEK

- Adapterkészlet a szabványos euomenettel rendelkező járművek fékjének kivérettetéséhez.
- Adapter Tesla Model S és X, Tesla Model 3 és Y modellekhez.
- A fém adapter 2,5 bar / 36 psi nyomásig tartja a nyomást
- Kompatibilis az összes SW acél féklégtelenítővel



01493L 56.889,00 HUF*

SW STAHL
MŰANYAGJAVÍTÓ KÉSZLET

Műanyag alkatrészek, például lökhárítók, burkolatok, burkolatok stb. repedéseinek vagy hasonló sérüléseinek javítására (1 mm vastagságtól).



23060L 60.955,00 HUF*

SW STAHL
FÉKLÉGTENELÍTŐ ADAPTER

a legtöbb európai, 46,5 mm-es töltőnyílású járműhöz. Alkalmazását a forgatható L-alakú csatlakozás a kiegyenlítő tartály szűkös helyén is lehetővé teszi.

- 6,3 mm (1/4") sűrített levegő dugós csatlakozó
- menetes csatlakozóval



Alkalmazható az alábbiaknál:

pl. Audi, BMW, VW, Opel, Mercedes-Benz, Mazda 3, Fiat, Ford Focus, Fiesta, ,08-tól, Galaxy ,06-tól, Kuga, S-Max, Volvo C30, S40, ,04-tól, V50 stb.

01497L 20.291,00 HUF*

SW STAHL
ADAPTERKÉSZLET KIEGYENLÍTŐ
TARTÁLYHOZ, 8 RÉSZES

01498L cikkszámú fékrendszer légtelenítőhöz
Valamennyi kurrens légtelenítőhöz illő gyorszáró csatlakozók.
További méretek és információk találhatóak a www.tool-is.com / www.swstahl.de honlapunkon.



01499L 60.955,00 HUF*

SW STAHL
PEREMEZŐ

alkalmas közvetlenül a járművön történő munkavégzésre

- orsó és gyorscsatlakozós nyomófejek a gyors cseréhez
- olaj-hidraulikus orsó megkönnyíti a munkavégzést
- acél-, alumínium-, réz-, sárgarézt- csövekhez
- 4,75 mm (3/16") - 5 mm - 6 mm (1/4")
- műanyag szigetelésű fékcsovekhez is
- alkalmas SAE és DIN szerinti konvex és kettős perem készítéséhez
- csővágóval 3-16 mm, belső sorjátlanítóval



24535L 69.088,00 HUF*

SW STAHL VOLVO RÖGZÍTŐ PATENT KÉSZLET

a választék számos kapcsot tartalmaz lökhárítók, védőcsíkok stb. rögzítéséhez. 350 darab



S8015 7.685,00 HUF*

SW STAHL RENAULT RÖGZÍTŐ PATENT KÉSZLET, 300 DARAB

a választék számos kapcsot tartalmaz például ajtólécek, ajtókárpitok stb. rögzítéséhez.



S8018 7.685,00 HUF*

SW STAHL MITSUBISHI RÖGZÍTŐ PATENT KÉSZLET, 370 DARAB

a termékcsalád számos kapcsot tartalmaz például védőcsíkok, szegélycsíkok, burkolatok stb. rögzítésére.



S8025 7.685,00 HUF*

SW STAHL BMW RÖGZÍTŐ PATENT KÉSZLET, 290 DARAB

a termékcsalád számos kapcsot tartalmaz például védőcsíkok, szegélycsíkok, burkolatok stb. rögzítésére.



S8026 7.685,00 HUF*

SW STAHL VAUXHALL/OPEL RÖGZÍTŐ PATENT KÉSZLET, 300 DARAB

a választék számos kapcsot tartalmaz például ajtólécek, ajtókárpitok stb. rögzítéséhez.



S8019 7.685,00 HUF*

SW STAHL PEUGEOT/ CITROËN RÖGZÍTŐ PATENT KÉSZLET, 345 DARAB

a termékcsalád számos klipszet tartalmaz például védőcsíkok, ajtókárpitok, díszítőcsíkok stb. rögzítéséhez.



S8020 7.685,00 HUF*

SW STAHL FORD RÖGZÍTŐ PATENT KÉSZLET, 415 DARAB

a kínálat számos klipszet tartalmaz például védőcsíkok, szegélylécek, burkolatok, ablakgumi stb. rögzítéséhez.



S8027 7.685,00 HUF*

SW STAHL MERCEDES-BENZ RÖGZÍTŐ PATENT KÉSZLET, 270 DARAB

a termékcsalád számos kapcsot tartalmaz például védőcsíkok, szegélycsíkok, burkolatok stb. rögzítésére.



S8028 7.685,00 HUF*

SW STAHL FIAT RÖGZÍTŐ PATENT KÉSZLET, 308 DARAB

a választék számos kapcsot tartalmaz például védőcsíkok, ajtókárpitok, díszítőcsíkok stb. rögzítéséhez.



S8021 7.685,00 HUF*

SW STAHL HONDA RÖGZÍTŐ PATENT KÉSZLET, 418 DARAB

a kínálat számos klipszet tartalmaz például védőcsíkok, díszlécek, oldalsó jelzők stb. rögzítéséhez.



S8022 7.685,00 HUF*

SW STAHL VW RÖGZÍTŐ PATENT KÉSZLET, 255 DARAB

a termékcsalád számos kapcsot tartalmaz például védőcsíkok, díszlécek, burkolatok, ajtópanelek stb. rögzítésére.



S8029 7.685,00 HUF*

SW STAHL AUDI RÖGZÍTŐ PATENT KÉSZLET, 160 DARAB

a termékcsalád számos kapcsot tartalmaz például védőcsíkok, díszlécek, burkolatok, ajtópanelek stb. rögzítésére.



S8030 7.685,00 HUF*

SW STAHL NISSAN RÖGZÍTŐ PATENT KÉSZLET, 408 DARAB

a termékcsalád számos kapcsot tartalmaz például védőcsíkok, szegélycsíkok, burkolatok stb. rögzítésére.



S8023 7.685,00 HUF*

SW STAHL MAZDA RÖGZÍTŐ PATENT KÉSZLET, 475 DARAB

a termékcsalád számos kapcsot tartalmaz például védőcsíkok, szegélycsíkok, burkolatok stb. rögzítésére.



S8024 7.685,00 HUF*

SW STAHL MŰANYAG LEMEZANYA VÁLOGATÁS, 350 DARAB

a termékcsalád számos kapcsot tartalmaz például védőcsíkok, szegélycsíkok, burkolatok stb. rögzítésére.



S8031 12.159,00 HUF*

SW STAHL UNIVERZÁLIS RÖGZÍTŐ PATENT VÁLOGATÁS, 192 DARAB

a termékcsalád számos kapcsot tartalmaz például védőcsíkok, szegélycsíkok, burkolatok stb. rögzítésére.



S8033 7.685,00 HUF*

SW STAHL GYORSRÖGZÍTŐ KÉSZLET, 400 DARAB

a termékcsalád számos kapcsot tartalmaz például védőcsíkok, szegélycsíkok, hővédő burkolatok stb. rögzítéséhez.



S8034 20.291,00 HUF*

SW STAHL TOYOTA/LEXUS RÖGZÍTŐ PATENT KÉSZLET, 360 DARAB

a termékcsalád számos kapcsot tartalmaz például védőcsíkok, szegélycsíkok, burkolatok stb. rögzítésére.



S8035 7.685,00 HUF*

SW STAHL TÖMLŐBILINCS VÁLOGATÁS, 26 DARAB

Tartalmát képező méretek:

- 4 x 40 mm, 2 x 35 mm, 2 x 28 mm, 4 x 25 mm, 6 x 22 mm, 8 x 16 mm



S8055 2.399,00 HUF*

SW STAHL ZSUGORCSÓ KÉSZLET, 127 DARAB

kazettában, méret szerint válogatva, alkalmazható 125°C-ig, UL- és CSA-minősítéssel

- 2,0 x 40 mm, 2,5 x 40 mm, 3,5 x 40 mm, 5,0 x 40 mm, 7,0 x 80 mm, 10,0 x 80 mm, 13,0 x 85 mm



S8042 3.212,00 HUF*

SW STAHL TESLA RÖGZÍTŐ PATENT KÉSZLET, 150 DARAB

NEW PRODUCT

a termékcsalád számos kapcsot tartalmaz például védőcsíkok, szegélycsíkok, burkolatok stb. rögzítésére.



S8014 14,90 HUF*

SW STAHL FESZÍTŐHÜVELYES PATENT KÉSZLET, 350 DARAB

a termékcsalád számos kapcsot tartalmaz például védőcsíkok, szegélycsíkok, burkolatok stb. rögzítésére.



S8040 8.092,00 HUF*

SW STAHL O-GYŰRŰ KÉSZLET, 419 DARAB

kazettában, sav-, fékfolyadék-, benzin- és olajálló. Klímaberendezésekre is alkalmas, 32 különféle méretben.

- 3 x 1,5 - 44 x 2 - 5 x 2 - 7 x 1,5 - 10 x 1,5 - 11 x 2,5 - 13 x 2,5 - 14 x 2,5 - 16 x 2,5 - 18 x 2,5 - 19 x 2,5 - 20 x 3,5 - 21 x 2,5 - 22 x 2,5 - 23,5 x 3,5 - 25 x 3,5 - 26,5 x 3,5 - 28 x 3,5 - 30 x 3,5 - 31 x 3,5 - 33 x 3,5 - 34,5 x 3,5 - 36 x 3,5 - 38 x 3,5 - 41 x 3,5 - 44 x 3,5 - 47 x 3,5 - 50 x 3,5 mm



S8045 6.466,00 HUF*

SW STAHL O-GYŰRŰ KÉSZLET, 225 DARAB

kazettában, sav-, benzin- és olajálló. 18 különféle méretben

- 3x1, 4x1, 4.5x2, 5x2, 6x2, 6x2.5, 6x3, 7x2, 8x2, 9x2, 10x2, 12x3, 13x3, 14x2.5, 17x2.5, 18x4, 20x2, 22x2 mm



S8044 3.619,00 HUF*

SW STAHL TÖMÍTŐGYŰRŰ KÉSZLET, 300 DARAB

anyaga réz, kazettában tartalmát képező méretek (10-10 db):

- 0.8 mm vastagságú: 20 x 20, 16 x 22, 18 x 22, 18 x 24, 20 x 24.5, 22 x 29, 24 x 29
- 1.0 mm-es vastagságú: 5 x 9, 6 x 10, 6 x 12, 8 x 12, 8 x 14, 9 x 14, 10 x 14, 10 x 16, 12 x 16, 13 x 18, 22 x 27
- 1.5 mm-es vastagságú: 8 x 14, 10 x 14, 12 x 16, 12 x 18, 14 x 18, 14 x 20, 16



S8142 22.325,00 HUF*

SW STAHL TÖMÍTŐGYŰRŰ KÉSZLET, 150 DARAB

anyaga réz, kazettában tartalmát képező méretek (10-10 db):

- 1 mm-es vastagságú: 5 x 10, 6 x 10, 7 x 10, 8 x 12, 10 x 16
- 1,5 mm-es vastagságú: 10,5 x 17, 11 x 17, 12 x 10, 12,5 x 20, 14 x 18, 14 x 20
- 2 mm-es vastagságú: 15 x 20, 16 x 22, 16,5 x 24, 17,5 x 24



S8052 8.092,00 HUF*

SW STAHL O-GYŰRŰ KÉSZLET, 225 DARAB

- anyaga HNBR kaucsuk
- ezért alkalmas nagy termikus és vegyi igénybevételre
- ideális gépjármű klímaberendezésekhez

különféle méretek válogatása, belső átmérő:

- 3 - 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 20 - 22 mm



S8041 6.872,00 HUF*

SW STAHL TÖMÍTŐGYŰRŰ KÉSZLET, 141 DARAB

Kazettában fiber és gumi tömítőgyűrűk. Ideálisan használható vízszerelemi munkákhoz.



S8059 2.806,00 HUF*

SW STAHL TÖMÍTŐGYŰRŰ KÉSZLET, 300 DARAB

anyaga: alumínium, olajleeresztő csavarokhoz, alkalmazható valamennyi kurrens járműtípusra, 10-10 db



S8143 8.092,00 HUF*

SW STAHL NEMESACÉL PATENTOS CSŐBILINCS KÉSZLET, 170 DARAB

A kazetta a következő tömlőbilincseket tartalmazza:

- 7,3-9,0, 8,8-10,5 mm.
- 20 x 10,8-13,3, 12,0-14,5 mm-es darabok
- 20 x 12,3-14,8, 14,5-17,0 mm darabonként
- 15 x 16,0-19,2, 17,8-21,0 mm egyenként



S8038 14.192,00 HUF*

SW STAHL SEEGERGYŰRŰ KÉSZLET, 300 DARAB

külső seegergyűrűkkel (feszítő gyűrűkkel), válogatva

- 3 x 20 - 4 x 10 - 5 x 15 - 6 x 25 - 8 x 15 - 9 x 20 - 11 x 15 - 12 x 15 - 13 x 25 - 14 x 15 - 15 x 20 - 19 x 25 - 20 x 15 - 22 x 20 - 25 x 15 - 26 x 15 - 28 x 10 - 32 x 5 mm



S8046 4.026,00 HUF*

SW STAHL SEEGERGYŰRŰ KÉSZLET, 300 DARAB

belső Seegergyűrűkkel (feszítő gyűrűkkel), válogatva

- belső átmérő: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 22 - 25 - 26 - 28 - 32 mm



S8049 2.399,00 HUF*

SW STAHL
HÚZÓ- ÉS NYOMÓRUGÓ KÉSZLET,
200 DARAB

kazettában

- nyomórugók: 5.5 x 17.5 - 5.5 x 38.0 - 6.5 x 10.0 - 7.0 x 12.5 - 7.0 x 19.0 - 9.0 x 35 - 9.5 x 16 - 9.5 x 19 mm
- húzórugók: 4.0 x 79.5 - 4.5 x 44.5 - 5.0 x 20.5 - 5.5 x 25.5 - 6.5 x 22.0 - 7.0 x 38.0 - 7.0 x 51.0 - 8.0 x 28.5 - 8.0 x 31.5 - 8.0 x 44.5 - 8.5 x 36.5 - 8.5 x 47 mm



S8047

5.246,00 HUF*

SW STAHL
FESZÍTŐHÜVELY VÁLOGATÁS, 450 DARAB

kazettában, az alábbi méretekben:

- 2 mm x 2.0 mm, 3+4 mm x 3 mm, 3+4+5+5+8+10 mm x 4.0 mm, 4+5+6+8 mm x 5.0 mm, 5+6+8 mm x 6.0 mm, 7 mm x 7.0 mm, 8+10 mm x 8.0 mm



S8054

5.652,00 HUF*

SW STAHL
ANYA VÁLOGATÁS, 150 DARAB

kazettában, horganyzott

- 6-lapú
- méretetek: M3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10



S8068

1.586,00 HUF*

SW STAHL
ANYA VÁLOGATÁS, 146 DARAB

kazettában, önzáró anyák:

- 35 x M4, 35 x M5, 25 x M6, 25 x M8, 16 x M10, 10 x M12



S8135

2.806,00 HUF*

SW STAHL
RUGÓS BIZTOSÍTÓ SZEG KÉSZLET, 150
DARAB

kazettában, krómozott

- 2.4 x 31 mm, 2.0 x 3 mm, 2.0 x 40 mm, 2.8 x 42 mm, 3.5 x 45 mm, 4.0 x 75 mm



S8043

2.399,00 HUF*

SW STAHL
SASSZEG KÉSZLET, 555 DARAB

kazettában, válogatva

- 1,6 x 25 - 2,5 x 25 - 2,4 x 38 - 3,2 x 32 - 3,2 x 50 - 4,0 x 64 mm



S8048

4.026,00 HUF*

SW STAHL
ALÁTÉT VÁLOGATÁS, 250 DARAB

horganyzott, kazettában

- 152 db rugós gyűrű: 80 x 4, 35 x 5, 15 x 6, 15 x 8 mm
- 98 db lapos alátét: 50 x 4, 25 x 5, 15 x 6, 15 x 8 mm



S8073

1.830,00 HUF*

SW STAHL
BIZTOSÍTÉK KÉSZLET, 121 DARAB

- 20-20 db színjelölésű Mini FK1
- 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 A
- 1 db biztosíték kihúzó



S8115

3.619,00 HUF*

SW STAHL
ÍVES RETESZ KÉSZLET, 80 DARAB

kazettában, 10-10 db az alábbi méretekben:

- 3 x 5 x 12 mm
- 4 x 5 x 12 mm
- 5 x 7,5 x 18 mm
- 3 x 6,5 x 15,3 mm
- 5 x 9 x 21 mm
- 4 x 6,5 x 15,3 mm
- 6 x 9 x 21 mm
- 4 x 7,5 x 18 mm



S8064

3.619,00 HUF*

SW STAHL
BIZTOSÍTÓ GYŰRŰ VÁLOGATÁS,
720 DARAB

kazettában, rugós alátétek, csillaglemezek és rögzítő alátétek különböző méretekben



S8066

2.806,00 HUF*

SW STAHL
KÉSES BIZTOSÍTÉK KÉSZLET

- 12-12 db színjelölésű Midi FK2
- 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 A
- 1 db biztosíték kihúzó



S8116

3.619,00 HUF*

SW STAHL
ELEKTROMOS CSATLAKOZÓ
VÁLASZTÉK, 1000 DARAB

Alkalmas gépjárművek javítására és új vezetékek létrehozására. A mellékelt csatlakozók por és fröccsenő víz ellen védettek.

- Ház 1-pólusútól 6-pólusúig
- Legfeljebb 1,25 mm² kábelkeresztmetszethez



S8125

12.159,00 HUF*

SW STAHL
RUGÓS GYŰRŰ VÁLOGATÁS, 1200 DARAB

kazettában

- 300-300 darab: 3, 4, 5 mm
- 150 darab: 6 mm
- 100 darab: 8 mm
- 50 darab: 10 mm



S8053

2.806,00 HUF*

SW STAHL
KAROSSZÉRIA-CAVAR ÉS LEMEZANYA
KÉSZLET, 170 DARAB

kazettában

- 85 db keresztcsavar 40 db 3 x 8 mm 20 db 4 x 16 mm 15 db 5 x 12 mm 10 db 6 x 20 mm
- 85 db lemezcsavar 20 db 3 x 8 mm 20 db 3 x 11 mm 20 db 4 x 11 mm 15 db 5 x 13 mm 10 db 6 x 12,5 mm



S8067

3.212,00 HUF*

SW STAHL
KÉSES LEÁGAZTATÓ KÉSZLET, 50 DARAB

elágazó kábelcsatlakozások készítéséhez, pl. pótkocsikapcsolók utólagos felszerelésekor és további fényszórók felszerelésekor.



S8120

4.839,00 HUF*

SW STAHL
KROKODILCSIPESZ VÁLOGATÁS, 28 DARAB

szigetelt és szigetelés nélküli, ideális barkácsoláshoz és profi műhelyben egyaránt, szinte valamennyi járműtípushoz lett összeállítva, kazettában, válogatva.



S8138

4.026,00 HUF*

SW STAHL E-GYŰRŰ ("PATKÓ SEEGER") KÉSZLET,
300 DARAB

- kazettában
- 30 x 1.5 mm, 30 x 3.0 mm, 40 x 5.0 mm, 50 x 6.0 mm, 50 x 10 mm, 40 x 12 mm, 20 x 15 mm, 20 x 19 mm, 20 x 22 mm



S8039 4.026,00 HUF*

SW STAHL ÁTVEZETŐ GUMIHÜVELY VÁLOGATÁS,
180 DARAB

- kazettában
- 40 x 10 mm
 - 40 x 9 mm
 - 40 x 6 mm
 - 20 x 12 mm
 - 25 x 11 mm
 - 5 x 24 mm
 - 5 x 21 mm
 - 5 x 16 mm



S8112 3.619,00 HUF*

SW STAHL POPSZEGECs VÁLOGATÁS, 400 DARAB

- anyaga: alumínium, kazettában
- kb. 37 mm hosszú
 - méretek: 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8



S8058 4.839,00 HUF*

SW STAHL ZSÍRZÓGOMB KÉSZLET, 110 DARAB

- kazettában, krómozott Méretek:
- M6 x 1, M8 x 1, M10 x 1 (egyenes / 45° / 90°)



S8065 6.059,00 HUF*

SW STAHL VÁGÓKORONG

kőre, hidegensajtol, DSA-tanúsítvánnyal, max 6.600 f/perc



9605-S 1.423,00 HUF*

SW STAHL NAGYOLÓ KORONG

fémre, hidegensajtol, DSA-tanúsítvánnyal, max 12.200 f/perc



9654-M 793,00 HUF*

SW STAHL VÁGÓKORONG

fémre, hidegensajtol, DSA-tanúsítvánnyal



9605-M 1.423,00 HUF*

SW STAHL KÁBELKÖTEGELŐ VÁLOGATÁS

a készlet az alábbi kötelegöket tartalmazza:

- 100 db piros 2,5 x 100 mm
- 100 db sárga 2,5 x 100 mm
- 100 db kék 2,5 x 100 mm
- 100 db zöld 2,5 x 100 mm
- 100 db fehér 2,5 x 100 mm
- 100 db fekete 3,6 x 150 mm
- 100 db fehér 3,6 x 100 mm
- 100 db piros 4,8 x 200 mm
- 100 db sárga 4,8 x 200 mm
- 100 db kék 4,8 x 200 mm
- 100 db zöld 4,8 x 200 mm
- 100 db fehér 4,8 x 300 mm

1200 részes



S8036 6.059,00 HUF*

HIGH VOLTAGE



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

SW STAHL VDE SZERSZÁMKÉSZLET, 50 DARAB

Tartalmaz minden fontos eszközt az elektromos járműveken, feszültség alatt álló vezetékeken vagy más elektromos tárgyakon végzett munkához. A készlet minden alkatrésze a DIN EN 60900 VDE 0682-201:2013-04 szabvány szerint tanúsított, így 1000 volt váltakozó feszültségig vagy 1500 volt egyenfeszültség szigetelt.

Tartalom: A csomag tartalma: 1:

- Szigetelt csavarhúzó a következő méretekben:
 - PH1, PH2, PH3, T20, T25, T30, 2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm.
- Szigetelt 10 mm-es (3/8") dugókulcsok a következő méretekben: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm.
- Szigetelt 10 mm-es (3/8") csavarhúzó foglalatok a következő méretekben: M8, M10, M12
- Szigetelt 10 mm-es (3/8") hosszabbítók a következő méretekben: 150 és 250 mm
- Hántolókés
- Szigetelt vízpumpa fogó, 250 mm
- Szigetelt tűfogó, egyenes, 200 mm-es
- Szigetelt tűhegyes fogó, hajlított, 200 mm
- Szigetelt kábelvágó, 200 mm
- Szigetelt kombinált fogó, 180 mm
- Szigetelt oldalvágó, 160 mm
- 10 szigetelt sapka
- Szigetelt racsni, 10 mm (3/8")



V1000 223.611,00 HUF*

SW STAHL E-MOBILITY STARTER SET S, 27 DARAB

Az E-Mobility Starter Set S megfelel a DGUV által a nagyfeszültségű rendszerekkel rendelkező járműveken végzett munkához előírt követelményeknek.

A következőkből áll:

- Személyi védőfelszerelés
- biztonsági korlátok
- tájékoztató és tiltó táblák
- Feszültségmérő



V1100 317.139,00 HUF*

SW STAHL E-MOBILITÁS INDULÓ KÉSZLET L, 77 DB

Az E-Mobility Starter Set L segítségével megfelel a DGUV nagyfeszültségű rendszerekkel rendelkező járműveken végzett munkákra vonatkozó követelményeinek.

Tartalom: A csomag tartalmazza a következő anyagokat:

- Személyi védőfelszerelés
- Biztonsági korlátok
- Tájékoztató és tiltó táblák
- Feszültségmérő
- Szigetelt kéziszerszámok



V1200 528.591,00 HUF*

SW STAHL DIGITÁLIS MULTIMÉTER

hangjelzős vezetékvizsgáló, tranzisztor-vizsgáló, kapacitás- és frekvencia-mérés, adat-tartás funkció, automatikus méréstartomány- választás.



32235L 23.138,00 HUF*

SW STAHL DIGITÁLIS MULTIMÉTER, 500 V, CAT II

Kompakt és kézreálló, nagy kontrasztú, egysoros LCD kijelző, 19 számjegyű forgókapcsoló. Az automatikus túlfolyás- és polaritásjelzés megbízhatóan figyelmeztet, és segít elkerülni az esetleges hibákat. A hőmérsékletmérő szondával -20°C és +120°C közötti hőmérséklet mérhető.



32230L 8.112,00 HUF*

SW STAHL MÉRŐKÁBEL KÉSZLET

Ideális kiegészítője a 32220L / 32230L és 32235L multimétereinknek. A készlet előre gyártott, kb. 190 mm hosszúságú, sárga, piros, fekete és kék színű, különböző csatlakozókkal ellátott tesztkábeleket tartalmaz.



32225L 93.487,00 HUF*

SW STAHL AKKUMULÁTOR TESZTELŐ NYOMTATÓVAL, 12V / 24V

Az akkumulátortesztelőt mobil használatra tervezték. A tesztelő ellenőrzi az akkumulátor töltöttségi állapotát 12 és 24 voltos rendszerekben, az akkumulátor terhelését a motor indításakor, elvégzi a kiterjesztett terheléses tesztet és ellenőrzi a generátor elektromos töltését.

A következő akkumulátortípusok ellenőrizhetők:

- Ólomsavas akkumulátor (nedves akkumulátor)
- VRLA akkumulátor (szelepezérlésű ólomakkumulátor)
- GEL / SLA akkumulátor (zárt ólomsavas akkumulátor)
- EFB akkumulátor (Enhanced Flooded Battery, továbbfejlesztett elárasztott akkumulátor)
- AGM akkumulátor (Abszorbens üvegmatrac - akkumulátor)

A szoftver és a nyomtatás 14 különböző nyelven adható ki.



32275L 101.619,00 HUF*

SW STAHL AKKUMULÁTOR VIZSGÁLÓ

gépkocsi akkumulátorok állapotának gyors megállapításához.

- használható 12 V-os akkumulátorokhoz
- lehetővé tesz 10 s-ig tartó terhelési tesztet 100 A mellett > 10 s elteltével automatikus lekapcsolás
- kapacitás közvetlen kijelzése 3-karakteres LED-kijelzőn
- max. akkumulátor-kapacitás: 200Ah / 1.000 CCA
- a töltöttségi szint háromlépcsős kijelzése: Zöld (rendben), Sárga (gyenge), Piros (csere)
- járó motor és a fogyasztók bekapcsolása mellett lehetőség van a töltőrendszer tesztelésére



34035L 16.225,00 HUF*

SW STAHL KEREK DUGÓKÉSZLET

125 vízmentes, professzionális érintkezőcsatlakozást tesz lehetővé.

- 125 kerek dugó szigetelőköpennyel
- 125 kerek dugóhévely szigetelőköpennyel



42591L 12.159,00 HUF*

SW STAHL ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS BONTÓ KÉSZLET

az elektromos dugók és csatlakozók sérülésmentes kioldásához kerek és lapos dugóérintkezőkhöz



32160L 52.823,00 HUF*

KÉTSZERES DÍJNYERTES SZERSZÁM TROLLEY

DESIGNED
IN GERMANY



reddot winner 2023



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2023

SW STAHL PROFESSZIONÁLIS MŰHELYKOCSI TT801, FEKETE, FELSZERELETLEN

Modern műhelykocsi professzionális használatra minden autóiipari és ipari vállalkozásban. A TWIN-Lock zárrendszerrel kiválaszthatja, hogy egyszerre csak egy vagy az összes fiók nyitható legyen.

- 8 fiók nagy teherbírású kihúzható sínekkel
- Gyorszáró mechanizmus automatikus behúzással minden fiókon
- Rozsdamentes acél borítás dombornyomott hornyokkal és oldalsó tömítéssel
- TWIN-Lock zárrendszer
- Középen zárható
- Mágneses tárolórekeszek
- Műanyag élvédők
- Papírtekercs- és szórófej-tartó mellékelve
- További tartozékok kaphatók



07101L 406.599,00 HUF*

SW STAHL PROFESSZIONÁLIS MŰHELYKOCSI TT801, KÉK, FELSZERELETLEN

Modern műhelykocsi professzionális használatra minden autóiipari és ipari vállalkozásban. A TWIN-Lock zárrendszerrel kiválaszthatja, hogy egyszerre csak egy vagy az összes fiók nyitható legyen.

- 8 fiók nagy teherbírású kihúzható sínekkel
- Gyorszáró mechanizmus automatikus behúzással minden fiókon
- Rozsdamentes acél borítás dombornyomott hornyokkal és oldalsó tömítéssel
- TWIN-Lock zárrendszer
- Középen zárható
- Mágneses tárolórekeszek
- Műanyag élvédők
- Papírtekercs- és szórófej-tartó mellékelve
- További tartozékok kaphatók



07100L 365.935,00 HUF*

SW STAHL PROFESSZIONÁLIS MŰHELYKOCSI TT802, FEKETE, FELSZERELETLEN

Extra széles és modern műhelykocsi professzionális használatra minden autóiipari és ipari vállalkozásban. A TWIN-Lock zárrendszerrel kiválaszthatja, hogy egyszerre csak egy vagy az összes fiók nyitható legyen.

- 8 fiók nagy teherbírású kihúzható sínekkel
- Gyorszáró mechanizmus automatikus behúzással minden fiókon
- Rozsdamentes acél borítás dombornyomott hornyokkal és oldalsó tömítéssel
- TWIN-Lock zárrendszer
- Középen zárható
- Mágneses tárolórekeszek
- Műanyag élvédők
- Papírtekercs- és szórófej-tartó mellékelve
- További tartozékok kaphatók



07111L 508.259,00 HUF*

SW STAHL PROFESSZIONÁLIS MŰHELYKOCSI TT802, KÉK, FELSZERELETLEN

Extra széles és modern műhelykocsi professzionális használatra minden autóiipari és ipari vállalkozásban. A TWIN-Lock zárrendszerrel kiválaszthatja, hogy egyszerre csak egy vagy az összes fiók nyitható legyen.

- 8 fiók nagy teherbírású kihúzható sínekkel
- Gyorszáró mechanizmus automatikus behúzással minden fiókon
- Rozsdamentes acél borítás dombornyomott hornyokkal és oldalsó tömítéssel
- TWIN-Lock zárrendszer
- Középen zárható
- Mágneses tárolórekeszek
- Műanyag élvédők
- Papírtekercs- és szórófej-tartó mellékelve
- További tartozékok kaphatók



07110L 487.927,00 HUF*


SW STAHL **PROFESSIONÁLIS MŰHELYKOCSI TT801, FELSZERELT, 213 DARABOS, 3 BETÉTES**

Modern műhelykocsi professzionális használatra minden autóiipari és ipari vállalkozásban. A TWIN-Lock zárrendszerrel kiválaszthatja, hogy egyszerre csak egy vagy az összes fiók nyitható legyen. 3 fiók összesen 213 prémium minőségű szerszámmal felszerelve, 3/3-as rendszerű habszivacs modulokban tárolva.

- 8 fiók nagy teherbírású futókkal
- Gyorszáras mechanizmus automatikus behúzással minden fiókon
- Rozsdamentes acél borítás dombornyomott hornyokkal és oldalsó tömítéssel
- A TPE futófelületű kerekek sima futást biztosítanak
- TWIN-Lock zárrendszer
- A műhelykocsival kapcsolatos további részletekért lásd a 07100L cikket.

A következő felszerelt 3/3-as rendszerű habmodulokat tartalmazza:

- Z3011-6 / Műhelykocsi választék, csavarhúzó és fogók, 25 db.
- Z3011-14 / Műhelykocsi választék, dugókulcsok 1/4", 3/8", 1/2", racsnikkal, 144 db.
- Z3011-15 / Műhelykocsi választék, csavarkulcsok és általános kéziszerszámok, 44 db.



BLUE

Z3116 666.849,00 HUF*

BLACK

Z3117 707.513,00 HUF*


SW STAHL **PROFESSIONÁLIS MŰHELYKOCSI TT801, FELSZERELT, 246 DARAB, 4 BETÉTES**

Modern műhelykocsi professzionális használatra minden autóiipari és ipari vállalkozásban. A TWIN-Lock zárrendszerrel kiválaszthatja, hogy egyszerre csak egy vagy az összes fiók nyitható legyen. 4 fiók összesen 246 prémium minőségű szerszámmal felszerelve, 3/3-as rendszerű habszivacs modulokban tárolva.

- 8 fiók nagy teherbírású futószalagokkal
- Gyorszáras mechanizmus automatikus behúzással minden fiókon
- Rozsdamentes acél borítás dombornyomott hornyokkal és oldalsó tömítéssel
- A TPE futófelületű kerekek sima futást biztosítanak
- TWIN-Lock zárrendszer
- A műhelykocsival kapcsolatos további részletekért lásd a 07100L cikket.

A következő felszerelt 3/3-as rendszerű habmodulokat tartalmazza:

- Z3011-4 / Műhelykocsi választék, csavarkulcsok és racsnis csavarkulcsok, 49 db.
- Z3011-6 / Műhelykocsi-készlet, csavarhúzó és fogók, 25 darab.
- Z3011-9 / Műhelykocsi-készlet, általános kéziszerszámok, 28 db.
- Z3011-14 / Műhelykocsi választék, dugókulcsok 1/4", 3/8", 1/2", racsnikkal, 144 db.



BLUE

Z3113 752.243,00 HUF*

BLACK

Z3114 792.907,00 HUF*




SW STAHL PROFESSIONÁLIS MŰHELYKOCSI TT801, FELSZERELVE, 341 ALKATRÉSZ, 5 BETÉT

Modern műhelykocsi professzionális használatra minden autóiipari és ipari vállalkozásban. A TWIN-Lock zárrendszerrel kiválaszthatja, hogy egyszerre csak egy vagy az összes fiók nyitható legyen. 5 fiók, összesen 341 prémium minőségű szerszámmal felszerelve, 3/3-as rendszerű habszivacs modulokban tárolva.

- 8 fiók nagy teherbírású futókkal
- Gyorszáras mechanizmus automatikus behúzással minden fiókon
- Rozsdamentes acél borítás dombornyomott hornyokkal és oldalsó tömítéssel
- A TPE futófelületű kerek sima futást biztosítanak
- TWIN-Lock zárrendszer
- A műhelykocsival kapcsolatos további részletekért lásd a 07100L cikket.

A következő felszerelt 3/3-as rendszerű habmodulokat tartalmazza:

- Z3011-1 / Műhelykocsi választék, dugókulcsok 1/4", 3/8", 1/2", racsnikkal, 167 db.
- Z3011-4 / Műhelykocsi választék, csavarkulcsok és racsnis kulcsok, 49 db.
- Z3011-6 / Műhelykocsi választék, csavarhúzó és fogók, 25 db.
- Z3011-9 / Műhelykocsi választék, általános kéziszerszámok, 28 darab
- Z3011-11 / Műhelykocsi választék, dugókulcsok 1/2", 72 darab



TT801
BLUE
Z3110

3 4 1
DARAB

TT801
BLACK
Z3111



BLUE

Z3110 984.028,00 HUF*

BLACK

Z3111 1.024.692,00 HUF*

SW STAHL PROFESSIONÁLIS MŰHELYKOCSI TT802, FELSZERELT, 304 ALKATRÉSZ, 3 BETÉTES

Extra széles és modern műhelykocsi professzionális használatra minden autóiipari és ipari vállalkozásban. A TWIN-Lock zárrendszerrel kiválaszthatja, hogy egyszerre csak egy vagy az összes fiók nyitható legyen. 3 fiók összesen 304 prémium minőségű szerszámmal felszerelve, 4/3-as rendszerű habszivacs modulokban tárolva.

- 8 fiók nagy teherbírású futókkal
- Gyorszáras mechanizmus automatikus behúzással minden fiókon
- Rozsdamentes acél borítás dombornyomott hornyokkal és oldalsó tömítésekkel
- A TPE futófelülettel ellátott kerek biztosítják a sima futást
- TWIN-Lock zárrendszer
- A műhelykocsival kapcsolatos további részletekért lásd a 07110L cikket.

A következő felszerelt 4/3-as rendszerű habmodulokat tartalmazza:

- Z3011-3 / Műhelykocsi választék, dugókulcsok 1/4", 3/8", 1/2", racsnikkal, 203 db.
- Z3011-5 / Műhelykocsi választék, kulcsok és racsnis kulcsok, 57 db.
- Z3011-8 / Műhelykocsi választék, csavarhúzó és fogók, 44 db.

TT802
BLUE
Z3208

3 0 4
DARAB

TT802
BLACK
Z3209




BLUE

Z3208 857.970,00 HUF*

BLACK

Z3209 898.634,00 HUF*



SW STAHL **PROFESSIONÁLIS MŰHELYKOCSI TT802, FELSZERELT, 338 DARAB, 4 BETÉTES**

Extra széles és modern műhelykocsi professzionális használatra minden autóiipari és ipari vállalkozásban. A TWIN-Lock zárrendszerrel kiválaszthatja, hogy egyszerre csak egy vagy az összes fiók nyitható legyen. 4 fiók összesen 338 prémium minőségű szerszámmal felszerelve, 4/3-as rendszerű habszivacs modulokban tárolva.


- 8 fiók nagy teherbírású futókkal
- Gyorszáras mechanizmus automatikus behúzással minden fiókon
- Rozsdamentes acél borítás dombornyomott hornyokkal és oldalsó tömítésekkel
- A TPE futófelületű kerekek sima futást biztosítanak
- TWIN-Lock zárrendszer
- A műhelykocsival kapcsolatos további részletekért lásd a 07110L cikket.

A következő felszerelt 4/3-as rendszerű habmodulokat tartalmazza:

- Z3011-3 / Műhelykocsi választék, dugókulcsok 1/4", 3/8", 1/2", racsnikkal, 203 db.
- Z3011-5 / Műhelykocsi választék, kulcsok és racsni kulcsok, 57 db.
- Z3011-8 / Műhelykocsi választék, csavarhúzó és fogók, 44 db.
- Z3011-10 / Műhelykocsi választék, általános kéziszerszámok, 34 darab

338
DARAB

TT802
BLUE
Z3211



BLUE

Z3211 984.028,00 HUF*

BLACK

Z3212 1.024.692,00 HUF*

SW STAHL **PROFESSIONÁLIS MŰHELYKOCSI TT802, FELSZERELVE, 434 ALKATRÉSZ, 5 BETÉT**

Extra széles és modern műhelykocsi professzionális használatra minden autóiipari és ipari vállalkozásban. A TWIN-Lock zárrendszerrel kiválaszthatja, hogy egyszerre csak egy vagy az összes fiók nyitható legyen. 5 fiók összesen 434 prémium minőségű szerszámmal felszerelve, 4/3-as rendszerű habszivacs modulokban tárolva.



- 8 fiók nagy teherbírású futókkal
- Gyorszáras mechanizmus automatikus behúzással minden fiókon
- Rozsdamentes acél borítás dombornyomott hornyokkal és oldalsó tömítésekkel
- A TPE futófelületű kerekek sima futást biztosítanak
- TWIN-Lock zárrendszer
- A műhelykocsival kapcsolatos további részletekért lásd a 07110L cikket.

A következő felszerelt 4/3-as rendszerű habmodulokat tartalmazza:

- Z3011-5 / Műhelykocsi-készlet, kulcsok és racsni kulcsok, 57 db
- Z3011-8 / Műhelykocsi-készlet, csavarhúzó és fogók, 44 db
- Z3011-10 / Műhelykocsi-készlet, általános kéziszerszámok, 34 darab
- Z3011-12 / Műhelykocsi választék, dugókulcsok 1/2", racsni, 95 darab
- Z3011-13 / Műhelykocsi választék, dugókulcsok 1/4", 3/8", racsni, 204 darab

434
DARAB

TT802
BLACK
Z3200



BLUE

Z3200 1.240.211,00 HUF*

BLACK

Z3201 1.280.875,00 HUF*

SW STAHL
PROFESSIONÁLIS
SZERSZÁMKOCSI TT802,
FEKETE, HASZONGÉPJÁRMŰVEK
ÖSSZESZERELÉSE, 472 ALKATRÉSZ,
7 BETÉT

NEW
PRODUCT

Extra széles és modern műhelykocsi professzionális használatra minden autóiipari és ipari vállalkozásban. A TWIN-Lock zárrendszerrel kiválaszthatja, hogy egyszerre csak egy vagy az összes fiók nyitható legyen. 7 fiók, összesen 472 prémium minőségű szerszámmal felszerelve, 4/3-as rendszerű habszivacs modulokban tárolva.

- 8 fiók nagy teherbírású kihúzható sínekkel
- Gyorszáró mechanizmus automatikus behúzással minden fiókon
- Rozsdamentes acél borítás dombornyomott hornyokkal és oldalsó tömítéssel
- A TPE taposófelületű kerek sima futást biztosítanak
- TWIN-Lock zárrendszer
- Mágneses tárolórekeszek
- Műanyag élvédelem
- Papírtekercs és permeteződoboz tartó mellékelve
- Középen zárható
- További részletek a műhelykocsiról a 071111 cikk alatt találhatók.

A következő felszerelt 4/3-as rendszerű habmodulokat és szerszámokat tartalmazza:

- Z3011-5 / csavarkulcsok és racsnis kulcsok, 57 darab.
- Z3011-8 / csavarhúzó és fogók, 44 db
- Z3011-12 / dugókulcskulcs 1/2", racsnival, 95 darab
- Z3011-13 / dugókulcsok 1/4", 3/8", racsnival, 204 db
- Z3011-16 / kéziszerszámok, 26 darab
- Z3011-17 / dugókulcskulcsok racsnival, 3/4", 40 db.
- Z3011-18 / kombinált villáskulcs, extra hosszú, 6 darabos

TT802
BLACK
Z3206



472
DARAB

Z3206 1.626.519,00 HUF*

SW STAHL
MŰHELYKOCSI, FELSZERELT, 207 DB

Műhelykocsi 7 fiókkal

„Worker-Set” – 3 fiók, összesen 207 prémium minőségű szerszámmal felszerelve, habszivacs modulokban tárolva.



Z3703 264.275,00 HUF*

SW STAHL
MŰHELYKOCSI, FELSZERELT, 347 DB

Műhelykocsi 7 fiókkal.

„Worker-Set” – 5 fiók, összesen 347 prémium minőségű szerszámmal felszerelve, habszivacs modulokban tárolva.



Z3705 365.935,00 HUF*

SW STAHL
MŰHELYKOCSI VÁLASZTÉK, ÁLTALÁNOS
KÉZISZERSZÁMOK, 34 DB


- Lakatos kalapács, lapos véső, lyukasztó, csapszeglyukasztó
- tapintó pengés mérőszközök, hajlékony csavarhúzó, reszelők
- Mágneses emelő, féknyeregkefe, gyújtógyertya betétek
- Kerékanya-betétek, kés, féknyerges mérő, mérőszalag
- 34 szerszámmal felszerelve
- SW acél rendszerű habbetét, 4/3-as méret
- 760 x 400 mm-es fiókokhoz



Z3011-10 166.275,00 HUF*

SW STAHL
MŰHELYKOCSI VÁLASZTÉK,
DUGÓKULCSOK 1/4", 3/8", RACSNIKKAL,
204 DB

- 1/4" és 3/8" hüvelyek, hosszabbítók és racsnisok.
- 204 szerszámmal felszerelve
- SW acél rendszerű habbetét, 4/3-as méret
- 760 x 400 mm-es fiókokhoz



Z3011-13 231.744,00 HUF*

SW STAHL
MŰHELYKOCSI VÁLASZTÉK,
DUGÓKULCSOK 1/4", 3/8", 1/2",
RACSNIKKAL, 203 DB

- 1/4", 3/8" és 1/2" foglalatok, hosszabbítók és racsnisok.
- 203 szerszámmal felszerelve
- SW acél rendszerű habbetét, 4/3-as méret
- 760 x 400 mm-es fiókokhoz



Z3011-3 217.105,00 HUF*

SW STAHL
MŰHELYKOCSI VÁLASZTÉK,
DUGÓKULCSOS KULCS 1/2", RACSNIVAL,
95 DB

- Dugókulcsok, hosszabbítók és racsnisok 1/2" méretben.
- 95 szerszámmal felszerelve
- SW acél rendszerű habbetét, 4/3-as méret
- 760 x 400 mm-es fiókokhoz



Z3011-12 231.744,00 HUF*

SW STAHL MŰHELYKOCSI VÁLASZTÉK, KULCSOK ÉS RACSNIS KULCSOK, 57 DARAB

- Kurblis nyitott végű gyűrűskulcs, kettős gyűrűskulcs
- Fordítható gyűrűskulcs
- Kétfélgű gyűrűskulcs, adapter racsnis kulcshoz
- 57 szerszámmal felszerelve
- SW acél rendszerű habbetét, 4/3-as méret
- 760 x 400 mm-es fiókokhoz



Z3011-5 158.956,00 HUF*

SW STAHL MŰHELYKOCSI VÁLASZTÉK, CSAVARHÚZÓK ÉS FOGÓK, 44 DB

- 6 fogó, 19 csavarhúzó
- Hatlapos és T-profilú csavarkulcsok
- T-nyéllel ellátott, 8 és 10 mm-es, hatszögletes dugókulcskulcsok
- 44 szerszámmal felszerelve
- SW acél rendszerű habbetét, 4/3-as méret
- 760 x 400 mm-es fiókokhoz



Z3011-8 123.985,00 HUF*

SW STAHL MŰHELYKOCSI VÁLASZTÉK, DUGÓKULCSKULCS RACSNIVAL, 3/4", 40 DARABOS

NEW PRODUCT

- SW acél rendszerű habbetét, 4/3 méret
- 760 x 400 mm-es fiókokhoz
- 2 komponensű puha habbetét
- 40 szerszámmal felszerelve
- Részletekért lásd az alkatrészlistát

Tartalom: Tartalmazza az alábbiakat:

- Megfordítható racsnis csavart szárral, 500 mm-es
- IMPACT 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm-es hatszögletű hüvelyek.
- Tizenkétoldalú betétek 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 48, 50 mm-es csavarhüvelyek
- IMPACT kardáncsukló
- IMPACT 100 mm és 250 mm-es hosszabbítók
- 100, 200 és 400 mm-es hosszabbítók
- Csúszó fogantyú 450 mm



Z3011-17 345.603,00 HUF*

SW STAHL MŰHELYKOCSIS VÁLASZTÉK, VILLÁSKULCS, EXTRA HOSSZÚ, 6 DARABOS, KOMBINÁLT KULCSOK

NEW PRODUCT

- SW acél rendszerű habbetét, 4/3 méret
- 760 x 400 mm-es fiókokhoz
- 2 komponensű puha habbetét
- 6 szerszámmal felszerelve
- Részletekért lásd az alkatrészlistát

Tartalom: Tartalmazza az alábbiakat:

- Kombikulcs a következő méretekben és hosszúságokban:
- SW 34 x 440 mm
- SW 36 x 445 mm
- SW 38 x 470 mm
- SW 41 x 495 mm
- SW 46 x 540 mm
- SW 50 x 600 mm



Z3011-18 142.283,00 HUF*

SW STAHL MŰHELYKOCSI VÁLASZTÉK, DUGÓKULCSOK 1/4", 3/8", 1/2", RACSNIKKAL, 167 DARAB

- 1/4", 3/8" és 1/2" foglalatok, hosszabbítók és racsnisok.
- 167 szerszámmal felszerelve
- SW acél rendszerű habbetét, 3/3-as méret
- 570 x 400 mm-es fiókokhoz



Z3011-1 195.147,00 HUF*

SW STAHL MŰHELYKOCSI VÁLASZTÉK, CSAVARKULCSOK ÉS ÁLTALÁNOS KÉZISZERSZÁMOK, 44 DB

- Nyitott végű gyűrűskulcs, kettős gyűrűskulcs, T-markolatú dugókulcskulcs
- lakatoskalapács, lapos véső, lyukasztóvas
- lyukasztó, teleszkópos mágneses emelő
- 44 szerszámmal felszerelve
- SW acél rendszerű habbetét, 3/3-as méret
- 570 x 400 mm-es fiókokhoz



Z3011-15 81.287,00 HUF*

SW STAHL MŰHELYKOCSI VÁLASZTÉK, CSAVARHÚZÓK ÉS FOGÓK, 25 DB

- Fogók és csavarhúzók
- 25 szerszámmal felszerelve
- SW acél rendszerű habbetét, 3/3-as méret
- 570 x 400 mm-es fiókokhoz



Z3011-6 101.619,00 HUF*

SW STAHL MŰHELYKOCSI VÁLASZTÉK, DUGÓKULCSKULCS 1/2", 72 DB

- Dugókulcsok 1/2"
- Sarokkulcsok és T-markolatú dugókulcsok
- 72 szerszámmal felszerelve
- SW acél rendszerű habbetét, 3/3 méret
- 570 x 400 mm-es fiókokhoz



Z3011-11 169.935,00 HUF*

SW STAHL MŰHELYKOCSI VÁLASZTÉK, CSAVARKULCSOK ÉS RACSNIS CSAVARKULCSOK, 49 DB

- 19 Csillagvilláskulcsok, 6 mm - 27 mm
- 8 Kétfélgű gyűrűskulcs, eltolt, 6 mm x 7 mm - 20 mm x 22 mm
- 12 Gyűrűskulcsok, fordított, 8 mm - 19 mm
- 10 Csillagvilláskulcs, extra rövid, 10 mm - 19 mm
- 49 szerszámmal felszerelve
- SW Acélrendszer habszivacs betét, 3/3 méret
- 570 x 400 mm-es fiókokhoz



Z3011-4 130.491,00 HUF*

SW STAHL MŰHELYKOCSI VÁLASZTÉK, ÁLTALÁNOS KÉZISZERSZÁMOK, 28 DB

- Lakatos kalapács, lapos véső, lyukasztó, csapszeglyukasztó
- tapintó pengés mérőeszközök, hajlékony csavarhúzó, reszelők
- Mágneses emelő, féknyeregkefe, gyújtógyertya betétek
- Kerékanya-betétek, kés, féknyerges mérő, mérőszalag
- 28 szerszámmal felszerelve
- SW acél rendszerű habbetét, 3/3-as méret
- 570 x 400 mm-es fiókokhoz



Z3011-9 109.752,00 HUF*

SW STAHL
ÜTVECSAVAROS KULCSKÉSZLET
MODULÁRIS BETÉT, 21 DARABOS

Maxi műhelykocsihoz. Tömör benzin és oldószerálló öntött betétből.
20 mm-es (3/4"), ütvecsavaros dugókulcs-készlet:

- Megfordítható racsni csavart szárral 500 mm
- 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 hatszögletű dugókulcsok.
- Kardáncsukló
- 100 mm-es és 250 mm-es hosszabbítók
- Csúszó fogantyú 450 mm



Z3000-18 160.054,00 HUF*

SW STAHL
MŰHELYKOCSI VÁLASZTÉK,
DUGÓKULCSOK 1/4", 3/8", 1/2",
RACSNIKKAL, 144 DB

- 1/4", 3/8" és 1/2" foglalatok, hosszabbítók és racsnisok.
- 144 szerszámmal felszerelve
- SW acél rendszerű habbetét, 3/3-as méret
- 570 x 400 mm-es fiókokhoz



Z3011-14 158.956,00 HUF*

SW STAHL
SZERSZÁM VÁLOGATÁS

az alábbiakkal: 06802L cikkszámú szerszámoszláda (530 x 200 x 200 mm)

- 12 db villáskulcs 6 x 7 mm - 27 x 32 mm
- 15 db csillag-villáskulcs 6 - 30 mm
- 1 db L-alakú, gömbvégű ímbuszkulcs készlet (9 részes)
- 1 db dugókulcs-fej készlet, 12,5 mm (1/2") (27-részes)
- 20 lapos precíziós hézagmérő
- 6 db fanyelű csavarhúzó
- 4 db Seegergyűrű fogó
- 1 db laposvéső
- 6 db sasszeg kiütő
- 1 db drótkefe
- 1 db 800 g-os lakatos kalapács
- 1 db mérőszalag
- 1 db sárgarézt lakat
- sárgarézt próbálámpa 120 mm
- profi rabitzfogó, DIN 9242A, 250 mm
- profi oldalsíp fogó, 160 mm



Z4200 121.951,00 HUF*

SW STAHL
SZERSZÁMOSLÁDA

tartalmazza a 06802L cikkszámú szerszámoszládát (530 x 200 x 200 mm) és az alábbi szerszámokat

- 8 db villáskulcs, króm-vanádium-acél, DIN, 6 - 22 mm
- 8 db dupla csillagkulcs, króm-vanádium-acél, DIN, 6 - 22 mm
- kombinált fogó, krómozott, szigetelt
- oldalsíp fogó, krómozott, szigetelt
- harapófogó, kovácsolt, fekete, polírozott él
- vízpumpafogó átdugott csuklóval, króm-vanádium-acél
- 3-élű hornyos hántoló-kaparó, laposvéső, keresztvéső, pontozó
- 8 db gömbvégű ímbuszkulcs, extra hosszú, króm-vanádium, 2 - 10 mm
- 500 g-os lakatos kalapács
- colstok
- 6 db sasszeg kiütő 2 - 8 mm
- szerelőkar
- 6 db fanyelű csavarhúzó, hatszögletű
- drótkefe, 3-soros
- hézagmérő 0,05 - 1,00 mm, 13 részes
- sárgarézt próbálámpa



Z2200 81.287,00 HUF*

SW STAHL
MŰHELYKOCSI VÁLASZTÉK, KÖRKÖRÖS
FOGÓ, 5 DARABOS

Maxi műhelykocsihoz. Tömör benzin és oldószerálló öntött betétből.

Körkörös fogókészlet:

- egyenes, külső
- hajlított, külső
- egyenes, belső
- hajlított, belső
- Kerékcspágy



Z3013-33 36.394,00 HUF*

SW STAHL
MŰHELYKOCSI VÁLASZTÉK, KALAPÁCS/
CSISZOLÓHAJTÓ, 5 DARABOS

Maxi műhelykocsihoz. Tömör, benzin- és oldószerálló öntött betétből.

- Szánkókalapács, 1000 g
- 10, 12, 14, 16 mm-es lyukasztócsapda



Z3013-35 32.938,00 HUF*

SW STAHL
SZERSZÁM VÁLOGATÁS

megelevő műhelykocsi vagy kofferek felszereléséhez.



Z2300 101.619,00 HUF*

SW STAHL
SZERSZÁMOSLÁDA, MŰANYAG,
470X270X230MM

a szerszámok célzott tárolásának gyakorlati segítője.

- Kiváló minőségű és ellenálló polipropilénből készült.
- Extra nagyméretű kialakítás 470 x 270 x 230 mm
- 3 szervezővel a fedélben az apró alkatrészek számára



07017L 8.092,00 HUF*

SW STAHL
MULTIBAG XL SZERSZÁMOSTÁSKA

- 36 liter űrtartalom, 25 kg töltési súly
- 32 tárolási és rögzítési lehetőség
- Vállpánttal, vállpárnával és levehető védőborítással



07025L 24.358,00 HUF*

SW STAHL
SZERSZÁMOSLÁDA

Acéllemez, kék kalapács-lakkal lakkozott, 5-5 rekeszes, szétnyitható



06802L 16.225,00 HUF*

SW STAHL LED KÉZILÁMPA, 1200 LUMEN

NEW
PRODUCT

A COB technológiával ellátott hordozható kézilámpa szinte elpusztíthatatlan a polikarbonát burkolattal ellátott fémháznak köszönhetően. Fröccsenésálló, és 1200 lumen fényerejével különösen fényesen világít. A beépített Li-Ion akkumulátor elegendő energiát biztosít egy hosszú munkanapra, és a legújabb technológiának köszönhetően hosszú élettartamú és környezetbarát.

- Több órás vészvilágítással
- Törésálló akár 2 méteres magasságból
- Fröccsenésálló, IP54
- Töltőállomás fali rögzítési lehetőséggel
- USB töltőkábel AC/DC adapterrel
- 2 neodímium mágnes kihajtható lámpatartó



S9790 20.291,00 HUF*

SW STAHL LED ELLENŐRZŐ LÁMPA, 500 LUMEN

Az ergonomikusan kialakított, SMD technológiájú LED ellenőrző lámpa megbízható társad lesz egész nap. A kiváló minőségű anyagok, például alumínium és polikarbonát használata szinte elpusztíthatatlanná teszi a lámpát, és biztonságot nyújt a felhasználónak használat közben.

- Törésálló akár 3 méteres magasságból
- Fröccsenésálló, IP54
- USB töltőkábel AC/DC adapterrel
- Csipeszes kampó neodímium mágnesekkel



S9791 14.192,00 HUF*

SW STAHL MOTORFELFÜGGESZTŐ HÍD

Stabil négyszögprofilból

- a szíjak, váltó stb. szerelésének biztosításához
- középső hosszlyuk (700 mm) motorszerelő kampókhoz
- tartókampók 20 mm-es menetes rudakkal
- gumivédők a sárvédők védelméhez
- lánchossz 900 mm
- változtatható hossz 750 mm és 1450 mm között



20305L 40.623,00 HUF*

SW STAHL MOTORFELFÜGGESZTŐ HÍD

a motor felfüggesztéséhez a váltó kiserelésekor. Használható

- VW T5-nél

Ugyanúgy használható mint:

- VW 10-222A/23 gyári cikkszámú támasztó karok



20304L 162.615,00 HUF*

SW STAHL FOGASKERÉK EMELŐ, 500 KG

sebességváltók, motorok és tengelykapcsolók felszereléséhez és leszereléséhez

- 4 golyóscsapágyas forgó görgő
- Gyors emelés hidraulikus lábszivattyúval
- Dugattyúrúd: Ø 30 mm
- Teherbírás 500 kg



20309L 81.287,00 HUF*

SW STAHL SEBESSÉGVÁLTÓ EMELŐ

A sebességváltók, motorok és tengelykapcsolók biztonságos beszereléséhez és eltávolításához

- 4 golyóscsapágyazott forgó görgő
- Nagy teherbírású kivitel
- Különösen mély munkaterület



20307L 227.678,00 HUF*

SW STAHL SZÉLVÉDŐ ÁLLVÁNY

első és hátsó szélvédőkhöz, oldalsó autóüvegekhez stb.,

- 4 db mozgatható 130 mm-es gumi-tapadókorong követi bármely üveglap formáját
- teherbírás 55 kg
- porszórt acélcsöves állvány
- összehajtható
- 1.150 mm hosszú és max. 450 mm széles



20335L 44.690,00 HUF*

SW STAHL MŰHELYDARU, 1.000 KG

Univerzálisan alkalmazható műhelydaru 1000 kg súlyig. A darukar hosszban állítható, biztonsági kampókkal szerelt láncsal is rendelkezik. A 2 db bolygókerék maximális rugalmasságot biztosít, akár terhelten is. Felbillenthető lábak révén helytakarékos tárolás. Műszaki jellemzők:

- max. teherbírás: 250 - 1.000 kg
- max. emelőkar hossz: 902 - 1.169 mm
- max. emelési magasság: 2.019 - 2.248 mm



További méretek és információk találhatóak a www.tool-is.com / www.swstahl.de honlapunkon.

20310L 162.615,00 HUF*

SW STAHL TOLATÁSI EMELŐ, 2 T

- Teherbírás: 2000 kg
- Emelési magasság 135 - 340 mm
- Forgógörgőkkel és biztonsági szeleppel együtt



20700L 22.325,00 HUF*

SW STAHL TOLATÁSI EMELŐ, 3 T

- Emelési magasság: 130 - 465 mm
- Hidraulikus dupla dugattyús mechanizmus
- Gyors emelés - alacsony erőkifejtés
- Beleértve a gumipárnát a támasztófelületen



20731L 81.287,00 HUF*

SW STAHL TOLATÁSI EMELŐ, 3 T

- Emelési magasság: 100 - 535 mm
- Hidraulikus dupla dugattyús mechanizmus
- Gyors emelés - alacsony erőkifejtés
- Beleértve a gumipárnát a támasztófelületen



20741L 93.487,00 HUF*

SW STAHL PRÉSELŐPÁRNA, 17 DARAB

NEW
PRODUCT

- A munkadarabok optimális beállítása a műhelyprésen
- Fokozott biztonság a billenéses és holtjátékmentes igazításnak köszönhetően
- Összeszerelési és szétszerelési munkákhoz
- Forgatható támasz a kiterjesztett pozícionáláshoz
- Menetszámozás a beállítási pozíciók dokumentálásához
- Maximális terhelhetőség: 20 tonna
- A tartólemez méretei: 250 x 200 x 40 mm



20350L 52.823,00 HUF*

SW STAHL MŰHELYPRÉS, 20T

Alkalmas mindennapi műhelyhasználatra. Megkönnyíti pl. a kerécsapágyak, gumibetétek stb. felújítását.

- Állítható magasságú támasztófelület 9 pozícióval
- Munkatartomány: 0-910 mm
- A nyomónyomás nagy nyomásmérőn keresztül leolvasható
- Maximális üzemi nyomás: 20 tonna



20320L 203.279,00 HUF*

SW STAHL BÉLYEGZŐEMELŐ, 2 T

- Teherbírás: 2,000 kg
- Emelési magasság 168 - 316 mm
- Biztonsági szeleppel



20601L 11.345,00 HUF*

SW STAHL RÁMOS EMELŐ, 5 T

- Teherbírás: 5,000 kg
- Emelési magasság 207 - 402 mm
- Biztonsági szeleppel



20602L 15.412,00 HUF*

SW STAHL HIDRAULIKUS KOCSIEMELŐ, 12 T

biztonsági szeleppel.



20605L 20.291,00 HUF*

SW STAHL BÉLYEGZŐ EMELŐ, 20 T

- Teherbírás: 20,000 kg
- Emelési magasság 235 - 445 mm
- Biztonsági szeleppel



20606L 27.611,00 HUF*

SW STAHL KERÉKEMELŐ

a jármű könnyű emeléséhez az alváz vagy a karosszéria érintése nélkül.



20720L 69.088,00 HUF*

SW STAHL KERÉKEMELŐ

a jármű könnyű emeléséhez az alváz vagy a karosszéria érintése nélkül.




20723L 73.155,00 HUF*

SW STAHL KEREKES MOZGATÓ TALP, 380 MM-ES ABRONCSIG, 2 DARAB

Járművek legkisebb helyen történő mozgatásához vagy olyan járművek esetén, amelyek sérülés vagy motorhiba miatt csak tolnak.

- Kerekos mozgató talpalként 4 db golyóscsapágyazott tömör fém bolygókerékkel - átmérő 88 mm
- Teherbírás kerekos talpalként 450 kg



20724L 40.623,00 HUF*

SW STAHL FELSZERELÉSI GÖRGŐS TÁBLA

műanyagból készült, ergonomikus formájú, oldalsó tálcákkal a kis alkatrészek számára.

- 6 görgő
- 130 kg terhelhetőség



20950L 16.225,00 HUF*

SW STAHL SZERELŐBAK

egykezes kezelés, négy lábú



20450L 10.125,00 HUF*

SW STAHL SZERELŐBAK

egykezes kezelés, négy lábú



20460L 10.125,00 HUF*

SW STAHL SZERELŐBAK

egykezes kezelés, négy lábú



20470L 18.665,00 HUF*

SW STAHL SZERELŐBAK KÉSZLET

egykezes kezelés, négy lábú.



20455L 16.225,00 HUF*

SW STAHL ÁLLVÁNY, 3 T, 1 PÁR

- Egykezes működtetéssel
- Négy láb
- Magasság 280 mm-től 420 mm-ig
- Teherbírás 3000 kg



20465L 20.291,00 HUF*

SW STAHL ÁLLVÁNY, 6 T, 1 PÁR

egykezes működtetéssel, négy lábbal.



20475L 36.557,00 HUF*

SW STAHL GURULÓS SZERELŐSZÉK

anyaga műanyag, fekete színben, 4 db kerékkel. Szerszámtartós alsó résszel. Ülőmagasság 290 mm Teherbírás 160 kg-ig



20915L 12.159,00 HUF*

SW STAHL
ÜLÉS ÉS KANAPÉ ÖSSZESZERELÉS
ROBOGÓ

- Tartós műbőr borítás
- Ülő és fekvő helyzetben rögzíthető
- Méret: 1000 x 430 mm
- Fekvőmagasság: 110 mm
- 6 forgatható görgő
- Teherbírás 140 kg

NEW
PRODUCT

Ülőfelület: 310 x 280 mm

Ülésmagasság: 400 mm

Fekvőfelület: 1000 x
280 mm (kárpitozott
felület)



20925L 20.291,00 HUF*

SW STAHL
LÉPCSŐ, ALUMÍNIUM, ÖSSZECSUKHATÓ,
3 LÉPCSŐFOK

- Max. Terhelhetőség: 150 kg
 - Alumíniumból készült
 - Súly: 2,60 kg
- Méretek:
- Összehajtogatva: 400 x 180 x 230 mm
 - Összezsukva: 400 x 270 x 280 mm



20922L 22.325,00 HUF*

SW STAHL
MUNKAPLATFOM, ALUMÍNIUMBÓL,
ÖSSZECSUKHATÓ

Praktikus munkaplatfom a nehezen hozzáférhető területekhez.

- Méretek 127 x 38 x 49,5 cm (H x B x K)
- Helytakarékosan összezsukható
- Stábil alumíniumszerkezet
- Csúszásmentes profil a platformon
- Maximális terhelés 150 kg



20920L 40.623,00 HUF*

SW STAHL
VÁGÓTÁRCSA FÉMHEZ, 100 X 1,0 X 16 MM,
10 DB

Alkalmas fémek megmunkálására.

- Hidegen sajtolt
- Acél és rozsdamentes acél
- DSA jóváhagyás
- Max. 13.280 fordulat/perc



82317L 1.586,00 HUF*

SW STAHL
VÁGÓTÁRCSA FÉMHEZ, 115 X 1,0 X 22 MM,
10 DB

Alkalmas fémek megmunkálására.

- Hidegen sajtolt
- Acél és rozsdamentes acél
- DSA jóváhagyás
- Max. 13.280 fordulat/perc



82318L 2.399,00 HUF*

SW STAHL
VÁGÓTÁRCSA FÉMHEZ, 125 X 1,0 X 22 MM,
10 DB

Alkalmas fémek megmunkálására.

- Hidegen sajtolt
- Acél és rozsdamentes acél
- DSA jóváhagyás
- Max. 12 800 fordulat/perc



82319L 2.399,00 HUF*

SW STAHL
CSISZOLÓKORONG FÉMHEZ, 125 X 6,0 X
22 MM, 10 DB

Alkalmas fémek megmunkálására.

- Hidegen sajtolt
- Acél és rozsdamentes acél
- DSA jóváhagyás
- Max. 12 200 fordulat/perc



82321L 5.246,00 HUF*

SW STAHL
PATTINTÓTÁRCSA, ALUMÍNIUM-OXID,
115 MM, NK40, 10 DB.

Szabványos korund a DIN EN 13743 szabvány szerint, BGV D 12 szabvány szerint, gömbölyített alumínium, színesfémek, lágyacélok, fa és műanyagok megmunkálásához.

- Max. 13 280 fordulat/perc
- 115 mm átmérő
- 22 mm vastag



82301L 5.652,00 HUF*

SW STAHL
PATTINTÓTÁRCSA, ALUMÍNIUM-OXID,
115 MM, NK60, 10 DB.

Szabványos korund a DIN EN 13743 szabvány szerint, BGV D 12 szabvány szerint, gömbölyített alumínium, színesfémek, lágyacélok, fa és műanyagok megmunkálásához.

- Max. 13 280 fordulat/perc
- 115 mm átmérő
- 22 mm vastag



82302L 5.652,00 HUF*

SW STAHL
PATTINTÓTÁRCSA, ALUMÍNIUM-OXID,
115 MM, NK80, 10 DB.

Szabványos korund a DIN EN 13743 szabvány szerint, BGV D 12 szabvány szerint, gömbölyített alumínium, színesfémek, lágyacélok, fa és műanyagok megmunkálásához.

- Max. 13 280 fordulat/perc
- 115 mm átmérő
- 22 mm vastag



82303L 5.652,00 HUF*

SW STAHL
PATTINTÓTÁRCSA, ALUMÍNIUM-OXID,
115 MM, NK120, 10 DB.

Szabványos korund a DIN EN 13743 szabvány szerint, BGV D 12 szabvány szerint, gömbölyített alumínium, színesfémek, lágyacélok, fa és műanyagok megmunkálásához.

- Max. 13 280 fordulat/perc
- 115 mm átmérő
- 22 mm vastag



82304L 5.652,00 HUF*

SW STAHL
**PATTINTÓTÁRCSA, ALUMÍNIUM-OXID,
125 MM, NK40, 10 DB.**

Szabványos korund a DIN EN 13743 szabvány szerint, BGV D 12 szabvány szerint, gömbölyített alumínium, színesfémek, lágyacélok, fa és műanyagok megmunkálásához.

- Max. 13 280 fordulat/perc
- 125 mm átmérő
- 22 mm vastag



82305L 5.652,00 HUF*

SW STAHL
**PATTINTÓTÁRCSA, ALUMÍNIUM-OXID,
125 MM, NK60, 10 DB.**

Szabványos korund a DIN EN 13743 szabvány szerint, BGV D 12 szabvány szerint, gömbölyített alumínium, színesfémek, lágyacélok, fa és műanyagok megmunkálásához.

- Max. 13 280 fordulat/perc
- 125 mm átmérő
- 22 mm vastag



82306L 5.652,00 HUF*

SW STAHL
**PATTINTÓTÁRCSA, CIRKÓNIUM-OXID,
125 MM, NK40, 10 DB.**

Szabványos korund a DIN EN 13743 szabvány szerint, BGV D 12 szabvány szerint, gömbölyített alumínium, színesfémek, lágyacélok, rozsdamentes acélok, fa és műanyagok megmunkálásához.

- Max. 13.280 fordulat/perc
- 125 mm átmérő
- 22 mm vastag



82313L 5.652,00 HUF*

SW STAHL
**CSAPÓ TÁRCSA, CIRKÓNIUM-OXID,
125 MM, NK60, 10 DB.**

Szabványos korund a DIN EN 13743 szabvány szerint, BGV D 12 szabvány szerint, gömbölyített alumínium, színesfémek, lágyacélok, rozsdamentes acélok, fa és műanyagok megmunkálásához.

- Max. 13.280 fordulat/perc
- 125 mm átmérő
- 22 mm vastag



82314L 5.652,00 HUF*

SW STAHL
**PATTINTÓTÁRCSA, ALUMÍNIUM-OXID,
125 MM, NK80, 10 DB.**

Szabványos korund a DIN EN 13743 szabvány szerint, BGV D 12 szabvány szerint, gömbölyített alumínium, színesfémek, lágyacélok, fa és műanyagok megmunkálásához.

- Max. 13 280 fordulat/perc
- 125 mm átmérő
- 22 mm vastag



82307L 5.652,00 HUF*

SW STAHL
**PATTINTÓTÁRCSA, ALUMÍNIUM-OXID,
125 MM, NK120, 10 DB.**

Szabványos korund a DIN EN 13743 szabvány szerint, BGV D 12 szabvány szerint, gömbölyített alumínium, színesfémek, lágyacélok, fa és műanyagok megmunkálásához.

- Max. 13 280 fordulat/perc
- 125 mm átmérő
- 22 mm vastag



82308L 5.652,00 HUF*

SW STAHL
**CSAPÓ TÁRCSA, CIRKÓNIUM-OXID,
125 MM, NK80, 10 DB.**

Szabványos korund a DIN EN 13743 szabvány szerint, BGV D 12 szabvány szerint, gömbölyített alumínium, színesfémek, lágyacélok, rozsdamentes acélok, fa és műanyagok megmunkálásához.

- Max. 13.280 fordulat/perc
- 125 mm átmérő
- 22 mm vastag



82315L 5.652,00 HUF*

SW STAHL
**PATTINTÓTÁRCSA, CIRKÓNIUM-OXID,
125 MM, NK120, 10 DB.**

Szabványos korund a DIN EN 13743 szabvány szerint, BGV D 12 szabvány szerint, gömbölyített alumínium, színesfémek, lágyacélok, rozsdamentes acélok, fa és műanyagok megmunkálásához.

- Max. 13.280 fordulat/perc
- 125 mm átmérő
- 22 mm vastag



82316L 5.652,00 HUF*

SW STAHL
**CSAPÓ TÁRCSA, CIRKÓNIUM-OXID, 115 MM,
NK40, 10 DB.**

Szabványos korund a DIN EN 13743 szabvány szerint, BGV D 12 szabvány szerint, gömbölyített alumínium, színesfémek, lágyacélok, rozsdamentes acélok, fa és műanyagok megmunkálásához.

- Max. 13.280 fordulat/perc
- 115 mm átmérő
- 22 mm vastag



82309L 5.652,00 HUF*

SW STAHL
**CSAPÓ TÁRCSA, CIRKÓNIUM-OXID, 115 MM,
NK60, 10 DB.**

Szabványos korund a DIN EN 13743 szabvány szerint, BGV D 12 szabvány szerint, gömbölyített alumínium, színesfémek, lágyacélok, rozsdamentes acélok, fa és műanyagok megmunkálásához.


- Max. 13.280 fordulat/perc
- 115 mm átmérő
- 22 mm vastag



82310L 5.652,00 HUF*

SW STAHL
CSISZOLÓSZALAG KÉSZLET


Csiszolószalag-készlet 80-as szemcsemérettel, a szalagcsiszológéphez S3295.
Méret: 10 x 330 mm



S3295-1 3.212,00 HUF*

SW STAHL
**CSISZOLÓSZALAG, 120-AS
SZEMCSEMÉRET, 10 DB**

Csiszolószalag-készlet 120-as szemcsemérettel, az S3295 szalagcsiszológéphez.
Méret: 10 x 330 mm



S3295-2 3.212,00 HUF*

SW STAHL
**CSAPÓ TÁRCSA, CIRKÓNIUM-OXID, 115 MM,
NK80, 10 DB.**

Szabványos korund a DIN EN 13743 szabvány szerint, BGV D 12 szabvány szerint, gömbölyített alumínium, színesfémek, lágyacélok, rozsdamentes acélok, fa és műanyagok megmunkálásához.

- Max. 13.280 fordulat/perc
- 115 mm átmérő
- 22 mm vastag



82311L 5.652,00 HUF*

SW STAHL
**CSAPÓ TÁRCSA, CIRKÓNIUM-OXID, 115 MM,
NK120, 10 DB.**

Szabványos korund a DIN EN 13743 szabvány szerint, BGV D 12 szabvány szerint, gömbölyített alumínium, színesfémek, lágyacélok, rozsdamentes acélok, fa és műanyagok megmunkálásához.

- Max. 13.280 fordulat/perc
- 115 mm átmérő
- 22 mm vastag



82312L 5.652,00 HUF*

SW STAHL
**CSISZOLÓSZALAG, 180-AS
SZEMCSEMÉRET, 10 DB**

Csiszolószalag-készlet 180-as szemcsemérettel, az S3295 szalagcsiszológéphez.
Méret: 10 x 330 mm



S3295-3 3.212,00 HUF*

SW STAHL
**CSISZOLÓSZALAG-KÉSZLET,
80+120+180-AS SZEMCSÉK, 15 DB**

Csiszolószalag-készlet az S3295 szalagcsiszológéphez.

- 5x 80-as szemcseméret
- 5x 120-as szemcse
- 5x 180-as szemcse



S3295-5 3.212,00 HUF*

EGY
SIKERTÖRTÉNETEZÉRT ÁLLUNK KI
NÉMET MINŐSÉGI SZABVÁNYOK

Még ma is szinte minden terméket Németországban gyártanak. És még a nem Németországban gyártott néhány alkatrész esetében is a bevált német minőségi szabványokat követelik meg és tartják be követelik és teljesítik.

MŰSZAKI
INNOVÁCIÓ
MADE IN GERMANY

SAUER ma...

2015-ben a kézi- és speciális szerszámokra specializálódott SW-Stahl GmbH átvette a SAUER márka jogait. Azóta egy tapasztalt technikusokból, autópári szakértőkből és egy tapasztalt értékesítési és marketingcsapat dolgozott ki egy koncepciót a SAUER sikeres újbóli bevezetésére a szerszámok piacán. Számos kreatív ötletet valósítottak meg, továbbfejlesztett szerszámváltozatokat fejlesztettek ki és új, problémamegoldó termékeket dolgoztak ki. Az eredmény az intelligens speciális szerszámok átfogó választéka, amely minden lehetséges alkalmazáshoz optimális megoldást kínál. A minőség és a funkcionalitás középpontba helyezésével a "rég" SAUER alap gondolatát vették át és vitték tovább. A SAUER termékek moduláris felépítésűek, minden márkában működnek, és folyamatosan alkalmazkodnak az autópári piac legújabb műszaki fejlesztéseire. Ez csökkenti a műhelyek beruházásait.

A SAUER csapata ideális partner, ha speciális javítási problémák megoldásáról van szó. A tapasztalt műszaki személyzet ismeri a műhelyben felmerülő napi problémákat, és folyamatosan dolgozik az intelligens speciális szerszámok fejlesztésén és optimalizálásán.

SW STAHL SAUER SZERSZÁMBETÉT

Szerszámkészlet a hagyományos kerékcspagyak javításához. Csak SAUER hajtókészlettel együtt.

- 60 szerszámmal felszerelve



80150400 337.471,00 HUF*

SW STAHL SAUER ALAPKÉSZLET, PRÉSKERETTEL


a járműhöz kapcsolódó nyomó- és tartóhüvelyek sajtókeretével és 20 t. hidraulikus hengerrel. hidraulikus henger.



81230600 331.371,00 HUF*

SW STAHL SAUER NYOMÓORSÓ, 590 MM

mágneses rendszerrel



80220060 42.657,00 HUF*

SW STAHL SAUER SZERSZÁMBETÉT, 50 DARAB

- Hajtáskészlet hidraulikus és kézi húzáshoz és toláshoz:



80150200 378.135,00 HUF*

SW STAHL SAUER CSAPÁGY BELSŐ GYŰRŰHÚZÓ KÉSZLET, 40 - 61 MM

Ideális a lapos csapágygyűrűk eltávolításához, amelyek nagyon gyakran a kerékcspagyak cseréjekor a kerékagyon maradnak. Univerzálisan alkalmazható minden járműtípushoz és 35-55 mm belső átmérőjű csapágybelső gyűrűkhöz.

- Befogási szélesség: 40 - 61 mm



81231300 223.611,00 HUF*

SW STAHL SAUER ALAPKÉSZLET, HIDRAULIKUS HAJTÁSKÉSZLET

Ez az alapkészlet hidraulikus meghajtóként szolgál a kerékcspagyak, hajtótengelyek, gumicsapagyak és felfüggesztési csuklók szinte minden feszítési és nyomási munkájához. A Sauer préskeretekkel vagy a Sauer nyomórészekkel kombinálva ez a készlet minden műhelyben pótolhatatlan.



80220033 376.101,00 HUF*

SW STAHL SAUER NYOMÓ- ÉS TARTÓHÜVELY KÉSZLET, Ø 22 - 60 MM, 20 DB

Átfogó univerzális készlet a gumitartók és felfüggesztési csuklók eltávolításához és beszereléséhez.

Tartalom: A csomag tartalmazza a következőket:

- Nyomó- és tartóhüvelyek Ø 22 - 60 mm, hossza 40 mm.



20 darab

81230800 139.843,00 HUF*

SW STAHL SAUER ALUMÍNÍUM HIDRAULIKUS LÁBSZIVATTYÚ, 700 BAR

- Alumínium hidraulikus lábszivattyú
- Glicerinnel töltött nyomásmérővel együtt
- Beleértve a nagynyomású hidraulikatömlőt gyorscsatlakozóval, 2,50 méter hosszúságban



80210100 223.611,00 HUF*

SW STAHL SAUER ALUMÍNÍUM HIDRAULIKUS HENGER, 20 T


- Üreges dugattyús henger gyorscsatlakozóval és alumínium menetvédővel
- Maximális erő: 20 tonna.
- Menetes orsóhoz való rögzítés: M20 x 2,5



80210000 166.682,00 HUF*

TT802 MADE NEKED!

A KÉTSZERES DÍJNYERTES
MŰHELYKOCSI A LEGJOBB
SZERSZÁMOKKAL.



4 3 4
DARAB



Z3201

1.280.875,00 HUF*



KATTINTSON IDE A TER-
MÉKINFORMÁCIÓKÉRT