


DER WAGEN INTERIEUR



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS



INTERIEUR

TT801

TT802

DER WAGEN
INTERIEUR

TT801

TT802

FÜR DICH NUR DAS BESTE
WERKZEUG!



TT801



25 **TEILIG** Z3011-6


WERKSTATTWAGENSORTIMENT
**SCHRAUBENDREHER
UND ZANGEN**

WERKZEUGE

- Schraubendreher, Kreuz, PH0 - PH3
- Schraubendreher, Schlitz, 2,0 - 6,5 mm
- Schraubendreher, T-Profil (Torx®), T6 - T30
- Kombizange, 180 mm
- Seitenschneider, 180 mm
- Kraft-Seitenschneider, 200 mm
- Spitzzange, gebogen, 200 mm
- Spitzzange, gerade, 200 mm
- Wasserpumpenzange, 240 mm

EINLAGE

- SW STAHL System-Schaumeinlage, Größe 3/3
- Für Schubladen mit 570 x 400 mm
- 2-Komponenten Weichschaum-Einlage



DESIGNED
IN GERMANY

TT801



49 TEILIG Z3011-4

WERKSTATTWAGENSORTIMENT SCHRAUBENSCHLÜSSEL

WERKZEUGE


- Gabelringschlüssel, 6 - 27 mm
- Gabelringschlüssel, kurz, 10 - 19 mm
- Doppelringschlüssel, gekröpft, 6 - 22 mm
- Gabelringratschenschlüssel, 8 - 19 mm

EINLAGE

- SW STAHL System-Schaumeinlage, Größe 3/3
- Für Schubladen mit 570 x 400 mm
- 2-Komponenten Weichschaum-Einlage



TT801



167 **TEILIG** Z3011-1

WERKSTATTWAGENSORTIMENT STECKSCHLÜSSEL 1/4" + 3/8" + 1/2"

WERKZEUGE

- Umschaltknarren, schlanke Ausführung
- Gleitgriffe
- Verlängerungen
- Kardangelenke
- Vergrößerungs- und Verkleinerungsadapter
- Steckschlüssel mit Sechskant- und Zwölfkantabtrieb, 4 - 32 mm
- Steckschlüssel mit E-Profil, E4 - E20
- Schraubendreheinsätze mit Schlitz, 4 - 7 mm
- Schraubendreheinsätze mit Kreuz (PH und PZ), P0 - P3
- Schraubendreheinsätze mit Innensechskant, 3 - 8 mm
- Schraubendreheinsätze mit T-Profil (Torx®), T8 - T30
- Schraubendreheinsätze mit TR-Profil (Torx® mit Sicherungsstift), T8 - T30
- Schraubendreheinsätze mit TPR-Profil (TorxPLUS® Security, 5-Stern), IP10 - IP30
- Bitsortiment mit Bitadapter

EINLAGE

- SW STAHL System-Schaumeinlage, Größe 3/3
- Für Schubladen mit 570 x 400 mm
- 2-Komponenten Weichschaum-Einlage

DESIGNED
IN GERMANY



TT801



72 **TEILIG** Z3011-11


WERKSTATTWAGENSORTIMENT STECKSCHLÜSSEL UND WINKELSCHLÜSSEL

WERKZEUGE

- Schraubendreheinsätze Innensechskant, kurz, 5 - 17 mm
- Schraubendreheinsätze mit Innensechskant, lang, 5 - 17 mm
- Schraubendreheinsätze mit Innenvielzahn, kurz, M5 - M14
- Schraubendreheinsätze mit Innenvielzahn, lang, M5 - M14
- Schraubendreheinsätze mit T-Profil (Torx®), kurz, T20 - T55
- Schraubendreheinsätze mit T-Profil (Torx®), lang, T20 - T55
- T-Griff Steckschlüssel, Sechskant, 8 - 13 mm
- Winkelschlüssel mit Innensechskant, 2 - 10 mm
- Winkelschlüssel mit T-Profil (Torx®), T10 - T50
- Winkelschlüssel mit TR-Profil (Torx® mit Sicherungstift), T10 - T50

EINLAGE

- SW STAHL System-Schaumeinlage, Größe 3/3
- Für Schubladen mit 570 x 400 mm
- 2-Komponenten Weichschaum-Einlage



DESIGNED
IN GERMANY

TT801



144 TEILIG Z3011-14

WERKSTATTWAGENSORTIMENT STECKSCHLÜSSEL 1/4" + 3/8" + 1/2"

WERKZEUGE

- Umschaltknarren, schlanke Ausführung
- Gleitgriffe
- Verlängerungen
- Kardangelenke
- Steckschlüssel mit Sechskant- und Zwölfkantabtrieb, 4 - 32 mm
- Schraubendreheinsätze mit Innensechskant, 3 - 12 mm
- Schraubendreheinsätze mit Innenvielzahn, M6 - M14
- Schraubendreheinsätze mit T-Profil (Torx®), T8 - T50
- Schraubendreheinsätze mit TR-Profil (Torx® mit Sicherungsstift), T10 - T30
- Schraubendreheinsätze mit TPR-Profil (TorxPLUS® Security, 5-Stern), IP10 - IP30
- Bitsortiment mit Bitadapter
- Winkelschlüssel mit Innensechskant, 2 - 10 mm
- Winkelschlüssel mit T-Profil (Torx®), T10 - T50

EINLAGE

- SW STAHL System-Schaumeinlage, Größe 3/3
- Für Schubladen mit 570 x 400 mm
- 2-Komponenten Weichschaum-Einlage

DESIGNED
IN GERMANY



TT801



44 **TEILIG** Z3011-15

WERKSTATTWAGENSORTIMENT
**SCHRAUBENSCHLÜSSEL
UND ALLGEMEINE
HANDWERKZEUGE**

WERKZEUGE

- Gabelringschlüssel, 6 - 24 mm
- Doppelringschlüssel, gekröpft, 6 - 22 mm
- Doppelringschlüssel mit E-Profil, E6 - E24
- T-Griff Steckschlüssel, Sechskant, 8 und 10 mm
- Schlosserhammer, 500 Gramm
- Flachmeißel
- Körner
- Durchschläge, 2 - 8 mm
- Teleskop-Magnetheber

EINLAGE

- SW STAHL System-Schaumeinlage, Größe 3/3
- Für Schubladen mit 570 x 400 mm
- 2-Komponenten Weichschaum-Einlage



TT801



DESIGNED
IN GERMANY

28 **TEILIG** Z3011-9

WERKSTATTWAGENSORTIMENT ALLGEMEINE HANDWERKZEUGE

WERKZEUGE

- Schlosserhammer, 500 Gramm
- Flachmeißel
- Körner
- Durchschläge, 2 – 10 mm
- Schraubendreher mit flexiblem Schaft
- Messschieber, digital
- Bandmaß, 5 m
- Fühlerblattlehren
- Teleskop-Magnetheber
- Werkstattfeile, flach
- Bremssattelteile
- Bremssattelbürste
- Zündkerzeneinsätze mit Gelenk, Zwölfkant, 14, 16, 21 mm
- Zündkerzensteckerzange
- Radmuttereinsätze, 17, 19, 21 mm

EINLAGE

- SW STAHL System-Schaumeinlage, Größe 3/3
- Für Schubladen mit 570 x 400 mm
- 2-Komponenten Weichschaum-Einlage

TT802



203 **TEILIG** Z3011-3

WERKSTATTWAGENSORTIMENT STECKSCHLÜSSEL 1/4" + 3/8" + 1/2"

WERKZEUGE

- Umschaltknarren, schlanke Ausführung
- Gleitgriffe
- Verlängerungen
- Kardangelenke
- Vergrößerungs- und Verkleinerungsadapter
- Steckschlüssel mit Sechskant- und Zwölfkantabtrieb, 4 - 32 mm
- Steckschlüssel mit E-Profil, E4 - E20
- Schraubendreheinsätze mit Schlitz, 4 - 7 mm
- Schraubendreheinsätze mit Kreuz (PH und PZ), P0 - P3
- Schraubendreheinsätze mit Innensechskant, 3 - 17 mm
- Schraubendreheinsätze mit Innenvielzahn, M5 - M12
- Schraubendreheinsätze mit T-Profil (Torx®), T8 - T55
- Schraubendreheinsätze mit TR-Profil (Torx® mit Sicherungsstift), T8 - T30
- Schraubendreheinsätze mit TPR-Profil (TorxPLUS® Security, 5-Stern), IP10 - IP30
- Bitsortiment mit Bitadapter

EINLAGE

- SW STAHL System-Schaumeinlage, Größe 4/3
- Für Schubladen mit 760 x 400 mm
- 2-Komponenten Weichschaum-Einlage

DESIGNED
IN GERMANY



TT802



57 **TEILIG** Z3011-5

WERKSTATTWAGENSORTIMENT SCHRAUBENSCHLÜSSEL

WERKZEUGE

- Gabelringschlüssel, 6 - 27 mm
- Doppelringschlüssel mit E-Profil, E6 - E24
- Doppelringschlüssel, gekröpft, 6 - 32 mm
- Gabelringratschenschlüssel, 8 - 19 mm
- Bremsleitungsschlüssel, 10 - 13 mm
- Adaptersatz für Steckschlüssel und Bits

EINLAGE

- SW STAHL System-Schaumeinlage, Größe 4/3
- Für Schubladen mit 760 x 400 mm
- 2-Komponenten Weichschaum-Einlage



DER WAGEN INTERIEUR

T802



DESIGNED
IN GERMANY

44

TEILIG Z3011-8

WERKSTATTWAGENSORTIMENT SCHRAUBENDREHER, WINKELSCHLÜSSEL UND ZANGEN

WERKZEUGE

- Schraubendreher, Kreuz, PH0 - PH3
- Schraubendreher, Schlitz, 2,0 - 6,5 mm
- Schraubendreher, T-Profil (Torx®), T6 - T30
- T-Griff Steckschlüssel, Sechskant, 8 und 10 mm
- Winkelschlüssel mit Innensechskant, 2 - 10 mm
- Winkelschlüssel mit T-Profil (Torx®), T10 - T50
- Kombizange, 180 mm
- Seitenschneider, 180 mm
- Kraft-Seitenschneider, 200 mm
- Spitzzange, gebogen, 200 mm
- Spitzzange, gerade, 200 mm
- Rabetzange, 220 mm
- Wasserpumpenzange, 240 mm

EINLAGE

- SW STAHL System-Schaumeinlage, Größe 4/3
- Für Schubladen mit 760 x 400 mm
- 2-Komponenten Weichschaum-Einlage

TT802



34 TEILIG Z3011-10

WERKSTATTWAGENSORTIMENT ALLGEMEINE HANDWERKZEUGE



WERKZEUGE

- Schlosserhammer, 500 Gramm
- Flachmeißel
- Körner
- Durchschläge, 3 – 8 mm
- Schraubendreher mit flexiblem Schaft
- Messschieber, digital
- Bandmaß, 5 m
- Abbrechmesser mit Ersatzklingen
- Fühlerblattlehren
- Teleskop-Magnetheber
- Werkstattfeilen
- Bremssattelpeile
- Bremssattelbürste
- Zündkerzeneinsätze mit Gelenk, Zwölfkant, 14, 16, 21 mm
- Zündkerzensteckerzange
- Radmuttereinsätze, 15, 17, 19, 21 mm
- Radmuttereinsatz Mercedes-Benz und Kia
- Profiltiefenmesser, digital
- LED Polaritätstester, 3 - 48 V

EINLAGE

- SW STAHL System-Schaumeinlage, Größe 4/3
- Für Schubladen mit 760 x 400 mm
- 2-Komponenten Weichschaum-Einlage

DESIGNED
IN GERMANY

DER WAGEN INTERIEUR

TT802



95

TEILIG Z3011-12

WERKSTATTWAGENSORTIMENT STECKSCHLÜSSEL 1/2"

WERKZEUGE

- Umschaltknarre 1/2", High Torque
- Gelenk-Kraftgriff, 1/2", 630 mm
- Verlängerungen
- Kardangelen
- Steckschlüssel mit Zwölfkanttrieb, kurz, 8 - 36 mm
- Steckschlüssel mit Zwölfkanttrieb, lang, 8 - 36 mm
- Schraubendreheinsätze mit Innensechskant, kurz, 4 - 17 mm
- Schraubendreheinsätze mit Innensechskant, lang, 4 - 17 mm
- Schraubendreheinsätze mit Innenvielzahn, kurz, M5 - M14
- Schraubendreheinsätze mit Innenvielzahn, lang, M5 - M14
- Schraubendreheinsätze mit T-Profil (Torx®), kurz, T20 - T60
- Schraubendreheinsätze mit T-Profil (Torx®), lang, T20 - T60

EINLAGE


- SW STAHL System-Schaumeinlage, Größe 4/3
- Für Schubladen mit 760 x 400 mm
- 2-Komponenten Weichschaum-Einlage



DESIGNED
IN GERMANY



TT802



DESIGNED
IN GERMANY



204 **TEILIG** Z3011-13

WERKSTATTWAGENSORTIMENT STECKSCHLÜSSEL 1/4" + 3/8"

WERKZEUGE

- Umschaltknarren, High Torque
- Gleitgriffe
- Verlängerungen
- Kardangelenke
- Vergrößerungs- und Verkleinerungsadapter
- Steckschlüssel mit Sechskant-Abtrieb, 4 - 24 mm
- Steckschlüssel mit E-Profil, E4 - E20
- Steckschlüssel mit Spiralnuteneinsatz
- Schraubendreheinsätze mit Schlitz, 4 - 7 mm
- Schraubendreheinsätze mit Kreuz (PH und PZ), P0 - P3
- Schraubendreheinsätze mit Innensechskant, 3 - 10 mm
- Schraubendreheinsätze mit T-Profil (Torx®), T8 - T55
- Schraubendreheinsätze mit TR-Profil (Torx® mit Sicherungsstift), T8 - T40
- Schraubendreheinsätze mit TPR-Profil (TorxPLUS® Security, 5-Stern), IP10 - IP30
- Bitsortiment mit Bitadapter

EINLAGE

- SW STAHL System-Schaumeinlage, Größe 4/3
- Für Schubladen mit 760 x 400 mm
- 2-Komponenten Weichschaum-Einlage

DER WAGEN



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS